





## *Multicolonna* 006

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 2 Colonne              | 012 |
| 3 Colonne              | 016 |
| 4 Colonne              | 020 |
| 5 Colonne              | 024 |
| 6 Colonne              | 028 |
| Interasse Ghisa        | 032 |
| Interasse Alluminio    | 034 |
| Interasse Lamella      | 036 |
| Igiene                 | 040 |
| Mensole e accessori    | 043 |
| Il Codice Multicolonna | 046 |



## *Plattella* 057

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Compatta                                                   | 058 |
| PHD Sistema Termostatico                                   | 064 |
| Attacco Centrale                                           | 070 |
| Igiene Compatta                                            | 076 |
| PHD Igiene Sistema Termostatico                            | 080 |
| Pesi, cont. acqua, superficie, griglie e fianch., ricambio | 086 |



## *Linear* 089

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Compatta                                                   | 090 |
| PHD Sistema Termostatico                                   | 096 |
| Attacco Centrale                                           | 102 |
| Igiene Compatta                                            | 108 |
| PHD Igiene Sistema Termostatico                            | 112 |
| Pesi, cont. acqua, superficie, griglie e fianch., ricambio | 118 |



## *Verticali* 121

|                   |     |
|-------------------|-----|
| De' Longhi        | 122 |
| Linear            | 128 |
| Pesi, cont. acqua | 134 |



## *Tennoarredo* 137

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Dolce Vita                         | 138 |
| Elegance                           | 142 |
| Fantasia Plus                      | 150 |
| Bebop Cromo                        | 158 |
| Onice                              | 162 |
| Iridio                             | 170 |
| Touch                              | 180 |
| Cortina                            | 184 |
| Cobalto                            | 186 |
| Agata                              | 194 |
| Accessori ed informazioni tecniche | 200 |




|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <i>Decorativi</i>     | 203 |
| Monocolonna           | 204 |
| Miro 10 orizzontale   | 206 |
| Miro 10 verticale     | 208 |
| Miro 20 orizzontale   | 210 |
| Miro 20 verticale     | 212 |
| Déco                  | 214 |
| Déco personalizzabile | 216 |
| Déco specchio         | 218 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <i>Termoarredo elettrico</i> | 221 |
| Dolce Vita Elettrico         | 222 |
| Fantasia Plus Elettrico      | 226 |
| Elegance Cromato Elettrico   | 234 |
| Tajmhal                      | 238 |
| Agata Elettrico              | 240 |
| Bebop Cromo Elettrico        | 242 |
| Iridio Cromo Elettrico       | 246 |
| Cortina Elettrico            | 248 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <i>Decorativi elettrici</i>     | 251 |
| Déco Elettrico                  | 252 |
| Déco Personalizzabile Elettrico | 254 |
| Déco Specchio Elettrico         | 256 |
| Easylife Elettrico              | 258 |
| Easylife Elettrico Antracite    | 260 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <i>Soffianti</i>        | 263 |
| Gaia Elettrico          | 264 |
| Maia Elettrico          | 266 |
| Aurelia Elettrico       | 268 |
| Maia Elettrico Misto    | 270 |
| Aurelia Elettrico Misto | 272 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <i>Alluminio elettrico</i> | 275 |
| Parisio                    | 276 |
| Styloplus                  | 278 |
| Navy                       | 280 |
| Romeo                      | 282 |
| Marco                      | 284 |



|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <i>Informazioni Tecniche</i> | 287 |
|------------------------------|-----|

## *L'esperienza del calore italiano*

DL Radiators è una società del Gruppo DeL clima, nuovo gruppo italiano attivo nel settore delle tecnologie per il riscaldamento e il condizionamento (HVAC).

DL Radiators focalizza la sua attività fin dal 1985 nella produzione di radiatori per il riscaldamento, per prodotti per funzionamento ad acqua (impianto centrale di riscaldamento) che elettrici.

L'attività produttiva si concentra interamente in Italia, nei due stabilimenti di Moimacco (Udine) e Fossalta di Piave (Venezia) che si estendono su una superficie complessiva totale pari a 65.000 mq.

Negli anni DL Radiators ha saputo cogliere e vincere le sfide legate alla continua evoluzione dei mercati, grazie ad un'incessante ricerca tecnologica e alla consapevolezza che qualità e innovazione rappresentano oggi i requisiti essenziali per il successo imprenditoriale.

Attualmente lo stabilimento di Moimacco è in grado di produrre fino a 8.000 radiatori al giorno, capacità fra le maggiori nel settore, e dispone di linee produttive completamente automatizzate, tra le più moderne in Europa.

Tutti i radiatori DLR sono fabbricati a partire da coil di acciaio certificato e proveniente esclusivamente da fornitori europei.

Prodotti diversificati e gamme complete connotano la produzione DL Radiators, che mira a soddisfare con la sua offerta esigenze funzionali ed estetiche, incontrando contemporaneamente le aspettative dell'installatore e i gusti del pubblico.

La gamma comprende radiatori a piastra in acciaio, radiatori ad irraggiamento, radiatori tubolari, radiatori da bagno, radiatori da bagno con soffiante ad aria calda, radiatori d'arredo e di design, per sistemi ad acqua calda oppure ad energia elettrica e radiatori elettrici in alluminio.

In tutto DLR ha in catalogo più di 100 prodotti diversi, adatti ad ogni richiesta di riscaldamento confortevole.

Ogni tipo di esigenza costruttiva ed estetica trova una risposta soddisfacente tra i prodotti DL Radiators.


La costante attenzione alle tendenze del mercato e all'anticipazione dei desideri del consumatore, l'avanguardia nella progettazione e nelle tecniche di produzione, la qualità e il servizio come elementi fondanti, fanno di DLRadiators uno tra i produttori leader del settore.

Prodotto, Investimenti, Tecnologia e Uomini sono le leve con le quali DL Radiators vuole servire Mercato e Clienti, soddisfacendo le esigenze dei clienti, ma creando anche nuovi standard di comfort per una vita sempre più agevole.

Il 90% dei prodotti della DLR sono esportati in più di 100 paesi, nei quali siamo presenti con un'organizzazione commerciale snella ed efficace che comprende anche alcune filiali.

I nostri prodotti sono presenti presso le più grandi catene di distribuzione specializzata, ma anche presso le reti di installatori qualificati.






DL Radiators risponde ai requisiti della norma europea ISO 9001: 2008, che detta le linee guida per un sistema di gestione volto alla soddisfazione del cliente, tramite il controllo e la certificazione di tutte le attività aziendali, compresi i processi riguardanti il ciclo produttivo, dalla fase progettuale fino all'assistenza tecnica.

Tutti i prodotti sono conformi alla norma europea EN 442, specifica per il settore del riscaldamento. Tutti i radiatori DLR sono prodotti con acciaio certificato e proveniente esclusivamente da fornitori europei.

Inoltre, sensibile all'impatto delle proprie attività sull'ambiente, De'Longhi Radiators ha sviluppato un sistema di gestione ambientale che l'ha portata ad ottenere nel 2003 la certificazione UNI EN ISO 14001.









# Multicolonna

2-3-4-5-6 Colonne



## GARANTITO PER 15 ANNI

Il processo produttivo con cui è realizzato Multicolonna ha raggiunto un livello qualitativo ed una precisione nelle diverse fasi di stampaggio, saldatura, assemblaggio e controllo finale tali che DL Radiators garantisce la linea di prodotto Multicolonna per 15 anni.

## QUALITÀ E PERFORMANCE

La qualità del Multicolonna si manifesta in ogni punto da cui venga osservato. La lucentezza della verniciatura a tre fasi e le morbide linee arrotondate degli elementi che lo compongono gli conferiscono un fascino tale da renderlo elemento d'arredo per ogni ambiente. La precisa saldatura al laser dei semigusci consente di avere delle teste perfettamente lisce all'esterno e pulite all'interno. Questo è un pregio che, assieme alla precisione dei punti di giuntura fra le teste e i tubi, porta alla realizzazione di elementi totalmente esenti resa termica sia da difetti di forma che da residui interni.

Il materiale con cui sono realizzati gli elementi che compongono il Multicolonna è un particolare tipo di lamiera di alta qualità pensata per il profondo stampaggio. La lamiera delle teste ha spessore di 1,35 mm, mentre quella dei tubi (che hanno un diametro di 25 mm) ha uno spessore di 1,20 mm.

I controlli qualità al termine della catena produttiva sono stringenti e rigorosi allo scopo di offrire un prodotto esteticamente unico e costruttivamente ineccepibile.

Un accurato studio dei flussi termodinamici ha ottimizzato i processi di conduzione, irraggiamento e convezione generati dal prodotto, che arriva così ad essere il punto di riferimento fra i radiatori tubolari, il migliore punto d'incontro fra tecnologia e design del prodotto.

## GAMMA MULTICOLONNA

La linea Multicolonna è caratterizzata da un'elevata flessibilità progettuale per potersi adattare ad ogni spazio e ad ogni tipologia di applicazione allo scopo di poter essere il complemento d'arredo che dona fascino allo spazio in cui si integra.

E' disponibile nelle versioni a 2, 3, 4, 5 e 6 colonne per altezze dai 300 ai 3000 mm.

La gamma comprende la versione standard con 4 attacchi, il Multicolonna integrato con valvola termostattabile, il Multicolonna Igiene per installazioni in ambienti che richiedono più elevati standard di pulizia, il Multicolonna ad interasse speciale (ghisa, alluminio e lamella) per sostituzione di vecchi radiatori ed infine Multicolonna in versione speciale curvo o ad angolo per forme che seguono i desideri di chi arreda.

Le lunghezze in cui è disponibile una singola batteria arrivano ad un massimo di circa 168 cm. Per realizzazioni che superano il numero massimo di elementi disponibile, i Multicolonna vengono forniti a blocchi che saranno poi direttamente niplati in cantiere.

## PROCESSO DI SALDATURA

I semigusci che formano le teste degli elementi sono stampati da macchinari che riescono a ricavare delle forme precise, caratterizzate da bordi di giunzione affilati con margini di tolleranza tendenti allo zero. Solo uno stampaggio di tale livello di accuratezza consente la successiva saldatura al LASER dei semigusci, speciale tecnologia che DL Radiators è in grado di offrire.

L'unione delle teste con i tubi a formare l'elemento che compone la batteria avviene con un processo di scarica capacitiva: le due fasi di avanzata saldatura senza apporto di materiale consentono di realizzare prodotti che rispondano agli esigenti criteri di pulizia, sicurezza ed estetica.

## VERNICIATURA

I Multicolonna godono di una verniciatura di alta qualità grazie ad un processo industriale proprio del settore automobilistico, che fornisce ad ogni elemento un colore lucente e resistente al logorio del tempo. I radiatori Multicolonna vengono verniciati con un sistema che si sviluppa attraverso tre fasi:

- Sgrassaggio a caldo e fosfatazione di base zinco-manganese a caldo
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica per l'applicazione del colore in modo omogeneo nelle parti più interne e più esterne del radiatore; successiva cottura a 130 °C
- Mano di finitura con polveri epossidiche e cottura a forno a 180 °C per donare al Multicolonna una superficie liscia e brillante
- La colorazione è il caratteristico bianco De'Longhi RAL9016.



# Laser



# Saldatura Laser.

La tecnologia che offriamo vive e si trasforma con i nostri prodotti. Il calore è ciò che i radiatori De'Longhi donano all'ambiente di cui fanno parte, e il calore è l'elemento stesso da cui vengono creati.

Il Laser è un raggio di luce amplificata e concentrata in un'unica direzione: la luce è energia, e l'energia che viene trasmessa è una quantità concentrata di calore che permette di saldare istantaneamente il metallo. Il calore che trasmettiamo al metallo per creare le forme dei nostri radiatori è lo stesso calore che essi rilasceranno nell'abitazione in cui prenderanno posto.

## **La saldatura al LASER (LBW) apporta diversi benefici alla struttura stessa del prodotto creato:**

- Permette di unire le due metà in modo netto senza lasciare inestetici cordoni di saldatura sulla superficie esterna della testa, consentendo una migliore verniciatura finale e la realizzazione di un pezzo dalle linee morbide.
- Grazie all'elevata densità di potenza del Laser consente di ridurre al massimo la zona termicamente alterata (ZTA) del pezzo saldato, portando a livelli trascurabili il peggioramento delle caratteristiche chimico-fisiche della zona interessata (difetto proprio degli altri processi di saldatura delle teste).
- Il pezzo saldato non presenta bave nemmeno all'interno della medesima testa.

La saldatura delle teste ai tubi per formare il singolo elemento avviene tramite un processo a scarica capacitiva.

Questa tecnologia scarica l'energia immagazzinata dalla batteria di condensatori nell'arco di pochi millesimi di secondo, apportando alcuni vantaggi rispetto ai sistemi tradizionalmente usati per la saldatura dei tubi alle teste:

- Riduzione della bave sull'esterno della linea di saldatura, successivamente finemente levigate.
- Resistenze meccaniche superiori nella linea di giunzione.
- Assenza di residui di saldatura grossolani all'interno del tubo.

Le due fasi di questo raffinato processo di saldatura consentono di realizzare delle batterie di elementi perfettamente lisci e levigati alla vista e al tatto, per offrire una perfetta corrispondenza ai requisiti estetici del prodotto, ed internamente puliti e senza la minima scorie, caratteristica fondamentale per la pulizia dell'acqua di circolazione dell'impianto termico.



# 2 Colonne

## SICUREZZA

- Pressione d'esercizio 10 bar
- Pressione di prova 13 bar
- Temperatura massima d'esercizio 110 °C

## LUNGHEZZE POSSIBILI E NIPPLATURA

Possono essere ordinati Multicolonna con un numero massimo di elementi pari a 10-60 a seconda dell'altezza dell'elemento (vedere tabella altezze/lunghezze alla pagina successiva).

Radiatori con un numero maggiore di elementi vengono realizzati direttamente in cantiere tramite nipplatura di batterie con numero inferiore di elementi: nella fornitura possono essere inclusi su richiesta nipple da 1"1/4, guarnizioni e attacchi con riduzioni standard da 1/2".

## CERTIFICAZIONI E MARCHI DI CONFORMITÀ

I radiatori Multicolonna godono del marchio di conformità europea CE/PCT e rispettano le specifiche di sicurezza richieste dalla norma francese NF e dalla tedesca BAGUV.

Tutte le rese termiche esposte sono misurate e certificate in base alla norma europea EN 442.

## IMBALLO

Ogni radiatore De'Longhi è imballato individualmente con un imballo speciale in polistirolo e rivestito con un foglio di plastica termoretraibile. L'imballo può essere utilizzato in cantiere fino al momento del collaudo dell'intero impianto; a lavori ultimati lo si può eliminare completamente. Il foglio di istruzioni all'interno contiene informazioni importanti sull'installazione, gli attacchi e le precauzioni d'uso.



# Multicolonna 2 colonne

Profondità 66 mm

| Modello | Altezza<br>H (mm) | Codice*         | Interasse<br>I (mm) | Peso<br>kg a vuoto | Capacità<br>lt | Resa $\Delta t$ 50°C 75/65-20<br>W | Kcal/h | Resa $\Delta t$ 40°C | Resa $\Delta t$ 30°C | Resa $\Delta t$ 20°C | Esp.<br>n | EURO<br>Elemento |
|---------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------------|
| 300     | 300               | 0Qf020300xyAAC0 | 230                 | 0,5                | 0,4            | 24,3                               | 20,9   | 18,4                 | 12,9                 | 7,6                  | 1,244     | 14,61            |
| 400     | 400               | 0Qf020400xyAAC0 | 330                 | 0,6                | 0,5            | 31,1                               | 26,7   | 23,5                 | 16,4                 | 9,6                  | 1,249     | 12,18            |
| 500     | 500               | 0Qf020500xyAAC0 | 430                 | 0,8                | 0,6            | 38,0                               | 32,7   | 28,7                 | 20,0                 | 11,7                 | 1,255     | 11,68            |
| 600     | 600               | 0Qf020600xyAAC0 | 530                 | 0,9                | 0,7            | 44,8                               | 38,5   | 33,8                 | 23,5                 | 13,7                 | 1,261     | 11,76            |
| 750     | 750               | 0Qf020750xyAAC0 | 680                 | 1,1                | 0,8            | 55,0                               | 47,3   | 41,4                 | 28,7                 | 16,7                 | 1,270     | 12,21            |
| 800     | 800               | 0Qf020800xyAAC0 | 730                 | 1,2                | 0,8            | 58,4                               | 50,2   | 43,9                 | 30,5                 | 17,7                 | 1,273     | 15,39            |
| 900     | 900               | 0Qf020900xyAAC0 | 830                 | 1,4                | 0,9            | 65,1                               | 56,0   | 48,9                 | 33,9                 | 19,6                 | 1,279     | 12,31            |
| 1.000   | 1000              | 0Qf021000xyAAC0 | 930                 | 1,5                | 1,0            | 72,1                               | 62,0   | 54,1                 | 37,4                 | 21,6                 | 1,285     | 14,49            |
| 1.200   | 1200              | 0Qf021200xyAAC0 | 1.130               | 1,8                | 1,1            | 85,6                               | 73,6   | 64,1                 | 44,2                 | 25,4                 | 1,294     | 20,90            |
| 1.500   | 1500              | 0Qf021500xyAAC0 | 1.430               | 2,2                | 1,4            | 106,4                              | 91,5   | 79,5                 | 54,6                 | 31,2                 | 1,307     | 25,71            |
| 1.800   | 1800              | 0Qf021800xyAAC0 | 1.730               | 2,6                | 1,6            | 127,7                              | 109,8  | 95,1                 | 65,0                 | 37,0                 | 1,321     | 31,37            |
| 2.000   | 2000              | 0Qf022000xyAAC0 | 1.930               | 2,9                | 1,7            | 142,3                              | 122,4  | 106,0                | 72,5                 | 41,3                 | 1,320     | 33,82            |
| 2.200   | 2200              | 0Qf022200xyAAC0 | 2.130               | 3,2                | 1,9            | 157,2                              | 135,2  | 117,1                | 80,1                 | 45,6                 | 1,320     | 41,39            |
| 2.500   | 2500              | 0Qf022500xyAAC0 | 2.430               | 3,6                | 2,1            | 180,1                              | 154,9  | 134,2                | 91,8                 | 52,3                 | 1,319     | 41,44            |
| 2.800   | 2800              | 0Qf022800xyAAC0 | 2.730               | 4,0                | 2,3            | 203,9                              | 175,3  | 151,9                | 104,0                | 59,2                 | 1,318     | 66,11            |
| 3.000   | 3000              | 0Qf023000xyAAC0 | 2.930               | 4,3                | 2,4            | 217,9                              | 187,4  | 162,4                | 111,1                | 63,3                 | 1,318     | 67,84            |

## I dati si riferiscono ad un singolo elemento.

Le lunghezze disponibili e il numero massimo di elementi per ogni altezza e i valori di resa sono nella tabella alle pagine successive.


\* Per la corretta compilazione del codice è da determinare il colore (f), il numero di elementi (xy), gli attacchi (AA) e la configurazione (C); per l'esatta determinazione vedere la pagina *Il Codice Multicolonna* e seguenti.

## ATTACCHI


Quattro attacchi da 1/2" sui lati del radiatore, un tappo cieco da 1/2" premontato. Le altre configurazioni possibili si trovano nella pagina dedicata. Non è possibile rimuovere le riduzioni senza danneggiare il radiatore.

## MENSOLE

Le mensole sono da ordinare separatamente.



## MENSOLE DEDICATE PER MULTICOLONNA 2 (altre mensole nella pagina dedicata)




### Mensola dedicata GBT

bianco: cod. 550Q040000 - **23,09 €**  
colorata: cod. 550Q061000 - **30,02 €**



### Mensole R12V (confezione 2 mensole)

distanza da muro 50-80 mm cod. 550Q001600 - **4,26 €**



## Multicolonna 2 colonne

Rese termiche per  $\Delta t$  50°C

| ALTEZZA                    |      |   | 300    | 400    | 500    | 600    | 750    | 800    | 900    | 1000   |
|----------------------------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| numero massimo di elementi |      |   | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| Lungh. mm                  | 92   | W | 49     | 62     | 76     | 90     | 110    | 117    | 130    | 144    |
| Elem. n.                   | 2    | € | 29,23  | 24,36  | 23,35  | 23,51  | 24,43  | 30,77  | 24,62  | 28,99  |
| Lungh. mm                  | 138  | W | 73     | 93     | 114    | 134    | 165    | 175    | 195    | 216    |
| Elem. n.                   | 3    | € | 43,84  | 36,54  | 35,03  | 35,27  | 36,64  | 46,16  | 36,93  | 43,48  |
| Lungh. mm                  | 184  | W | 97     | 124    | 152    | 179    | 220    | 233    | 260    | 288    |
| Elem. n.                   | 4    | € | 58,46  | 48,72  | 46,70  | 47,03  | 48,85  | 61,54  | 49,23  | 57,97  |
| Lungh. mm                  | 230  | W | 122    | 156    | 190    | 224    | 275    | 292    | 326    | 361    |
| Elem. n.                   | 5    | € | 73,07  | 60,90  | 58,38  | 58,79  | 61,07  | 76,93  | 61,54  | 72,46  |
| Lungh. mm                  | 276  | W | 146    | 187    | 228    | 269    | 330    | 350    | 391    | 433    |
| Elem. n.                   | 6    | € | 87,69  | 73,07  | 70,05  | 70,54  | 73,28  | 92,31  | 73,85  | 86,96  |
| Lungh. mm                  | 322  | W | 170    | 218    | 266    | 314    | 385    | 408    | 456    | 505    |
| Elem. n.                   | 7    | € | 102,30 | 85,25  | 81,73  | 82,30  | 85,49  | 107,70 | 86,16  | 101,45 |
| Lungh. mm                  | 368  | W | 194    | 249    | 304    | 358    | 440    | 467    | 521    | 577    |
| Elem. n.                   | 8    | € | 116,92 | 97,43  | 93,41  | 94,06  | 97,71  | 123,08 | 98,47  | 115,94 |
| Lungh. mm                  | 414  | W | 219    | 280    | 342    | 403    | 495    | 525    | 586    | 649    |
| Elem. n.                   | 9    | € | 131,53 | 109,61 | 105,08 | 105,82 | 109,92 | 138,47 | 110,78 | 130,43 |
| Lungh. mm                  | 460  | W | 243    | 311    | 380    | 448    | 550    | 584    | 651    | 721    |
| Elem. n.                   | 10   | € | 146,15 | 121,79 | 116,76 | 117,57 | 122,13 | 153,86 | 123,08 | 144,93 |
| Lungh. mm                  | 506  | W | 267    | 342    | 418    | 493    | 605    | 642    | 716    | 793    |
| Elem. n.                   | 11   | € | 160,76 | 133,97 | 128,43 | 129,33 | 134,34 | 169,24 | 135,39 | 159,42 |
| Lungh. mm                  | 552  | W | 292    | 373    | 456    | 538    | 660    | 700    | 781    | 865    |
| Elem. n.                   | 12   | € | 175,38 | 146,15 | 140,11 | 141,09 | 146,56 | 184,63 | 147,70 | 173,91 |
| Lungh. mm                  | 598  | W | 316    | 404    | 494    | 582    | 715    | 759    | 846    | 937    |
| Elem. n.                   | 13   | € | 189,99 | 158,33 | 151,78 | 152,85 | 158,77 | 200,01 | 160,01 | 188,40 |
| Lungh. mm                  | 644  | W | 340    | 435    | 532    | 627    | 770    | 817    | 911    | 1.009  |
| Elem. n.                   | 14   | € | 204,61 | 170,51 | 163,46 | 164,60 | 170,98 | 215,40 | 172,32 | 202,90 |
| Lungh. mm                  | 690  | W | 365    | 467    | 570    | 672    | 825    | 875    | 977    | 1.082  |
| Elem. n.                   | 15   | € | 219,22 | 182,69 | 175,13 | 176,36 | 183,20 | 230,78 | 184,63 | 217,39 |
| Lungh. mm                  | 736  | W | 389    | 498    | 608    | 717    | 880    | 934    | 1.042  | 1.154  |
| Elem. n.                   | 16   | € | 233,84 | 194,87 | 186,81 | 188,12 | 195,41 | 246,17 | 196,93 | 231,88 |
| Lungh. mm                  | 782  | W | 413    | 529    | 646    | 762    | 935    | 992    | 1.107  | 1.226  |
| Elem. n.                   | 17   | € | 248,45 | 207,05 | 198,49 | 199,87 | 207,62 | 261,55 | 209,24 | 246,37 |
| Lungh. mm                  | 828  | W | 437    | 560    | 684    | 806    | 990    | 1.050  | 1.172  | 1.298  |
| Elem. n.                   | 18   | € | 263,07 | 219,22 | 210,16 | 211,63 | 219,84 | 276,94 | 221,55 | 260,87 |
| Lungh. mm                  | 874  | W | 462    | 591    | 722    | 851    | 1.045  | 1.109  | 1.237  | 1.370  |
| Elem. n.                   | 19   | € | 277,68 | 231,40 | 221,84 | 223,39 | 232,05 | 292,33 | 233,86 | 275,36 |
| Lungh. mm                  | 920  | W | 486    | 622    | 760    | 896    | 1.100  | 1.167  | 1.302  | 1.442  |
| Elem. n.                   | 20   | € | 292,30 | 243,58 | 233,51 | 235,15 | 244,26 | 307,71 | 246,17 | 289,85 |
| Lungh. mm                  | 966  | W | 510    | 653    | 798    | 941    | 1.155  | 1.225  | 1.367  | 1.514  |
| Elem. n.                   | 21   | € | 306,91 | 255,76 | 245,19 | 246,90 | 256,48 | 323,10 | 258,48 | 304,34 |
| Lungh. mm                  | 1012 | W | 535    | 684    | 836    | 986    | 1.210  | 1.284  | 1.432  | 1.586  |
| Elem. n.                   | 22   | € | 321,53 | 267,94 | 256,86 | 258,66 | 268,69 | 338,48 | 270,79 | 318,84 |
| Lungh. mm                  | 1058 | W | 559    | 715    | 874    | 1.030  | 1.265  | 1.342  | 1.497  | 1.658  |
| Elem. n.                   | 23   | € | 336,14 | 280,12 | 268,54 | 270,42 | 280,90 | 353,87 | 283,09 | 333,33 |
| Lungh. mm                  | 1104 | W | 583    | 746    | 912    | 1.075  | 1.320  | 1.400  | 1.562  | 1.730  |
| Elem. n.                   | 24   | € | 350,76 | 292,30 | 280,22 | 282,18 | 293,12 | 369,25 | 295,40 | 347,82 |
| Lungh. mm                  | 1150 | W | 608    | 778    | 950    | 1.120  | 1.375  | 1.459  | 1.628  | 1.803  |
| Elem. n.                   | 25   | € | 365,37 | 304,48 | 291,89 | 293,93 | 305,33 | 384,64 | 307,71 | 362,31 |
| Lungh. mm                  | 1196 | W | 632    | 809    | 988    | 1.165  | 1.430  | 1.517  | 1.693  | 1.875  |
| Elem. n.                   | 26   | € | 379,99 | 316,66 | 303,57 | 305,69 | 317,54 | 400,02 | 320,02 | 376,81 |
| Lungh. mm                  | 1242 | W | 656    | 840    | 1.026  | 1.210  | 1.485  | 1.575  | 1.758  | 1.947  |
| Elem. n.                   | 27   | € | 394,60 | 328,84 | 315,24 | 317,45 | 329,76 | 415,41 | 332,33 | 391,30 |
| Lungh. mm                  | 1288 | W | 680    | 871    | 1.064  | 1.254  | 1.540  | 1.634  | 1.823  | 2.019  |
| Elem. n.                   | 28   | € | 409,22 | 341,02 | 326,92 | 329,20 | 341,97 | 430,80 | 344,64 | 405,79 |
| Lungh. mm                  | 1334 | W | 705    | 902    | 1.102  | 1.299  | 1.595  | 1.692  | 1.888  | 2.091  |
| Elem. n.                   | 29   | € | 423,83 | 353,20 | 338,59 | 340,96 | 354,18 | 446,18 | 356,94 | 420,28 |
| Lungh. mm                  | 1380 | W | 729    | 933    | 1.140  | 1.344  | 1.650  | 1.751  | 1.953  | 2.163  |
| Elem. n.                   | 30   | € | 438,45 | 365,37 | 350,27 | 352,72 | 366,40 | 461,57 | 369,25 | 434,78 |
| Lungh. mm                  | 1426 | W | 753    | 964    | 1.178  | 1.389  | 1.705  | 1.809  | 2.018  | 2.235  |
| Elem. n.                   | 31   | € | 453,06 | 377,55 | 361,95 | 364,48 | 378,61 | 476,95 | 381,56 | 449,27 |
| Lungh. mm                  | 1472 | W | 778    | 995    | 1.216  | 1.434  | 1.760  | 1.867  | 2.083  | 2.307  |
| Elem. n.                   | 32   | € | 467,68 | 389,73 | 373,62 | 376,23 | 390,82 | 492,34 | 393,87 | 463,76 |
| Lungh. mm                  | 1518 | W | 802    | 1.026  | 1.254  | 1.478  | 1.815  | 1.926  | 2.148  | 2.379  |
| Elem. n.                   | 33   | € | 482,29 | 401,91 | 385,30 | 387,99 | 403,03 | 507,72 | 406,18 | 478,25 |
| Lungh. mm                  | 1564 | W | 826    | 1.057  | 1.292  | 1.523  | 1.870  | 1.984  | 2.213  | 2.451  |
| Elem. n.                   | 34   | € | 496,91 | 414,09 | 396,97 | 399,75 | 415,25 | 523,11 | 418,49 | 492,75 |
| Lungh. mm                  | 1610 | W | 851    | 1.089  | 1.330  | 1.568  | 1.925  | 2.042  | 2.279  | 2.524  |
| Elem. n.                   | 35   | € | 511,52 | 426,27 | 408,65 | 411,51 | 427,46 | 538,49 | 430,80 | 507,24 |
| Lungh. mm                  | 1656 | W | 875    | 1.120  | 1.368  | 1.613  | 1.980  | 2.101  | 2.344  | 2.596  |
| Elem. n.                   | 36   | € | 526,14 | 438,45 | 420,32 | 423,26 | 439,67 | 553,88 | 443,10 | 521,73 |

Per la lunghezza del radiatore si aggiungono 26 mm di riduzioni

| 1200          | 1500          | 1800          | 2000            | 2200            | 2500          | 2800            | 3000            | ALTEZZA                    |                     |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------|
| 30            | 30            | 30            | 30              | 30              | 20            | 20              | 20              | numero massimo di elementi |                     |
| 171           | 213           | 255           | 285             | 314             | 360           | 408             | 436             | W                          | <b>92</b> Lung. mm  |
| <b>41,80</b>  | <b>51,41</b>  | <b>62,75</b>  | <b>67,65</b>    | <b>82,78</b>    | <b>82,89</b>  | <b>132,22</b>   | <b>135,69</b>   | €                          | 2 Elem. n.          |
| 257           | 319           | 383           | 427             | 472             | 540           | 612             | 654             | W                          | <b>138</b> Lung. mm |
| <b>62,71</b>  | <b>77,12</b>  | <b>94,12</b>  | <b>101,47</b>   | <b>124,17</b>   | <b>124,33</b> | <b>198,32</b>   | <b>203,53</b>   | €                          | 3 Elem. n.          |
| 342           | 426           | 511           | 569             | 629             | 720           | 816             | 872             | W                          | <b>184</b> Lung. mm |
| <b>83,61</b>  | <b>102,82</b> | <b>125,49</b> | <b>135,29</b>   | <b>165,55</b>   | <b>165,77</b> | <b>264,43</b>   | <b>271,37</b>   | €                          | 4 Elem. n.          |
| 428           | 532           | 639           | 712             | 786             | 901           | 1.020           | 1.090           | W                          | <b>230</b> Lung. mm |
| <b>104,51</b> | <b>128,53</b> | <b>156,87</b> | <b>169,11</b>   | <b>206,94</b>   | <b>207,22</b> | <b>330,54</b>   | <b>339,21</b>   | €                          | 5 Elem. n.          |
| 514           | 638           | 766           | 854             | 943             | 1.081         | 1.223           | 1.307           | W                          | <b>276</b> Lung. mm |
| <b>125,41</b> | <b>154,23</b> | <b>188,24</b> | <b>202,94</b>   | <b>248,33</b>   | <b>248,66</b> | <b>396,65</b>   | <b>407,06</b>   | €                          | 6 Elem. n.          |
| 599           | 745           | 894           | 996             | 1.100           | 1.261         | 1.427           | 1.525           | W                          | <b>322</b> Lung. mm |
| <b>146,31</b> | <b>179,94</b> | <b>219,61</b> | <b>236,76</b>   | <b>289,72</b>   | <b>290,10</b> | <b>462,75</b>   | <b>474,90</b>   | €                          | 7 Elem. n.          |
| 685           | 851           | 1.022         | 1.138           | 1.258           | 1.441         | 1.631           | 1.743           | W                          | <b>368</b> Lung. mm |
| <b>167,22</b> | <b>205,64</b> | <b>250,99</b> | <b>270,58</b>   | <b>331,11</b>   | <b>331,55</b> | <b>528,86</b>   | <b>542,74</b>   | €                          | 8 Elem. n.          |
| 770           | 958           | 1.149         | 1.281           | 1.415           | 1.621         | 1.835           | 1.961           | W                          | <b>414</b> Lung. mm |
| <b>188,12</b> | <b>231,35</b> | <b>282,36</b> | <b>304,40</b>   | <b>372,50</b>   | <b>372,99</b> | <b>594,97</b>   | <b>610,58</b>   | €                          | 9 Elem. n.          |
| 856           | 1.064         | 1.277         | 1.423           | 1.572           | 1.801         | 2.039           | 2.179           | W                          | <b>460</b> Lung. mm |
| <b>209,02</b> | <b>257,06</b> | <b>313,73</b> | <b>338,23</b>   | <b>413,89</b>   | <b>414,43</b> | <b>661,08</b>   | <b>678,43</b>   | €                          | 10 Elem. n.         |
| 942           | 1.170         | 1.405         | 1.565           | 1.729           | 1.981         | 2.243           | 2.397           | W                          | <b>506</b> Lung. mm |
| <b>229,92</b> | <b>282,76</b> | <b>345,11</b> | <b>372,05</b>   | <b>455,28</b>   | <b>455,87</b> | <b>727,18</b>   | <b>746,27</b>   | €                          | 11 Elem. n.         |
| 1.027         | 1.277         | 1.532         | 1.708           | 1.886           | 2.161         | 2.447           | 2.615           | W                          | <b>552</b> Lung. mm |
| <b>250,82</b> | <b>308,47</b> | <b>376,48</b> | <b>405,87</b>   | <b>496,66</b>   | <b>497,32</b> | <b>793,29</b>   | <b>814,11</b>   | €                          | 12 Elem. n.         |
| 1.113         | 1.383         | 1.660         | 1.850           | 2.044           | 2.341         | 2.651           | 2.833           | W                          | <b>598</b> Lung. mm |
| <b>271,72</b> | <b>334,17</b> | <b>407,85</b> | <b>439,69</b>   | <b>538,05</b>   | <b>538,76</b> | <b>859,40</b>   | <b>881,95</b>   | €                          | 13 Elem. n.         |
| 1.198         | 1.490         | 1.788         | 1.992           | 2.201           | 2.521         | 2.855           | 3.051           | W                          | <b>644</b> Lung. mm |
| <b>292,63</b> | <b>359,88</b> | <b>439,23</b> | <b>473,52</b>   | <b>579,44</b>   | <b>580,20</b> | <b>925,51</b>   | <b>949,80</b>   | €                          | 14 Elem. n.         |
| 1.284         | 1.596         | 1.916         | 2.135           | 2.358           | 2.702         | 3.059           | 3.269           | W                          | <b>690</b> Lung. mm |
| <b>313,53</b> | <b>385,58</b> | <b>470,60</b> | <b>507,34</b>   | <b>620,83</b>   | <b>621,65</b> | <b>991,61</b>   | <b>1.017,64</b> | €                          | 15 Elem. n.         |
| 1.370         | 1.702         | 2.043         | 2.277           | 2.515           | 2.882         | 3.262           | 3.486           | W                          | <b>736</b> Lung. mm |
| <b>334,43</b> | <b>411,29</b> | <b>501,97</b> | <b>541,16</b>   | <b>662,22</b>   | <b>663,09</b> | <b>1.057,72</b> | <b>1.085,48</b> | €                          | 16 Elem. n.         |
| 1.455         | 1.809         | 2.171         | 2.419           | 2.672           | 3.062         | 3.466           | 3.704           | W                          | <b>782</b> Lung. mm |
| <b>355,33</b> | <b>436,99</b> | <b>533,35</b> | <b>574,99</b>   | <b>703,61</b>   | <b>704,53</b> | <b>1.123,83</b> | <b>1.153,33</b> | €                          | 17 Elem. n.         |
| 1.541         | 1.915         | 2.299         | 2.561           | 2.830           | 3.242         | 3.670           | 3.922           | W                          | <b>828</b> Lung. mm |
| <b>376,23</b> | <b>462,70</b> | <b>564,72</b> | <b>608,81</b>   | <b>745,00</b>   | <b>745,98</b> | <b>1.189,94</b> | <b>1.221,17</b> | €                          | 18 Elem. n.         |
| 1.626         | 2.022         | 2.426         | 2.704           | 2.987           | 3.422         | 3.874           | 4.140           | W                          | <b>874</b> Lung. mm |
| <b>397,14</b> | <b>488,40</b> | <b>596,09</b> | <b>642,63</b>   | <b>786,39</b>   | <b>787,42</b> | <b>1.256,05</b> | <b>1.289,01</b> | €                          | 19 Elem. n.         |
| 1.712         | 2.128         | 2.554         | 2.846           | 3.144           | 3.602         | 4.078           | 4.358           | W                          | <b>920</b> Lung. mm |
| <b>418,04</b> | <b>514,11</b> | <b>627,46</b> | <b>676,45</b>   | <b>827,77</b>   | <b>828,86</b> | <b>1.322,15</b> | <b>1.356,85</b> | €                          | 20 Elem. n.         |
| 1.798         | 2.234         | 2.682         | 2.988           | 3.301           |               |                 |                 |                            |                     |
| <b>438,94</b> | <b>539,82</b> | <b>658,84</b> | <b>710,28</b>   | <b>869,16</b>   |               |                 |                 |                            |                     |
| 1.883         | 2.341         | 2.809         | 3.131           | 3.458           |               |                 |                 |                            |                     |
| <b>459,84</b> | <b>565,52</b> | <b>690,21</b> | <b>744,10</b>   | <b>910,55</b>   |               |                 |                 |                            |                     |
| 1.969         | 2.447         | 2.937         | 3.273           | 3.616           |               |                 |                 |                            |                     |
| <b>480,74</b> | <b>591,23</b> | <b>721,58</b> | <b>777,92</b>   | <b>951,94</b>   |               |                 |                 |                            |                     |
| 2.054         | 2.554         | 3.065         | 3.415           | 3.773           |               |                 |                 |                            |                     |
| <b>501,65</b> | <b>616,93</b> | <b>752,96</b> | <b>811,74</b>   | <b>993,33</b>   |               |                 |                 |                            |                     |
| 2.140         | 2.660         | 3.193         | 3.558           | 3.930           |               |                 |                 |                            |                     |
| <b>522,55</b> | <b>642,64</b> | <b>784,33</b> | <b>845,57</b>   | <b>1.034,72</b> |               |                 |                 |                            |                     |
| 2.226         | 2.766         | 3.320         | 3.700           | 4.087           |               |                 |                 |                            |                     |
| <b>543,45</b> | <b>668,34</b> | <b>815,70</b> | <b>879,39</b>   | <b>1.076,11</b> |               |                 |                 |                            |                     |
| 2.311         | 2.873         | 3.448         | 3.842           | 4.244           |               |                 |                 |                            |                     |
| <b>564,35</b> | <b>694,05</b> | <b>847,08</b> | <b>913,21</b>   | <b>1.117,50</b> |               |                 |                 |                            |                     |
| 2.397         | 2.979         | 3.576         | 3.984           | 4.402           |               |                 |                 |                            |                     |
| <b>585,25</b> | <b>719,75</b> | <b>878,45</b> | <b>947,04</b>   | <b>1.158,88</b> |               |                 |                 |                            |                     |
| 2.482         | 3.086         | 3.703         | 4.127           | 4.559           |               |                 |                 |                            |                     |
| <b>606,15</b> | <b>745,46</b> | <b>909,82</b> | <b>980,86</b>   | <b>1.200,27</b> |               |                 |                 |                            |                     |
| 2.568         | 3.192         | 3.831         | 4.269           | 4.716           |               |                 |                 |                            |                     |
| <b>627,06</b> | <b>771,17</b> | <b>941,20</b> | <b>1.014,68</b> | <b>1.241,66</b> |               |                 |                 |                            |                     |

Per la lunghezza del radiatore si aggiungono 26 mm di riduzioni

| Range altezze | Numero di elementi | Numero di mensole necessarie |
|---------------|--------------------|------------------------------|
| 300-1000      | 2-20               | 2                            |
|               | 21-40              | 3                            |
|               | 41-60              | 4                            |
| 1100-2200     | 2-20               | 2                            |
|               | 21-30              | 3                            |
| 2500-3000     | 2-20               | 2                            |

## Sostituzione dei radiatori LAMELLA

Le altezze utilizzabili sono:

H400 (interasse 330),  
H500 (interasse 430),  
H600 (interasse 530),  
H800 (interasse 730),  
H1000 (interasse 930)



# 3 Colonne

## SICUREZZA

- Pressione d'esercizio 10 bar
- Pressione di prova 13 bar
- Temperatura massima d'esercizio 110° C

## LUNGHEZZE POSSIBILI E NIPPLATURA

Possono essere ordinati Multicolonna con un numero massimo di elementi pari a 10-60 a seconda dell'altezza dell'elemento (vedere tabella altezze/lunghezze alla pagina successiva).

Radiatori con un numero maggiore di elementi vengono realizzati direttamente in cantiere tramite nipplatura di batterie con numero inferiore di elementi: nella fornitura possono essere inclusi su richiesta nipples da 1"1/4, guarnizioni e attacchi con riduzioni standard da 1/2".

## CERTIFICAZIONI E MARCHI DI CONFORMITÀ

I radiatori Multicolonna godono del marchio di conformità europea CE/PCT e rispettano le specifiche di sicurezza richieste dalla norma francese NF e dalla tedesca BAGUV.

Tutte le rese termiche esposte sono misurate e certificate in base alla norma europea EN 442.

## IMBALLO

Ogni radiatore De'Longhi è imballato individualmente con un imballo speciale in polistirolo e rivestito con un foglio di plastica termoretraibile. L'imballo può essere utilizzato in cantiere fino al momento del collaudo dell'intero impianto; a lavori ultimati lo si può eliminare completamente. Il foglio di istruzioni all'interno contiene informazioni importanti sull'installazione, gli attacchi e le precauzioni d'uso.



# Multicolonna 3 colonne

Profondità 107 mm

| Modello      | Altezza<br>H (mm) | Codice*         | Interasse<br>I (mm) | Peso<br>kg a vuoto | Capacità<br>lt | Resa $\Delta t$ 50°C<br>W | 75/65-20<br>Kcal/h | Resa $\Delta t$ 40°C | Resa $\Delta t$ 30°C | Resa $\Delta t$ 20°C | Esp.<br>n | EURO<br>Elemento |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------------|
| <b>300</b>   | 300               | 0Qf030300xyAAC0 | 230                 | 0,5                | 0,6            | <b>33,1</b>               | 28,5               | 25,0                 | 17,5                 | 10,3                 | 1,249     | <b>16,14</b>     |
| <b>400</b>   | 400               | 0Qf030400xyAAC0 | 330                 | 0,8                | 0,7            | <b>42,3</b>               | 36,4               | 32,0                 | 22,3                 | 13,1                 | 1,254     | <b>14,28</b>     |
| <b>500</b>   | 500               | 0Qf030500xyAAC0 | 430                 | 1,0                | 0,8            | <b>51,6</b>               | 44,4               | 39,0                 | 27,1                 | 15,9                 | 1,258     | <b>13,44</b>     |
| <b>600</b>   | 600               | 0Qf030600xyAAC0 | 530                 | 1,3                | 1,0            | <b>60,8</b>               | 52,3               | 45,9                 | 31,9                 | 18,6                 | 1,263     | <b>12,17</b>     |
| <b>750</b>   | 750               | 0Qf030750xyAAC0 | 680                 | 1,4                | 1,1            | <b>74,5</b>               | 64,1               | 56,1                 | 38,9                 | 22,6                 | 1,270     | <b>14,13</b>     |
| <b>800</b>   | 800               | 0Qf030800xyAAC0 | 730                 | 1,8                | 1,2            | <b>79,1</b>               | 68,0               | 59,5                 | 41,3                 | 24,0                 | 1,272     | <b>19,26</b>     |
| <b>900</b>   | 900               | 0Qf030900xyAAC0 | 830                 | 1,7                | 1,3            | <b>88,2</b>               | 75,8               | 66,3                 | 45,9                 | 26,6                 | 1,277     | <b>15,40</b>     |
| <b>1.000</b> | 1000              | 0Qf031000xyAAC0 | 930                 | 2,1                | 1,4            | <b>97,4</b>               | 83,7               | 73,2                 | 50,6                 | 29,3                 | 1,281     | <b>17,55</b>     |
| <b>1.200</b> | 1200              | 0Qf031200xyAAC0 | 1.130               | 2,5                | 1,6            | <b>116,0</b>              | 99,7               | 87,0                 | 60,0                 | 34,6                 | 1,290     | <b>25,03</b>     |
| <b>1.500</b> | 1500              | 0Qf031500xyAAC0 | 1.430               | 2,7                | 2,0            | <b>144,4</b>              | 124,2              | 108,0                | 74,3                 | 42,6                 | 1,302     | <b>34,84</b>     |
| <b>1.800</b> | 1800              | 0Qf031800xyAAC0 | 1.730               | 3,3                | 2,3            | <b>173,6</b>              | 149,3              | 129,5                | 88,7                 | 50,6                 | 1,315     | <b>41,63</b>     |
| <b>2.000</b> | 2000              | 0Qf032000xyAAC0 | 1.930               | 4,0                | 2,6            | <b>193,7</b>              | 166,6              | 144,5                | 99,0                 | 56,5                 | 1,313     | <b>47,59</b>     |
| <b>2.200</b> | 2200              | 0Qf032200xyAAC0 | 2.130               | 4,4                | 2,8            | <b>214,2</b>              | 184,2              | 159,9                | 109,6                | 62,7                 | 1,311     | <b>53,71</b>     |
| <b>2.500</b> | 2500              | 0Qf032500xyAAC0 | 2.430               | 4,8                | 3,2            | <b>246,0</b>              | 211,5              | 183,7                | 126,1                | 72,2                 | 1,308     | <b>58,81</b>     |
| <b>2.800</b> | 2800              | 0Qf032800xyAAC0 | 2.730               | 5,3                | 3,6            | <b>279,0</b>              | 239,9              | 208,5                | 143,2                | 82,1                 | 1,305     | <b>69,20</b>     |
| <b>3.000</b> | 3000              | 0Qf033000xyAAC0 | 2.930               | 6,0                | 3,8            | <b>301,8</b>              | 259,5              | 225,7                | 155,1                | 88,9                 | 1,303     | <b>72,04</b>     |

## I dati si riferiscono ad un singolo elemento.

Le lunghezze disponibili e il numero massimo di elementi per ogni altezza e i valori di resa sono nella tabella alle pagine successive.


\* Per la corretta compilazione del codice è da determinare il colore (f), il numero di elementi (xy), gli attacchi (AA) e la configurazione (C); per l'esatta determinazione vedere la pagina *Il Codice Multicolonna* e seguenti.

## ATTACCHI


Quattro attacchi da 1/2" sui lati del radiatore, un tappo cieco da 1/2" premontato. Le altre configurazioni possibili si trovano nella pagina dedicata. Non è possibile rimuovere le riduzioni senza danneggiare il radiatore.

## MENSOLE

Le mensole sono da ordinare separatamente.



## MENSOLE DEDICATE PER MULTICOLONNA 3 (altre mensole nella pagina dedicata)




### Mensola dedicata GBT

bianco: cod. 550Q040000 - **23,09 €**  
colorata: cod. 550Q061000 - **30,02 €**



### Mensole R12V (confezione 2 mensole)

distanza da muro 80-110 mm cod. 550Q001700 - **4,26 €**





## Multicolonna 3 colonne


Rese termiche per  $\Delta t$  50°C

| ALTEZZA                    |      |   | 300    | 400    | 500    | 600    | 750    | 800    | 900    | 1000   |
|----------------------------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| numero massimo di elementi |      |   | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| Lungh. mm                  | 92   | W | 66     | 85     | 103    | 122    | 149    | 158    | 176    | 195    |
| Elem. n.                   | 2    | € | 32,28  | 28,56  | 26,89  | 24,34  | 28,26  | 38,51  | 30,81  | 35,10  |
| Lungh. mm                  | 138  | W | 99     | 127    | 155    | 182    | 224    | 237    | 265    | 292    |
| Elem. n.                   | 3    | € | 48,42  | 42,84  | 40,33  | 36,52  | 42,40  | 57,77  | 46,21  | 52,64  |
| Lungh. mm                  | 184  | W | 132    | 169    | 206    | 243    | 298    | 316    | 353    | 390    |
| Elem. n.                   | 4    | € | 64,56  | 57,13  | 53,78  | 48,69  | 56,53  | 77,02  | 61,62  | 70,19  |
| Lungh. mm                  | 230  | W | 166    | 212    | 258    | 304    | 373    | 395    | 441    | 487    |
| Elem. n.                   | 5    | € | 80,70  | 71,41  | 67,22  | 60,86  | 70,66  | 96,28  | 77,02  | 87,74  |
| Lungh. mm                  | 276  | W | 199    | 254    | 310    | 365    | 447    | 474    | 529    | 584    |
| Elem. n.                   | 6    | € | 96,83  | 85,69  | 80,67  | 73,03  | 84,79  | 115,53 | 92,43  | 105,29 |
| Lungh. mm                  | 322  | W | 232    | 296    | 361    | 426    | 522    | 553    | 617    | 682    |
| Elem. n.                   | 7    | € | 112,97 | 99,97  | 94,11  | 85,21  | 98,92  | 134,79 | 107,83 | 122,83 |
| Lungh. mm                  | 368  | W | 265    | 338    | 413    | 486    | 596    | 633    | 706    | 779    |
| Elem. n.                   | 8    | € | 129,11 | 114,25 | 107,56 | 97,38  | 113,06 | 154,04 | 123,23 | 140,38 |
| Lungh. mm                  | 414  | W | 298    | 381    | 464    | 547    | 671    | 712    | 794    | 877    |
| Elem. n.                   | 9    | € | 145,25 | 128,53 | 121,00 | 109,55 | 127,19 | 173,30 | 138,64 | 157,93 |
| Lungh. mm                  | 460  | W | 331    | 423    | 516    | 608    | 745    | 791    | 882    | 974    |
| Elem. n.                   | 10   | € | 161,39 | 142,82 | 134,45 | 121,72 | 141,32 | 192,55 | 154,04 | 175,48 |
| Lungh. mm                  | 506  | W | 364    | 465    | 568    | 669    | 820    | 870    | 970    | 1.071  |
| Elem. n.                   | 11   | € | 177,53 | 157,10 | 147,89 | 133,90 | 155,45 | 211,81 | 169,45 | 193,02 |
| Lungh. mm                  | 552  | W | 397    | 508    | 619    | 730    | 894    | 949    | 1.058  | 1.169  |
| Elem. n.                   | 12   | € | 193,67 | 171,38 | 161,34 | 146,07 | 169,58 | 231,06 | 184,85 | 210,57 |
| Lungh. mm                  | 598  | W | 430    | 550    | 671    | 790    | 969    | 1.028  | 1.147  | 1.266  |
| Elem. n.                   | 13   | € | 209,81 | 185,66 | 174,78 | 158,24 | 183,71 | 250,32 | 200,26 | 228,12 |
| Lungh. mm                  | 644  | W | 463    | 592    | 722    | 851    | 1.043  | 1.107  | 1.235  | 1.364  |
| Elem. n.                   | 14   | € | 225,95 | 199,94 | 188,23 | 170,41 | 197,85 | 269,57 | 215,66 | 245,67 |
| Lungh. mm                  | 690  | W | 497    | 635    | 774    | 912    | 1.118  | 1.186  | 1.323  | 1.461  |
| Elem. n.                   | 15   | € | 242,09 | 214,22 | 201,67 | 182,59 | 211,98 | 288,83 | 231,06 | 263,21 |
| Lungh. mm                  | 736  | W | 530    | 677    | 826    | 973    | 1.192  | 1.265  | 1.411  | 1.558  |
| Elem. n.                   | 16   | € | 258,23 | 228,51 | 215,12 | 194,76 | 226,11 | 308,09 | 246,47 | 280,76 |
| Lungh. mm                  | 782  | W | 563    | 719    | 877    | 1.034  | 1.267  | 1.344  | 1.499  | 1.656  |
| Elem. n.                   | 17   | € | 274,36 | 242,79 | 228,56 | 206,93 | 240,24 | 327,34 | 261,87 | 298,31 |
| Lungh. mm                  | 828  | W | 596    | 761    | 929    | 1.094  | 1.341  | 1.423  | 1.588  | 1.753  |
| Elem. n.                   | 18   | € | 290,50 | 257,07 | 242,00 | 219,10 | 254,37 | 346,60 | 277,28 | 315,86 |
| Lungh. mm                  | 874  | W | 629    | 804    | 980    | 1.155  | 1.416  | 1.502  | 1.676  | 1.851  |
| Elem. n.                   | 19   | € | 306,64 | 271,35 | 255,45 | 231,27 | 268,51 | 365,85 | 292,68 | 333,40 |
| Lungh. mm                  | 920  | W | 662    | 846    | 1.032  | 1.216  | 1.490  | 1.581  | 1.764  | 1.948  |
| Elem. n.                   | 20   | € | 322,78 | 285,63 | 268,89 | 243,45 | 282,64 | 385,11 | 308,09 | 350,95 |
| Lungh. mm                  | 966  | W | 695    | 888    | 1.084  | 1.277  | 1.565  | 1.660  | 1.852  | 2.045  |
| Elem. n.                   | 21   | € | 338,92 | 299,91 | 282,34 | 255,62 | 296,77 | 404,36 | 323,49 | 368,50 |
| Lungh. mm                  | 1012 | W | 728    | 931    | 1.135  | 1.338  | 1.639  | 1.740  | 1.940  | 2.143  |
| Elem. n.                   | 22   | € | 355,06 | 314,20 | 295,78 | 267,79 | 310,90 | 423,62 | 338,89 | 386,05 |
| Lungh. mm                  | 1058 | W | 761    | 973    | 1.187  | 1.398  | 1.714  | 1.819  | 2.029  | 2.240  |
| Elem. n.                   | 23   | € | 371,20 | 328,48 | 309,23 | 279,96 | 325,03 | 442,87 | 354,30 | 403,59 |
| Lungh. mm                  | 1104 | W | 794    | 1.015  | 1.238  | 1.459  | 1.788  | 1.898  | 2.117  | 2.338  |
| Elem. n.                   | 24   | € | 387,34 | 342,76 | 322,67 | 292,14 | 339,17 | 462,13 | 369,70 | 421,14 |
| Lungh. mm                  | 1150 | W | 828    | 1.058  | 1.290  | 1.520  | 1.863  | 1.977  | 2.205  | 2.435  |
| Elem. n.                   | 25   | € | 403,48 | 357,04 | 336,12 | 304,31 | 353,30 | 481,38 | 385,11 | 438,69 |
| Lungh. mm                  | 1196 | W | 861    | 1.100  | 1.342  | 1.581  | 1.937  | 2.056  | 2.293  | 2.532  |
| Elem. n.                   | 26   | € | 419,62 | 371,32 | 349,56 | 316,48 | 367,43 | 500,64 | 400,51 | 456,24 |
| Lungh. mm                  | 1242 | W | 894    | 1.142  | 1.393  | 1.642  | 2.012  | 2.135  | 2.381  | 2.630  |
| Elem. n.                   | 27   | € | 435,76 | 385,60 | 363,01 | 328,65 | 381,56 | 519,89 | 415,91 | 473,78 |
| Lungh. mm                  | 1288 | W | 927    | 1.184  | 1.445  | 1.702  | 2.086  | 2.214  | 2.470  | 2.727  |
| Elem. n.                   | 28   | € | 451,89 | 399,88 | 376,45 | 340,83 | 395,69 | 539,15 | 431,32 | 491,33 |
| Lungh. mm                  | 1334 | W | 960    | 1.227  | 1.496  | 1.763  | 2.161  | 2.293  | 2.558  | 2.825  |
| Elem. n.                   | 29   | € | 468,03 | 414,17 | 389,90 | 353,00 | 409,83 | 558,40 | 446,72 | 508,88 |
| Lungh. mm                  | 1380 | W | 993    | 1.269  | 1.548  | 1.824  | 2.235  | 2.372  | 2.646  | 2.922  |
| Elem. n.                   | 30   | € | 484,17 | 428,45 | 403,34 | 365,17 | 423,96 | 577,66 | 462,13 | 526,43 |
| Lungh. mm                  | 1426 | W | 1.026  | 1.311  | 1.600  | 1.885  | 2.310  | 2.451  | 2.734  | 3.019  |
| Elem. n.                   | 31   | € | 500,31 | 442,73 | 416,79 | 377,34 | 438,09 | 596,91 | 477,53 | 543,97 |
| Lungh. mm                  | 1472 | W | 1.059  | 1.354  | 1.651  | 1.946  | 2.384  | 2.530  | 2.822  | 3.117  |
| Elem. n.                   | 32   | € | 516,45 | 457,01 | 430,23 | 389,52 | 452,22 | 616,17 | 492,94 | 561,52 |
| Lungh. mm                  | 1518 | W | 1.092  | 1.396  | 1.703  | 2.006  | 2.459  | 2.609  | 2.911  | 3.214  |
| Elem. n.                   | 33   | € | 532,59 | 471,29 | 443,68 | 401,69 | 466,35 | 635,43 | 508,34 | 579,07 |
| Lungh. mm                  | 1564 | W | 1.125  | 1.438  | 1.754  | 2.067  | 2.533  | 2.688  | 2.999  | 3.312  |
| Elem. n.                   | 34   | € | 548,73 | 485,57 | 457,12 | 413,86 | 480,48 | 654,68 | 523,74 | 596,62 |
| Lungh. mm                  | 1610 | W | 1.159  | 1.481  | 1.806  | 2.128  | 2.608  | 2.767  | 3.087  | 3.409  |
| Elem. n.                   | 35   | € | 564,87 | 499,86 | 470,56 | 426,03 | 494,62 | 673,94 | 539,15 | 614,16 |
| Lungh. mm                  | 1656 | W | 1.192  | 1.523  | 1.858  | 2.189  | 2.682  | 2.847  | 3.175  | 3.506  |
| Elem. n.                   | 36   | € | 581,01 | 514,14 | 484,01 | 438,20 | 508,75 | 693,19 | 554,55 | 631,71 |

Per la lunghezza del radiatore si aggiungono 26 mm di riduzioni

| 1200   | 1500     | 1800     | 2000     | 2200     | 2500     | 2800     | 3000     | ALTEZZA                    |                      |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------------------|
| 30     | 30       | 30       | 30       | 30       | 20       | 20       | 20       | numero massimo di elementi |                      |
| 232    | 289      | 347      | 387      | 428      | 492      | 558      | 604      | W                          | <b>92</b> Lungh. mm  |
| 50,05  | 69,67    | 83,25    | 95,17    | 107,42   | 117,61   | 138,41   | 144,08   | €                          | 2 Elem. n.           |
| 348    | 433      | 521      | 581      | 643      | 738      | 837      | 905      | W                          | <b>138</b> Lungh. mm |
| 75,08  | 104,51   | 124,88   | 142,76   | 161,13   | 176,42   | 207,61   | 216,12   | €                          | 3 Elem. n.           |
| 464    | 578      | 694      | 775      | 857      | 984      | 1.116    | 1.207    | W                          | <b>184</b> Lungh. mm |
| 100,10 | 139,35   | 166,51   | 190,35   | 214,84   | 235,23   | 276,81   | 288,16   | €                          | 4 Elem. n.           |
| 580    | 722      | 868      | 969      | 1.071    | 1.230    | 1.395    | 1.509    | W                          | <b>230</b> Lungh. mm |
| 125,13 | 174,18   | 208,13   | 237,94   | 268,55   | 294,03   | 346,02   | 360,20   | €                          | 5 Elem. n.           |
| 696    | 866      | 1.042    | 1.162    | 1.285    | 1.476    | 1.674    | 1.811    | W                          | <b>276</b> Lungh. mm |
| 150,15 | 209,02   | 249,76   | 285,52   | 322,26   | 352,84   | 415,22   | 432,24   | €                          | 6 Elem. n.           |
| 812    | 1.011    | 1.215    | 1.356    | 1.499    | 1.722    | 1.953    | 2.113    | W                          | <b>322</b> Lungh. mm |
| 175,18 | 243,86   | 291,39   | 333,11   | 375,98   | 411,65   | 484,42   | 504,29   | €                          | 7 Elem. n.           |
| 928    | 1.155    | 1.389    | 1.550    | 1.714    | 1.968    | 2.232    | 2.414    | W                          | <b>368</b> Lungh. mm |
| 200,20 | 278,69   | 333,01   | 380,70   | 429,69   | 470,46   | 553,63   | 576,33   | €                          | 8 Elem. n.           |
| 1.044  | 1.300    | 1.562    | 1.743    | 1.928    | 2.214    | 2.511    | 2.716    | W                          | <b>414</b> Lungh. mm |
| 225,23 | 313,53   | 374,64   | 428,28   | 483,40   | 529,26   | 622,83   | 648,37   | €                          | 9 Elem. n.           |
| 1.160  | 1.444    | 1.736    | 1.937    | 2.142    | 2.460    | 2.790    | 3.018    | W                          | <b>460</b> Lungh. mm |
| 250,25 | 348,36   | 416,27   | 475,87   | 537,11   | 588,07   | 692,03   | 720,41   | €                          | 10 Elem. n.          |
| 1.276  | 1.588    | 1.910    | 2.131    | 2.356    | 2.706    | 3.069    | 3.320    | W                          | <b>506</b> Lungh. mm |
| 275,28 | 383,20   | 457,90   | 523,46   | 590,82   | 646,88   | 761,24   | 792,45   | €                          | 11 Elem. n.          |
| 1.392  | 1.733    | 2.083    | 2.324    | 2.570    | 2.952    | 3.348    | 3.622    | W                          | <b>552</b> Lungh. mm |
| 300,30 | 418,04   | 499,52   | 571,05   | 644,53   | 705,68   | 830,44   | 864,49   | €                          | 12 Elem. n.          |
| 1.508  | 1.877    | 2.257    | 2.518    | 2.785    | 3.198    | 3.627    | 3.923    | W                          | <b>598</b> Lungh. mm |
| 325,33 | 452,87   | 541,15   | 618,63   | 698,24   | 764,49   | 899,65   | 936,53   | €                          | 13 Elem. n.          |
| 1.624  | 2.022    | 2.430    | 2.712    | 2.999    | 3.444    | 3.906    | 4.225    | W                          | <b>644</b> Lungh. mm |
| 350,35 | 487,71   | 582,78   | 666,22   | 751,95   | 823,30   | 968,85   | 1.008,57 | €                          | 14 Elem. n.          |
| 1.740  | 2.166    | 2.604    | 2.906    | 3.213    | 3.690    | 4.185    | 4.527    | W                          | <b>690</b> Lungh. mm |
| 375,38 | 522,55   | 624,40   | 713,81   | 805,66   | 882,10   | 1.038,05 | 1.080,61 | €                          | 15 Elem. n.          |
| 1.856  | 2.310    | 2.778    | 3.099    | 3.427    | 3.936    | 4.464    | 4.829    | W                          | <b>736</b> Lungh. mm |
| 400,40 | 557,38   | 666,03   | 761,39   | 859,37   | 940,91   | 1.107,26 | 1.152,65 | €                          | 16 Elem. n.          |
| 1.972  | 2.455    | 2.951    | 3.293    | 3.641    | 4.182    | 4.743    | 5.131    | W                          | <b>782</b> Lungh. mm |
| 425,43 | 592,22   | 707,66   | 808,98   | 913,08   | 999,72   | 1.176,46 | 1.224,69 | €                          | 17 Elem. n.          |
| 2.088  | 2.599    | 3.125    | 3.487    | 3.856    | 4.428    | 5.022    | 5.432    | W                          | <b>828</b> Lungh. mm |
| 450,45 | 627,06   | 749,28   | 856,57   | 966,79   | 1.058,53 | 1.245,66 | 1.296,73 | €                          | 18 Elem. n.          |
| 2.204  | 2.744    | 3.298    | 3.680    | 4.070    | 4.674    | 5.301    | 5.734    | W                          | <b>874</b> Lungh. mm |
| 475,48 | 661,89   | 790,91   | 904,16   | 1.020,50 | 1.117,33 | 1.314,87 | 1.368,77 | €                          | 19 Elem. n.          |
| 2.320  | 2.888    | 3.472    | 3.874    | 4.284    | 4.920    | 5.580    | 6.036    | W                          | <b>920</b> Lungh. mm |
| 500,50 | 696,73   | 832,54   | 951,74   | 1.074,22 | 1.176,14 | 1.384,07 | 1.440,82 | €                          | 20 Elem. n.          |
| 2.436  | 3.032    | 3.646    | 4.068    | 4.498    |          |          |          |                            |                      |
| 525,53 | 731,57   | 874,16   | 999,33   | 1.127,93 |          |          |          |                            |                      |
| 2.552  | 3.177    | 3.819    | 4.261    | 4.712    |          |          |          |                            |                      |
| 550,55 | 766,40   | 915,79   | 1.046,92 | 1.181,64 |          |          |          |                            |                      |
| 2.668  | 3.321    | 3.993    | 4.455    | 4.927    |          |          |          |                            |                      |
| 575,58 | 801,24   | 957,42   | 1.094,51 | 1.235,35 |          |          |          |                            |                      |
| 2.784  | 3.466    | 4.166    | 4.649    | 5.141    |          |          |          |                            |                      |
| 600,60 | 836,08   | 999,04   | 1.142,09 | 1.289,06 |          |          |          |                            |                      |
| 2.900  | 3.610    | 4.340    | 4.843    | 5.355    |          |          |          |                            |                      |
| 625,63 | 870,91   | 1.040,67 | 1.189,68 | 1.342,77 |          |          |          |                            |                      |
| 3.016  | 3.754    | 4.514    | 5.036    | 5.569    |          |          |          |                            |                      |
| 650,65 | 905,75   | 1.082,30 | 1.237,27 | 1.396,48 |          |          |          |                            |                      |
| 3.132  | 3.899    | 4.687    | 5.230    | 5.783    |          |          |          |                            |                      |
| 675,68 | 940,58   | 1.123,93 | 1.284,85 | 1.450,19 |          |          |          |                            |                      |
| 3.248  | 4.043    | 4.861    | 5.424    | 5.998    |          |          |          |                            |                      |
| 700,70 | 975,42   | 1.165,55 | 1.332,44 | 1.503,90 |          |          |          |                            |                      |
| 3.364  | 4.188    | 5.034    | 5.617    | 6.212    |          |          |          |                            |                      |
| 725,73 | 1.010,26 | 1.207,18 | 1.380,03 | 1.557,61 |          |          |          |                            |                      |
| 3.480  | 4.332    | 5.208    | 5.811    | 6.426    |          |          |          |                            |                      |
| 750,75 | 1.045,09 | 1.248,81 | 1.427,62 | 1.611,32 |          |          |          |                            |                      |

Per la lunghezza del radiatore si aggiungono 26 mm di riduzioni



#### PGE

Confezione 2 fissaggi a pavimento  
PGE per Multicolonna 3 colonne,  
altezza da terra 100 mm  
Cod. 550Q010700 - **69,92 €**

| Range<br>altezze | Numero<br>di elementi | Numero<br>di mensole<br>necessarie |
|------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 300-1000         | 2-20                  | 2                                  |
|                  | 21-40                 | 3                                  |
|                  | 41-60                 | 4                                  |
| 1100-1500        | 2-20                  | 2                                  |
|                  | 21-30                 | 3                                  |
| 1800-2200        | 2-20                  | 2                                  |
|                  | 21-25                 | 3                                  |
|                  | 26-30                 | 4                                  |
| 2500-3000        | 2-20                  | 2                                  |

## Sostituzione dei radiatori LAMELLA

Le altezze utilizzabili sono:

H400 (interasse 330),  
H500 (interasse 430),  
H600 (interasse 530),  
H800 (interasse 730),  
H1000 (interasse 930)



# 4 Colonne

## SICUREZZA

- Pressione d'esercizio 10 bar
- Pressione di prova 13 bar
- Temperatura massima d'esercizio 110° C

## LUNGHEZZE POSSIBILI E NIPPLATURA

Possono essere ordinati Multicolonna con un numero massimo di elementi pari a 10-60 a seconda dell'altezza dell'elemento (vedere tabella altezze/lunghezze alla pagina successiva).

Radiatori con un numero maggiore di elementi vengono realizzati direttamente in cantiere tramite nipplatura di batterie con numero inferiore di elementi: nella fornitura possono essere inclusi su richiesta nipple da 1"1/4, guarnizioni e attacchi con riduzioni standard da 1/2".

## CERTIFICAZIONI E MARCHI DI CONFORMITÀ

I radiatori Multicolonna godono del marchio di conformità europea CE/PCT e rispettano le specifiche di sicurezza richieste dalla norma francese NF e dalla tedesca BAGUV.

Tutte le rese termiche esposte sono misurate e certificate in base alla norma europea EN 442.

## IMBALLO

Ogni radiatore De'Longhi è imballato individualmente con un imballo speciale in polistirolo e rivestito con un foglio di plastica termoretraibile. L'imballo può essere utilizzato in cantiere fino al momento del collaudo dell'intero impianto; a lavori ultimati lo si può eliminare completamente. Il foglio di istruzioni all'interno contiene informazioni importanti sull'installazione, gli attacchi e le precauzioni d'uso.

# Multicolonna 4 colonne

Profondità 148 mm

| Modello      | Altezza<br>H (mm) | Codice*         | Interasse<br>I (mm) | Peso<br>kg a vuoto | Capacità<br>lt | Resa $\Delta t$ 50°C<br>W | 75/65-20<br>Kcal/h | Resa $\Delta t$ 40°C | Resa $\Delta t$ 30°C | Resa $\Delta t$ 20°C | Esp.<br>n | EURO<br>Elemento |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------------|
| <b>300</b>   | 300               | 0Qf040300xyAAC0 | 230                 | 0,9                | 0,8            | <b>42,3</b>               | 36,4               | 32,0                 | 22,3                 | 13,1                 | 1,252     | <b>19,54</b>     |
| <b>400</b>   | 400               | 0Qf040400xyAAC0 | 330                 | 1,2                | 0,9            | <b>55,5</b>               | 47,7               | 41,9                 | 29,2                 | 17,1                 | 1,257     | <b>19,39</b>     |
| <b>500</b>   | 500               | 0Qf040500xyAAC0 | 430                 | 1,5                | 1,1            | <b>68,3</b>               | 58,7               | 51,5                 | 35,8                 | 20,9                 | 1,263     | <b>15,68</b>     |
| <b>600</b>   | 600               | 0Qf040600xyAAC0 | 530                 | 1,8                | 1,2            | <b>81,1</b>               | 69,7               | 61,1                 | 42,4                 | 24,7                 | 1,268     | <b>14,54</b>     |
| <b>750</b>   | 750               | 0Qf040750xyAAC0 | 680                 | 2,2                | 1,5            | <b>100,0</b>              | 86,0               | 75,2                 | 52,1                 | 30,2                 | 1,276     | <b>16,97</b>     |
| <b>800</b>   | 800               | 0Qf040800xyAAC0 | 730                 | 2,4                | 1,6            | <b>106,3</b>              | 91,4               | 79,9                 | 55,3                 | 32,1                 | 1,279     | <b>23,31</b>     |
| <b>900</b>   | 900               | 0Qf040900xyAAC0 | 830                 | 2,6                | 1,7            | <b>118,9</b>              | 102,2              | 89,3                 | 61,7                 | 35,7                 | 1,284     | <b>18,65</b>     |
| <b>1.000</b> | 1000              | 0Qf041000xyAAC0 | 930                 | 2,9                | 1,9            | <b>131,5</b>              | 113,1              | 98,6                 | 68,0                 | 39,2                 | 1,290     | <b>21,52</b>     |
| <b>1.200</b> | 1200              | 0Qf041200xyAAC0 | 1.130               | 3,5                | 2,2            | <b>156,6</b>              | 134,7              | 117,2                | 80,7                 | 46,4                 | 1,297     | <b>30,91</b>     |
| <b>1.500</b> | 1500              | 0Qf041500xyAAC0 | 1.430               | 4,4                | 2,7            | <b>194,3</b>              | 167,1              | 145,1                | 99,6                 | 57,0                 | 1,308     | <b>41,21</b>     |
| <b>1.800</b> | 1800              | 0Qf041800xyAAC0 | 1.730               | 5,3                | 3,1            | <b>232,3</b>              | 199,7              | 173,1                | 118,5                | 67,5                 | 1,318     | <b>50,79</b>     |
| <b>2.000</b> | 2000              | 0Qf042000xyAAC0 | 1.930               | 5,8                | 3,4            | <b>257,8</b>              | 221,7              | 192,2                | 131,7                | 75,1                 | 1,315     | <b>56,43</b>     |
| <b>2.200</b> | 2200              | 0Qf042200xyAAC0 | 2.130               | 6,3                | 3,8            | <b>283,5</b>              | 243,8              | 211,6                | 145,1                | 82,9                 | 1,311     | <b>65,01</b>     |
| <b>2.500</b> | 2500              | 0Qf042500xyAAC0 | 2.430               | 7,1                | 4,2            | <b>322,3</b>              | 277,1              | 240,9                | 165,5                | 94,8                 | 1,305     | <b>69,71</b>     |
| <b>2.800</b> | 2800              | 0Qf042800xyAAC0 | 2.730               | 7,8                | 4,7            | <b>361,6</b>              | 310,9              | 270,6                | 186,2                | 107,0                | 1,299     | <b>73,45</b>     |
| <b>3.000</b> | 3000              | 0Qf043000xyAAC0 | 2.930               | 8,4                | 5,0            | <b>388,1</b>              | 333,7              | 290,7                | 200,3                | 115,2                | 1,295     | <b>86,63</b>     |

## I dati si riferiscono ad un singolo elemento.

Le lunghezze disponibili e il numero massimo di elementi per ogni altezza e i valori di resa sono nella tabella alle pagine successive.


\* Per la corretta compilazione del codice è da determinare il colore (f), il numero di elementi (xy), gli attacchi (AA) e la configurazione (C); per l'esatta determinazione vedere la pagina *Il Codice Multicolonna* e seguenti.

## ATTACCHI


Quattro attacchi da 1/2" sui lati del radiatore, un tappo cieco da 1/2" premontato. Le altre configurazioni possibili si trovano nella pagina dedicata. Non è possibile rimuovere le riduzioni senza danneggiare il radiatore.

## MENSOLE

Le mensole sono da ordinare separatamente.



## MENSOLE DEDICATE PER MULTICOLONNA 4 (altre mensole nella pagina dedicata)




### Mensola dedicata GBT

bianco: cod. 550Q040000 - **23,09 €**  
colorata: cod. 550Q061000 - **30,02 €**



### Mensole R12V (confezione 2 mensole)

distanza da muro 80-110 mm cod. 550Q001700 - **4,26 €**



## Multicolonna 4 colonne

Rese termiche per  $\Delta t$  50°C


| ALTEZZA                    |      |   | 300    | 400    | 500    | 600    | 750    | 800    | 900    | 1000   |
|----------------------------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| numero massimo di elementi |      |   | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| Lungh. mm                  | 92   | W | 85     | 111    | 137    | 162    | 200    | 213    | 238    | 263    |
| Elem. n.                   | 2    | € | 39,08  | 38,78  | 31,37  | 29,08  | 33,94  | 46,62  | 37,30  | 43,04  |
| Lungh. mm                  | 138  | W | 127    | 167    | 205    | 243    | 300    | 319    | 357    | 395    |
| Elem. n.                   | 3    | € | 58,62  | 58,17  | 47,05  | 43,62  | 50,91  | 69,94  | 55,95  | 64,56  |
| Lungh. mm                  | 184  | W | 169    | 222    | 273    | 324    | 400    | 425    | 476    | 526    |
| Elem. n.                   | 4    | € | 78,16  | 77,57  | 62,73  | 58,16  | 67,88  | 93,25  | 74,60  | 86,08  |
| Lungh. mm                  | 230  | W | 212    | 278    | 342    | 406    | 500    | 532    | 595    | 658    |
| Elem. n.                   | 5    | € | 97,71  | 96,96  | 78,42  | 72,70  | 84,85  | 116,56 | 93,25  | 107,61 |
| Lungh. mm                  | 276  | W | 254    | 333    | 410    | 487    | 600    | 638    | 713    | 789    |
| Elem. n.                   | 6    | € | 117,25 | 116,35 | 94,10  | 87,24  | 101,82 | 139,87 | 111,90 | 129,13 |
| Lungh. mm                  | 322  | W | 296    | 389    | 478    | 568    | 700    | 744    | 832    | 921    |
| Elem. n.                   | 7    | € | 136,79 | 135,74 | 109,78 | 101,78 | 118,78 | 163,19 | 130,55 | 150,65 |
| Lungh. mm                  | 368  | W | 338    | 444    | 546    | 649    | 800    | 851    | 951    | 1.052  |
| Elem. n.                   | 8    | € | 156,33 | 155,13 | 125,47 | 116,32 | 135,75 | 186,50 | 149,20 | 172,17 |
| Lungh. mm                  | 414  | W | 381    | 500    | 615    | 730    | 900    | 957    | 1.070  | 1.184  |
| Elem. n.                   | 9    | € | 175,87 | 174,52 | 141,15 | 130,86 | 152,72 | 209,81 | 167,85 | 193,69 |
| Lungh. mm                  | 460  | W | 423    | 555    | 683    | 811    | 1.000  | 1.063  | 1.189  | 1.315  |
| Elem. n.                   | 10   | € | 195,41 | 193,91 | 156,83 | 145,40 | 169,69 | 233,12 | 186,50 | 215,21 |
| Lungh. mm                  | 506  | W | 465    | 611    | 751    | 892    | 1.100  | 1.170  | 1.308  | 1.447  |
| Elem. n.                   | 11   | € | 214,95 | 213,31 | 172,52 | 159,94 | 186,66 | 256,43 | 205,15 | 236,73 |
| Lungh. mm                  | 552  | W | 508    | 666    | 820    | 973    | 1.200  | 1.276  | 1.427  | 1.578  |
| Elem. n.                   | 12   | € | 234,49 | 232,70 | 188,20 | 174,48 | 203,63 | 279,75 | 223,80 | 258,25 |
| Lungh. mm                  | 598  | W | 550    | 722    | 888    | 1.054  | 1.300  | 1.382  | 1.546  | 1.710  |
| Elem. n.                   | 13   | € | 254,03 | 252,09 | 203,88 | 189,02 | 220,60 | 303,06 | 242,45 | 279,77 |
| Lungh. mm                  | 644  | W | 592    | 777    | 956    | 1.135  | 1.400  | 1.489  | 1.665  | 1.841  |
| Elem. n.                   | 14   | € | 273,58 | 271,48 | 219,57 | 203,56 | 237,57 | 326,37 | 261,10 | 301,29 |
| Lungh. mm                  | 690  | W | 635    | 833    | 1.025  | 1.217  | 1.500  | 1.595  | 1.784  | 1.973  |
| Elem. n.                   | 15   | € | 293,12 | 290,87 | 235,25 | 218,10 | 254,54 | 349,68 | 279,75 | 322,82 |
| Lungh. mm                  | 736  | W | 677    | 888    | 1.093  | 1.298  | 1.600  | 1.701  | 1.902  | 2.104  |
| Elem. n.                   | 16   | € | 312,66 | 310,26 | 250,93 | 232,64 | 271,51 | 373,00 | 298,40 | 344,34 |
| Lungh. mm                  | 782  | W | 719    | 944    | 1.161  | 1.379  | 1.700  | 1.808  | 2.021  | 2.236  |
| Elem. n.                   | 17   | € | 332,20 | 329,65 | 266,61 | 247,18 | 288,48 | 396,31 | 317,05 | 365,86 |
| Lungh. mm                  | 828  | W | 761    | 999    | 1.229  | 1.460  | 1.800  | 1.914  | 2.140  | 2.367  |
| Elem. n.                   | 18   | € | 351,74 | 349,05 | 282,30 | 261,72 | 305,45 | 419,62 | 335,70 | 387,38 |
| Lungh. mm                  | 874  | W | 804    | 1.055  | 1.298  | 1.541  | 1.900  | 2.020  | 2.259  | 2.499  |
| Elem. n.                   | 19   | € | 371,28 | 368,44 | 297,98 | 276,26 | 322,41 | 442,93 | 354,35 | 408,90 |
| Lungh. mm                  | 920  | W | 846    | 1.110  | 1.366  | 1.622  | 2.000  | 2.127  | 2.378  | 2.630  |
| Elem. n.                   | 20   | € | 390,82 | 387,83 | 313,66 | 290,80 | 339,38 | 466,24 | 373,00 | 430,42 |
| Lungh. mm                  | 966  | W | 888    | 1.166  | 1.434  | 1.703  | 2.100  | 2.233  | 2.497  | 2.762  |
| Elem. n.                   | 21   | € | 410,36 | 407,22 | 329,35 | 305,34 | 356,35 | 489,56 | 391,65 | 451,94 |
| Lungh. mm                  | 1012 | W | 931    | 1.221  | 1.503  | 1.784  | 2.200  | 2.339  | 2.616  | 2.893  |
| Elem. n.                   | 22   | € | 429,90 | 426,61 | 345,03 | 319,88 | 373,32 | 512,87 | 410,29 | 473,46 |
| Lungh. mm                  | 1058 | W | 973    | 1.277  | 1.571  | 1.865  | 2.300  | 2.446  | 2.735  | 3.025  |
| Elem. n.                   | 23   | € | 449,45 | 446,00 | 360,71 | 334,42 | 390,29 | 536,18 | 428,94 | 494,98 |
| Lungh. mm                  | 1104 | W | 1.015  | 1.332  | 1.639  | 1.946  | 2.400  | 2.552  | 2.854  | 3.156  |
| Elem. n.                   | 24   | € | 468,99 | 465,39 | 376,40 | 348,96 | 407,26 | 559,49 | 447,59 | 516,51 |
| Lungh. mm                  | 1150 | W | 1.058  | 1.388  | 1.708  | 2.028  | 2.500  | 2.659  | 2.973  | 3.288  |
| Elem. n.                   | 25   | € | 488,53 | 484,79 | 392,08 | 363,50 | 424,23 | 582,81 | 466,24 | 538,03 |
| Lungh. mm                  | 1196 | W | 1.100  | 1.443  | 1.776  | 2.109  | 2.600  | 2.765  | 3.091  | 3.419  |
| Elem. n.                   | 26   | € | 508,07 | 504,18 | 407,76 | 378,04 | 441,20 | 606,12 | 484,89 | 559,55 |
| Lungh. mm                  | 1242 | W | 1.142  | 1.499  | 1.844  | 2.190  | 2.700  | 2.871  | 3.210  | 3.551  |
| Elem. n.                   | 27   | € | 527,61 | 523,57 | 423,45 | 392,58 | 458,17 | 629,43 | 503,54 | 581,07 |
| Lungh. mm                  | 1288 | W | 1.184  | 1.554  | 1.912  | 2.271  | 2.800  | 2.978  | 3.329  | 3.682  |
| Elem. n.                   | 28   | € | 547,15 | 542,96 | 439,13 | 407,12 | 475,14 | 652,74 | 522,19 | 602,59 |
| Lungh. mm                  | 1334 | W | 1.227  | 1.610  | 1.981  | 2.352  | 2.900  | 3.084  | 3.448  | 3.814  |
| Elem. n.                   | 29   | € | 566,69 | 562,35 | 454,81 | 421,66 | 492,11 | 676,05 | 540,84 | 624,11 |
| Lungh. mm                  | 1380 | W | 1.269  | 1.665  | 2.049  | 2.433  | 3.000  | 3.190  | 3.567  | 3.945  |
| Elem. n.                   | 30   | € | 586,23 | 581,74 | 470,50 | 436,20 | 509,08 | 699,37 | 559,49 | 645,63 |
| Lungh. mm                  | 1426 | W | 1.311  | 1.721  | 2.117  | 2.514  | 3.100  | 3.297  | 3.686  | 4.077  |
| Elem. n.                   | 31   | € | 605,77 | 601,13 | 486,18 | 450,74 | 526,04 | 722,68 | 578,14 | 667,15 |
| Lungh. mm                  | 1472 | W | 1.354  | 1.776  | 2.186  | 2.595  | 3.200  | 3.403  | 3.805  | 4.208  |
| Elem. n.                   | 32   | € | 625,31 | 620,52 | 501,86 | 465,28 | 543,01 | 745,99 | 596,79 | 688,67 |
| Lungh. mm                  | 1518 | W | 1.396  | 1.832  | 2.254  | 2.676  | 3.300  | 3.509  | 3.924  | 4.340  |
| Elem. n.                   | 33   | € | 644,86 | 639,92 | 517,55 | 479,82 | 559,98 | 769,30 | 615,44 | 710,19 |
| Lungh. mm                  | 1564 | W | 1.438  | 1.887  | 2.322  | 2.757  | 3.400  | 3.616  | 4.043  | 4.471  |
| Elem. n.                   | 34   | € | 664,40 | 659,31 | 533,23 | 494,37 | 576,95 | 792,61 | 634,09 | 731,72 |
| Lungh. mm                  | 1610 | W | 1.481  | 1.943  | 2.391  | 2.839  | 3.500  | 3.722  | 4.162  | 4.603  |
| Elem. n.                   | 35   | € | 683,94 | 678,70 | 548,91 | 508,91 | 593,92 | 815,93 | 652,74 | 753,24 |
| Lungh. mm                  | 1656 | W | 1.523  | 1.998  | 2.459  | 2.920  | 3.600  | 3.828  | 4.280  | 4.734  |
| Elem. n.                   | 36   | € | 703,48 | 698,09 | 564,60 | 523,45 | 610,89 | 839,24 | 671,39 | 774,76 |

Per la lunghezza del radiatore si aggiungono 26 mm di riduzioni



| 1200          | 1500            | 1800            | 2000            | 2200            | 2500            | 2800            | 3000            | ALTEZZA                    |                         |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| 30            | 30              | 30              | 30              | 30              | 20              | 20              | 20              | numero massimo di elementi |                         |
| 313           | 389             | 465             | 516             | 567             | 645             | 723             | 776             | W                          | <b>92</b> Lunghezza mm  |
| <b>61,82</b>  | <b>82,42</b>    | <b>101,57</b>   | <b>112,86</b>   | <b>130,01</b>   | <b>139,41</b>   | <b>146,90</b>   | <b>173,26</b>   | €                          | 2 Elem. n.              |
| 470           | 583             | 697             | 773             | 851             | 967             | 1.085           | 1.164           | W                          | <b>138</b> Lunghezza mm |
| <b>92,73</b>  | <b>123,64</b>   | <b>152,36</b>   | <b>169,30</b>   | <b>195,02</b>   | <b>209,12</b>   | <b>220,35</b>   | <b>259,89</b>   | €                          | 3 Elem. n.              |
| 626           | 777             | 929             | 1.031           | 1.134           | 1.289           | 1.446           | 1.552           | W                          | <b>184</b> Lunghezza mm |
| <b>123,64</b> | <b>164,85</b>   | <b>203,14</b>   | <b>225,73</b>   | <b>260,02</b>   | <b>278,83</b>   | <b>293,80</b>   | <b>346,51</b>   | €                          | 4 Elem. n.              |
| 783           | 972             | 1.162           | 1.289           | 1.418           | 1.612           | 1.808           | 1.941           | W                          | <b>230</b> Lunghezza mm |
| <b>154,55</b> | <b>206,06</b>   | <b>253,93</b>   | <b>282,16</b>   | <b>325,03</b>   | <b>348,53</b>   | <b>367,25</b>   | <b>433,14</b>   | €                          | 5 Elem. n.              |
| 940           | 1.166           | 1.394           | 1.547           | 1.701           | 1.934           | 2.170           | 2.329           | W                          | <b>276</b> Lunghezza mm |
| <b>185,46</b> | <b>247,27</b>   | <b>304,71</b>   | <b>338,59</b>   | <b>390,03</b>   | <b>418,24</b>   | <b>440,70</b>   | <b>519,77</b>   | €                          | 6 Elem. n.              |
| 1.096         | 1.360           | 1.626           | 1.805           | 1.985           | 2.256           | 2.531           | 2.717           | W                          | <b>322</b> Lunghezza mm |
| <b>216,37</b> | <b>288,48</b>   | <b>355,50</b>   | <b>395,03</b>   | <b>455,04</b>   | <b>487,95</b>   | <b>514,14</b>   | <b>606,40</b>   | €                          | 7 Elem. n.              |
| 1.253         | 1.554           | 1.858           | 2.062           | 2.268           | 2.578           | 2.893           | 3.105           | W                          | <b>368</b> Lunghezza mm |
| <b>247,28</b> | <b>329,69</b>   | <b>406,28</b>   | <b>451,46</b>   | <b>520,04</b>   | <b>557,66</b>   | <b>587,59</b>   | <b>693,03</b>   | €                          | 8 Elem. n.              |
| 1.409         | 1.749           | 2.091           | 2.320           | 2.552           | 2.901           | 3.254           | 3.493           | W                          | <b>414</b> Lunghezza mm |
| <b>278,20</b> | <b>370,91</b>   | <b>457,07</b>   | <b>507,89</b>   | <b>585,05</b>   | <b>627,36</b>   | <b>661,04</b>   | <b>779,66</b>   | €                          | 9 Elem. n.              |
| 1.566         | 1.943           | 2.323           | 2.578           | 2.835           | 3.223           | 3.616           | 3.881           | W                          | <b>460</b> Lunghezza mm |
| <b>309,11</b> | <b>412,12</b>   | <b>507,85</b>   | <b>564,32</b>   | <b>650,05</b>   | <b>697,07</b>   | <b>734,49</b>   | <b>866,29</b>   | €                          | 10 Elem. n.             |
| 1.723         | 2.137           | 2.555           | 2.836           | 3.119           | 3.545           | 3.978           | 4.269           | W                          | <b>506</b> Lunghezza mm |
| <b>340,02</b> | <b>453,33</b>   | <b>558,64</b>   | <b>620,76</b>   | <b>715,06</b>   | <b>766,78</b>   | <b>807,94</b>   | <b>952,91</b>   | €                          | 11 Elem. n.             |
| 1.879         | 2.332           | 2.788           | 3.094           | 3.402           | 3.868           | 4.339           | 4.657           | W                          | <b>552</b> Lunghezza mm |
| <b>370,93</b> | <b>494,54</b>   | <b>609,42</b>   | <b>677,19</b>   | <b>780,06</b>   | <b>836,48</b>   | <b>881,39</b>   | <b>1.039,54</b> | €                          | 12 Elem. n.             |
| 2.036         | 2.526           | 3.020           | 3.351           | 3.686           | 4.190           | 4.701           | 5.045           | W                          | <b>598</b> Lunghezza mm |
| <b>401,84</b> | <b>535,75</b>   | <b>660,21</b>   | <b>733,62</b>   | <b>845,07</b>   | <b>906,19</b>   | <b>954,84</b>   | <b>1.126,17</b> | €                          | 13 Elem. n.             |
| 2.192         | 2.720           | 3.252           | 3.609           | 3.969           | 4.512           | 5.062           | 5.433           | W                          | <b>644</b> Lunghezza mm |
| <b>432,75</b> | <b>576,97</b>   | <b>710,99</b>   | <b>790,05</b>   | <b>910,08</b>   | <b>975,90</b>   | <b>1.028,29</b> | <b>1.212,80</b> | €                          | 14 Elem. n.             |
| 2.349         | 2.915           | 3.485           | 3.867           | 4.253           | 4.835           | 5.424           | 5.822           | W                          | <b>690</b> Lunghezza mm |
| <b>463,66</b> | <b>618,18</b>   | <b>761,78</b>   | <b>846,49</b>   | <b>975,08</b>   | <b>1.045,60</b> | <b>1.101,74</b> | <b>1.299,43</b> | €                          | 15 Elem. n.             |
| 2.506         | 3.109           | 3.717           | 4.125           | 4.536           | 5.157           | 5.786           | 6.210           | W                          | <b>736</b> Lunghezza mm |
| <b>494,57</b> | <b>659,39</b>   | <b>812,56</b>   | <b>902,92</b>   | <b>1.040,09</b> | <b>1.115,31</b> | <b>1.175,19</b> | <b>1.386,06</b> | €                          | 16 Elem. n.             |
| 2.662         | 3.303           | 3.949           | 4.383           | 4.820           | 5.479           | 6.147           | 6.598           | W                          | <b>782</b> Lunghezza mm |
| <b>525,48</b> | <b>700,60</b>   | <b>863,35</b>   | <b>959,35</b>   | <b>1.105,09</b> | <b>1.185,02</b> | <b>1.248,64</b> | <b>1.472,68</b> | €                          | 17 Elem. n.             |
| 2.819         | 3.497           | 4.181           | 4.640           | 5.103           | 5.801           | 6.509           | 6.986           | W                          | <b>828</b> Lunghezza mm |
| <b>556,39</b> | <b>741,81</b>   | <b>914,13</b>   | <b>1.015,78</b> | <b>1.170,10</b> | <b>1.254,73</b> | <b>1.322,09</b> | <b>1.559,31</b> | €                          | 18 Elem. n.             |
| 2.975         | 3.692           | 4.414           | 4.898           | 5.387           | 6.124           | 6.870           | 7.374           | W                          | <b>874</b> Lunghezza mm |
| <b>587,30</b> | <b>783,02</b>   | <b>964,92</b>   | <b>1.072,22</b> | <b>1.235,10</b> | <b>1.324,43</b> | <b>1.395,53</b> | <b>1.645,94</b> | €                          | 19 Elem. n.             |
| 3.132         | 3.886           | 4.646           | 5.156           | 5.670           | 6.446           | 7.232           | 7.762           | W                          | <b>920</b> Lunghezza mm |
| <b>618,21</b> | <b>824,24</b>   | <b>1.015,70</b> | <b>1.128,65</b> | <b>1.300,11</b> | <b>1.394,14</b> | <b>1.468,98</b> | <b>1.732,57</b> | €                          | 20 Elem. n.             |
| 3.289         | 4.080           | 4.878           | 5.414           | 5.954           |                 |                 |                 |                            |                         |
| <b>649,12</b> | <b>865,45</b>   | <b>1.066,49</b> | <b>1.185,08</b> | <b>1.365,11</b> |                 |                 |                 |                            |                         |
| 3.445         | 4.275           | 5.111           | 5.672           | 6.237           |                 |                 |                 |                            |                         |
| <b>680,03</b> | <b>906,66</b>   | <b>1.117,27</b> | <b>1.241,51</b> | <b>1.430,12</b> |                 |                 |                 |                            |                         |
| 3.602         | 4.469           | 5.343           | 5.929           | 6.521           |                 |                 |                 |                            |                         |
| <b>710,94</b> | <b>947,87</b>   | <b>1.168,06</b> | <b>1.297,94</b> | <b>1.495,12</b> |                 |                 |                 |                            |                         |
| 3.758         | 4.663           | 5.575           | 6.187           | 6.804           |                 |                 |                 |                            |                         |
| <b>741,85</b> | <b>989,08</b>   | <b>1.218,84</b> | <b>1.354,38</b> | <b>1.560,13</b> |                 |                 |                 |                            |                         |
| 3.915         | 4.858           | 5.808           | 6.445           | 7.088           |                 |                 |                 |                            |                         |
| <b>772,76</b> | <b>1.030,30</b> | <b>1.269,63</b> | <b>1.410,81</b> | <b>1.625,14</b> |                 |                 |                 |                            |                         |
| 4.072         | 5.052           | 6.040           | 6.703           | 7.371           |                 |                 |                 |                            |                         |
| <b>803,67</b> | <b>1.071,51</b> | <b>1.320,41</b> | <b>1.467,24</b> | <b>1.690,14</b> |                 |                 |                 |                            |                         |
| 4.228         | 5.246           | 6.272           | 6.961           | 7.655           |                 |                 |                 |                            |                         |
| <b>834,59</b> | <b>1.112,72</b> | <b>1.371,20</b> | <b>1.523,67</b> | <b>1.755,15</b> |                 |                 |                 |                            |                         |
| 4.385         | 5.440           | 6.504           | 7.218           | 7.938           |                 |                 |                 |                            |                         |
| <b>865,50</b> | <b>1.153,93</b> | <b>1.421,98</b> | <b>1.580,11</b> | <b>1.820,15</b> |                 |                 |                 |                            |                         |
| 4.541         | 5.635           | 6.737           | 7.476           | 8.222           |                 |                 |                 |                            |                         |
| <b>896,41</b> | <b>1.195,14</b> | <b>1.472,77</b> | <b>1.636,54</b> | <b>1.885,16</b> |                 |                 |                 |                            |                         |
| 4.698         | 5.829           | 6.969           | 7.734           | 8.505           |                 |                 |                 |                            |                         |
| <b>927,32</b> | <b>1.236,35</b> | <b>1.523,55</b> | <b>1.692,97</b> | <b>1.950,16</b> |                 |                 |                 |                            |                         |

Per la lunghezza del radiatore si aggiungono 26 mm di riduzioni



#### PGE

Confezione 2 fissaggi a pavimento  
PGE per Multicolonna 4 colonne,  
altezza da terra 100 mm  
Cod. 550Q010800 - **73,48 €**

| Range<br>altezze | Numero<br>di elementi | Numero<br>di mensole<br>necessarie |
|------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 300-600          | 2-20                  | 2                                  |
|                  | 21-40                 | 3                                  |
|                  | 41-60                 | 4                                  |
| 750-1000         | 2-20                  | 2                                  |
|                  | 21-40                 | 3                                  |
|                  | 41-50                 | 4                                  |
| 1100-1200        | 2-20                  | 2                                  |
|                  | 21-30                 | 3                                  |
| 1500-2000        | 2-20                  | 2                                  |
|                  | 21-25                 | 3                                  |
|                  | 26-30                 | 4                                  |
| 2200-3000        | 2-20                  | 2                                  |

## Sostituzione dei radiatori LAMELLA

Le altezze utilizzabili sono:

H400 (interasse 330),  
H500 (interasse 430),  
H600 (interasse 530),  
H800 (interasse 730),  
H1000 (interasse 930)



# 5 Colonne

## SICUREZZA

- Pressione d'esercizio 10 bar
- Pressione di prova 13 bar
- Temperatura massima d'esercizio 110° C

## LUNGHEZZE POSSIBILI E NIPPLATURA

Possono essere ordinati Multicolonna con un numero massimo di elementi pari a 10-60 a seconda dell'altezza dell'elemento (vedere tabella altezze/lunghezze alla pagina successiva).

Radiatori con un numero maggiore di elementi vengono realizzati direttamente in cantiere tramite nipplatura di batterie con numero inferiore di elementi: nella fornitura possono essere inclusi su richiesta nipple da 1"1/4, guarnizioni e attacchi con riduzioni standard da 1/2".

## CERTIFICAZIONI E MARCHI DI CONFORMITÀ

I radiatori Multicolonna godono del marchio di conformità europea CE/PCT e rispettano le specifiche di sicurezza richieste dalla norma francese NF e dalla tedesca BAGUV.

Tutte le rese termiche esposte sono misurate e certificate in base alla norma europea EN 442.

## IMBALLO

Ogni radiatore De'Longhi è imballato individualmente con un imballo speciale in polistirolo e rivestito con un foglio di plastica termoretraibile. L'imballo può essere utilizzato in cantiere fino al momento del collaudo dell'intero impianto; a lavori ultimati lo si può eliminare completamente. Il foglio di istruzioni all'interno contiene informazioni importanti sull'installazione, gli attacchi e le precauzioni d'uso.

# Multicolonna 5 colonne

Profondità 189 mm

| Modello      | Altezza<br>H (mm) | Codice*         | Interasse<br>I (mm) | Peso<br>kg a vuoto | Capacità<br>lt | Resa $\Delta t$ 50°C<br>W | 75/65-20<br>Kcal/h | Resa $\Delta t$ 40°C | Resa $\Delta t$ 30°C | Resa $\Delta t$ 20°C | Esp.<br>n | EURO<br>Elemento |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------------|
| <b>300</b>   | 300               | 0Qf050300xyAAC0 | 230                 | 1,2                | 1,0            | <b>51,9</b>               | 44,6               | 39,2                 | 27,4                 | 16,0                 | 1,253     | <b>21,30</b>     |
| <b>400</b>   | 400               | 0Qf050400xyAAC0 | 330                 | 1,6                | 1,2            | <b>67,2</b>               | 57,8               | 50,7                 | 35,3                 | 20,6                 | 1,261     | <b>20,82</b>     |
| <b>500</b>   | 500               | 0Qf050500xyAAC0 | 430                 | 1,9                | 1,4            | <b>82,2</b>               | 70,7               | 61,9                 | 43,0                 | 25,0                 | 1,270     | <b>19,87</b>     |
| <b>600</b>   | 600               | 0Qf050600xyAAC0 | 530                 | 2,3                | 1,6            | <b>97,0</b>               | 83,4               | 72,9                 | 50,5                 | 29,3                 | 1,278     | <b>20,43</b>     |
| <b>750</b>   | 750               | 0Qf050750xyAAC0 | 680                 | 2,8                | 1,8            | <b>119,0</b>              | 102,3              | 89,2                 | 61,5                 | 35,5                 | 1,291     | <b>23,89</b>     |
| <b>800</b>   | 800               | 0Qf050800xyAAC0 | 730                 | 3,1                | 1,9            | <b>126,3</b>              | 108,6              | 94,6                 | 65,2                 | 37,5                 | 1,295     | <b>33,62</b>     |
| <b>900</b>   | 900               | 0Qf050900xyAAC0 | 830                 | 3,3                | 2,1            | <b>140,8</b>              | 121,1              | 105,3                | 72,4                 | 41,5                 | 1,303     | <b>26,90</b>     |
| <b>1.000</b> | 1000              | 0Qf051000xyAAC0 | 930                 | 3,7                | 2,3            | <b>155,4</b>              | 133,6              | 116,0                | 79,5                 | 45,4                 | 1,312     | <b>28,72</b>     |
| <b>1.200</b> | 1200              | 0Qf051200xyAAC0 | 1.130               | 4,4                | 2,7            | <b>184,5</b>              | 158,6              | 137,4                | 94,0                 | 53,5                 | 1,320     | <b>36,93</b>     |
| <b>1.500</b> | 1500              | 0Qf051500xyAAC0 | 1.430               | 5,5                | 3,3            | <b>228,4</b>              | 196,4              | 169,7                | 115,7                | 65,5                 | 1,332     | <b>52,42</b>     |
| <b>1.800</b> | 1800              | 0Qf051800xyAAC0 | 1.730               | 6,5                | 3,9            | <b>272,9</b>              | 234,7              | 202,1                | 137,3                | 77,3                 | 1,345     | <b>63,37</b>     |
| <b>2.000</b> | 2000              | 0Qf052000xyAAC0 | 1.930               | 7,2                | 4,3            | <b>302,9</b>              | 260,4              | 224,7                | 152,9                | 86,4                 | 1,338     | <b>70,52</b>     |
| <b>2.200</b> | 2200              | 0Qf052200xyAAC0 | 2.130               | 7,9                | 4,7            | <b>333,3</b>              | 286,6              | 247,6                | 168,8                | 95,6                 | 1,332     | <b>82,80</b>     |
| <b>2.500</b> | 2500              | 0Qf052500xyAAC0 | 2.430               | 9,0                | 5,3            | <b>379,7</b>              | 326,5              | 282,7                | 193,3                | 109,9                | 1,322     | <b>83,80</b>     |
| <b>2.800</b> | 2800              | 0Qf052800xyAAC0 | 2.730               | 10,1               | 5,9            | <b>427,1</b>              | 367,2              | 318,7                | 218,5                | 124,8                | 1,312     | <b>105,68</b>    |
| <b>3.000</b> | 3000              | 0Qf053000xyAAC0 | 2.930               | 10,8               | 6,2            | <b>459,3</b>              | 394,9              | 343,2                | 235,7                | 135,0                | 1,306     | <b>114,43</b>    |

## I dati si riferiscono ad un singolo elemento.

Le lunghezze disponibili e il numero massimo di elementi per ogni altezza e i valori di resa sono nella tabella alle pagine successive.


\* Per la corretta compilazione del codice è da determinare il colore (f), il numero di elementi (xy), gli attacchi (AA) e la configurazione (C); per l'esatta determinazione vedere la pagina *Il Codice Multicolonna* e seguenti.

## ATTACCHI


Quattro attacchi da 1/2" sui lati del radiatore, un tappo cieco da 1/2" premontato. Le altre configurazioni possibili si trovano nella pagina dedicata. Non è possibile rimuovere le riduzioni senza danneggiare il radiatore.

## MENSOLE

Le mensole sono da ordinare separatamente.



## MENSOLE DEDICATE PER MULTICOLONNA 5 (altre mensole nella pagina dedicata)




### Mensola dedicata GBT

bianco: cod. 550Q040000 - **23,09 €**  
colorata: cod. 550Q061000 - **30,02 €**



### Mensole R12V (confezione 2 mensole)

distanza da muro 110-150 mm cod. 550Q001800 - **4,26 €**



## Multicolonna 5 colonne


Rese termiche per  $\Delta t$  50°C

| ALTEZZA                    |      |   | 300    | 400    | 500    | 600    | 750    | 800      | 900    | 1000     |
|----------------------------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|
| numero massimo di elementi |      |   | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60       | 60     | 60       |
| Lungh. mm                  | 92   | W | 104    | 134    | 164    | 194    | 238    | 253      | 282    | 311      |
| Elem. n.                   | 2    | € | 42,61  | 41,64  | 39,75  | 40,86  | 47,78  | 67,24    | 53,79  | 57,44    |
| Lungh. mm                  | 138  | W | 156    | 202    | 247    | 291    | 357    | 379      | 422    | 466      |
| Elem. n.                   | 3    | € | 63,91  | 62,46  | 59,62  | 61,30  | 71,67  | 100,86   | 80,69  | 86,16    |
| Lungh. mm                  | 184  | W | 208    | 269    | 329    | 388    | 476    | 505      | 563    | 622      |
| Elem. n.                   | 4    | € | 85,21  | 83,28  | 79,50  | 81,73  | 95,56  | 134,48   | 107,58 | 114,88   |
| Lungh. mm                  | 230  | W | 260    | 336    | 411    | 485    | 595    | 631      | 704    | 777      |
| Elem. n.                   | 5    | € | 106,52 | 104,10 | 99,37  | 102,16 | 119,44 | 168,10   | 134,48 | 143,60   |
| Lungh. mm                  | 276  | W | 311    | 403    | 493    | 582    | 714    | 758      | 845    | 932      |
| Elem. n.                   | 6    | € | 127,82 | 124,92 | 119,25 | 122,59 | 143,33 | 201,72   | 161,38 | 172,32   |
| Lungh. mm                  | 322  | W | 363    | 470    | 575    | 679    | 833    | 884      | 986    | 1.088    |
| Elem. n.                   | 7    | € | 149,12 | 145,74 | 139,12 | 143,03 | 167,22 | 235,34   | 188,27 | 201,04   |
| Lungh. mm                  | 368  | W | 415    | 538    | 658    | 776    | 952    | 1.010    | 1.126  | 1.243    |
| Elem. n.                   | 8    | € | 170,43 | 166,56 | 159,00 | 163,46 | 191,11 | 268,96   | 215,17 | 229,76   |
| Lungh. mm                  | 414  | W | 467    | 605    | 740    | 873    | 1.071  | 1.136    | 1.267  | 1.399    |
| Elem. n.                   | 9    | € | 191,73 | 187,38 | 178,87 | 183,89 | 215,00 | 302,58   | 242,07 | 258,48   |
| Lungh. mm                  | 460  | W | 519    | 672    | 822    | 970    | 1.190  | 1.263    | 1.408  | 1.554    |
| Elem. n.                   | 10   | € | 213,03 | 208,20 | 198,74 | 204,32 | 238,89 | 336,20   | 268,96 | 287,20   |
| Lungh. mm                  | 506  | W | 571    | 739    | 904    | 1.067  | 1.309  | 1.389    | 1.549  | 1.709    |
| Elem. n.                   | 11   | € | 234,34 | 229,02 | 218,62 | 224,76 | 262,78 | 369,82   | 295,86 | 315,92   |
| Lungh. mm                  | 552  | W | 623    | 806    | 986    | 1.164  | 1.428  | 1.515    | 1.690  | 1.865    |
| Elem. n.                   | 12   | € | 255,64 | 249,84 | 238,49 | 245,19 | 286,67 | 403,44   | 322,75 | 344,64   |
| Lungh. mm                  | 598  | W | 675    | 874    | 1.069  | 1.261  | 1.547  | 1.642    | 1.830  | 2.020    |
| Elem. n.                   | 13   | € | 276,94 | 270,66 | 258,37 | 265,62 | 310,55 | 437,06   | 349,65 | 373,36   |
| Lungh. mm                  | 644  | W | 727    | 941    | 1.151  | 1.358  | 1.666  | 1.768    | 1.971  | 2.176    |
| Elem. n.                   | 14   | € | 298,25 | 291,48 | 278,24 | 286,05 | 334,44 | 470,68   | 376,55 | 402,08   |
| Lungh. mm                  | 690  | W | 779    | 1.008  | 1.233  | 1.455  | 1.785  | 1.894    | 2.112  | 2.331    |
| Elem. n.                   | 15   | € | 319,55 | 312,30 | 298,12 | 306,49 | 358,33 | 504,30   | 403,44 | 430,80   |
| Lungh. mm                  | 736  | W | 830    | 1.075  | 1.315  | 1.552  | 1.904  | 2.020    | 2.253  | 2.486    |
| Elem. n.                   | 16   | € | 340,85 | 333,12 | 317,99 | 326,92 | 382,22 | 537,92   | 430,34 | 459,51   |
| Lungh. mm                  | 782  | W | 882    | 1.142  | 1.397  | 1.649  | 2.023  | 2.147    | 2.394  | 2.642    |
| Elem. n.                   | 17   | € | 362,16 | 353,94 | 337,87 | 347,35 | 406,11 | 571,54   | 457,24 | 488,23   |
| Lungh. mm                  | 828  | W | 934    | 1.210  | 1.480  | 1.746  | 2.142  | 2.273    | 2.534  | 2.797    |
| Elem. n.                   | 18   | € | 383,46 | 374,76 | 357,74 | 367,78 | 430,00 | 605,16   | 484,13 | 516,95   |
| Lungh. mm                  | 874  | W | 986    | 1.277  | 1.562  | 1.843  | 2.261  | 2.399    | 2.675  | 2.953    |
| Elem. n.                   | 19   | € | 404,76 | 395,58 | 377,62 | 388,22 | 453,89 | 638,79   | 511,03 | 545,67   |
| Lungh. mm                  | 920  | W | 1.038  | 1.344  | 1.644  | 1.940  | 2.380  | 2.525    | 2.816  | 3.108    |
| Elem. n.                   | 20   | € | 426,07 | 416,40 | 397,49 | 408,65 | 477,78 | 672,41   | 537,92 | 574,39   |
| Lungh. mm                  | 966  | W | 1.090  | 1.411  | 1.726  | 2.037  | 2.499  | 2.652    | 2.957  | 3.263    |
| Elem. n.                   | 21   | € | 447,37 | 437,23 | 417,36 | 429,08 | 501,67 | 706,03   | 564,82 | 603,11   |
| Lungh. mm                  | 1012 | W | 1.142  | 1.478  | 1.808  | 2.134  | 2.618  | 2.778    | 3.098  | 3.419    |
| Elem. n.                   | 22   | € | 468,67 | 458,05 | 437,24 | 449,51 | 525,55 | 739,65   | 591,72 | 631,83   |
| Lungh. mm                  | 1058 | W | 1.194  | 1.546  | 1.891  | 2.231  | 2.737  | 2.904    | 3.238  | 3.574    |
| Elem. n.                   | 23   | € | 489,98 | 478,87 | 457,11 | 469,95 | 549,44 | 773,27   | 618,61 | 660,55   |
| Lungh. mm                  | 1104 | W | 1.246  | 1.613  | 1.973  | 2.328  | 2.856  | 3.030    | 3.379  | 3.730    |
| Elem. n.                   | 24   | € | 511,28 | 499,69 | 476,99 | 490,38 | 573,33 | 806,89   | 645,51 | 689,27   |
| Lungh. mm                  | 1150 | W | 1.298  | 1.680  | 2.055  | 2.425  | 2.975  | 3.157    | 3.520  | 3.885    |
| Elem. n.                   | 25   | € | 532,58 | 520,51 | 496,86 | 510,81 | 597,22 | 840,51   | 672,41 | 717,99   |
| Lungh. mm                  | 1196 | W | 1.349  | 1.747  | 2.137  | 2.522  | 3.094  | 3.283    | 3.661  | 4.040    |
| Elem. n.                   | 26   | € | 553,89 | 541,33 | 516,74 | 531,24 | 621,11 | 874,13   | 699,30 | 746,71   |
| Lungh. mm                  | 1242 | W | 1.401  | 1.814  | 2.219  | 2.619  | 3.213  | 3.409    | 3.802  | 4.196    |
| Elem. n.                   | 27   | € | 575,19 | 562,15 | 536,61 | 551,68 | 645,00 | 907,75   | 726,20 | 775,43   |
| Lungh. mm                  | 1288 | W | 1.453  | 1.882  | 2.302  | 2.716  | 3.332  | 3.536    | 3.942  | 4.351    |
| Elem. n.                   | 28   | € | 596,49 | 582,97 | 556,49 | 572,11 | 668,89 | 941,37   | 753,09 | 804,15   |
| Lungh. mm                  | 1334 | W | 1.505  | 1.949  | 2.384  | 2.813  | 3.451  | 3.662    | 4.083  | 4.507    |
| Elem. n.                   | 29   | € | 617,80 | 603,79 | 576,36 | 592,54 | 692,78 | 974,99   | 779,99 | 832,87   |
| Lungh. mm                  | 1380 | W | 1.557  | 2.016  | 2.466  | 2.910  | 3.570  | 3.788    | 4.224  | 4.662    |
| Elem. n.                   | 30   | € | 639,10 | 624,61 | 596,23 | 612,97 | 716,67 | 1.008,61 | 806,89 | 861,59   |
| Lungh. mm                  | 1426 | W | 1.609  | 2.083  | 2.548  | 3.007  | 3.689  | 3.914    | 4.365  | 4.817    |
| Elem. n.                   | 31   | € | 660,40 | 645,43 | 616,11 | 633,40 | 740,55 | 1.042,23 | 833,78 | 890,31   |
| Lungh. mm                  | 1472 | W | 1.661  | 2.150  | 2.630  | 3.104  | 3.808  | 4.041    | 4.506  | 4.973    |
| Elem. n.                   | 32   | € | 681,71 | 666,25 | 635,98 | 653,84 | 764,44 | 1.075,85 | 860,68 | 919,03   |
| Lungh. mm                  | 1518 | W | 1.713  | 2.218  | 2.713  | 3.201  | 3.927  | 4.167    | 4.646  | 5.128    |
| Elem. n.                   | 33   | € | 703,01 | 687,07 | 655,86 | 674,27 | 788,33 | 1.109,47 | 887,57 | 947,75   |
| Lungh. mm                  | 1564 | W | 1.765  | 2.285  | 2.795  | 3.298  | 4.046  | 4.293    | 4.787  | 5.284    |
| Elem. n.                   | 34   | € | 724,31 | 707,89 | 675,73 | 694,70 | 812,22 | 1.143,09 | 914,47 | 976,47   |
| Lungh. mm                  | 1610 | W | 1.817  | 2.352  | 2.877  | 3.395  | 4.165  | 4.419    | 4.928  | 5.439    |
| Elem. n.                   | 35   | € | 745,62 | 728,71 | 695,61 | 715,13 | 836,11 | 1.176,71 | 941,37 | 1.005,19 |
| Lungh. mm                  | 1656 | W | 1.868  | 2.419  | 2.959  | 3.492  | 4.284  | 4.546    | 5.069  | 5.594    |
| Elem. n.                   | 36   | € | 766,92 | 749,53 | 715,48 | 735,57 | 860,00 | 1.210,33 | 968,26 | 1.033,91 |

Per la lunghezza del radiatore si aggiungono 26 mm di riduzioni

| 1200            | 1500            | 1800            | 2000            | 2200            | 2500            | 2800            | 3000            | ALTEZZA                    |                         |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| 30              | 30              | 30              | 30              | 30              | 20              | 20              | 20              | numero massimo di elementi |                         |
| 369             | 457             | 546             | 606             | 667             | 759             | 854             | 919             | W                          | <b>92</b> Lunghezza mm  |
| <b>73,85</b>    | <b>104,85</b>   | <b>126,73</b>   | <b>141,05</b>   | <b>165,60</b>   | <b>167,60</b>   | <b>211,36</b>   | <b>228,86</b>   | €                          | 2 Elem. n.              |
| 554             | 685             | 819             | 909             | 1.000           | 1.139           | 1.281           | 1.378           | W                          | <b>138</b> Lunghezza mm |
| <b>110,78</b>   | <b>157,27</b>   | <b>190,10</b>   | <b>211,57</b>   | <b>248,39</b>   | <b>251,39</b>   | <b>317,04</b>   | <b>343,29</b>   | €                          | 3 Elem. n.              |
| 738             | 914             | 1.092           | 1.212           | 1.333           | 1.519           | 1.708           | 1.837           | W                          | <b>184</b> Lunghezza mm |
| <b>147,70</b>   | <b>209,70</b>   | <b>253,46</b>   | <b>282,09</b>   | <b>331,19</b>   | <b>335,19</b>   | <b>422,72</b>   | <b>457,72</b>   | €                          | 4 Elem. n.              |
| 923             | 1.142           | 1.365           | 1.515           | 1.667           | 1.899           | 2.136           | 2.297           | W                          | <b>230</b> Lunghezza mm |
| <b>184,63</b>   | <b>262,12</b>   | <b>316,83</b>   | <b>352,62</b>   | <b>413,99</b>   | <b>418,99</b>   | <b>528,40</b>   | <b>572,15</b>   | €                          | 5 Elem. n.              |
| 1.107           | 1.370           | 1.637           | 1.817           | 2.000           | 2.278           | 2.563           | 2.756           | W                          | <b>276</b> Lunghezza mm |
| <b>221,55</b>   | <b>314,55</b>   | <b>380,19</b>   | <b>423,14</b>   | <b>496,79</b>   | <b>502,79</b>   | <b>634,08</b>   | <b>686,58</b>   | €                          | 6 Elem. n.              |
| 1.292           | 1.599           | 1.910           | 2.120           | 2.333           | 2.658           | 2.990           | 3.215           | W                          | <b>322</b> Lunghezza mm |
| <b>258,48</b>   | <b>366,97</b>   | <b>443,56</b>   | <b>493,66</b>   | <b>579,59</b>   | <b>586,59</b>   | <b>739,76</b>   | <b>801,01</b>   | €                          | 7 Elem. n.              |
| 1.476           | 1.827           | 2.183           | 2.423           | 2.666           | 3.038           | 3.417           | 3.674           | W                          | <b>368</b> Lunghezza mm |
| <b>295,40</b>   | <b>419,40</b>   | <b>506,93</b>   | <b>564,19</b>   | <b>662,38</b>   | <b>670,38</b>   | <b>845,44</b>   | <b>915,44</b>   | €                          | 8 Elem. n.              |
| 1.661           | 2.056           | 2.456           | 2.726           | 3.000           | 3.417           | 3.844           | 4.134           | W                          | <b>414</b> Lunghezza mm |
| <b>332,33</b>   | <b>471,82</b>   | <b>570,29</b>   | <b>634,71</b>   | <b>745,18</b>   | <b>754,18</b>   | <b>951,12</b>   | <b>1.029,87</b> | €                          | 9 Elem. n.              |
| 1.845           | 2.284           | 2.729           | 3.029           | 3.333           | 3.797           | 4.271           | 4.593           | W                          | <b>460</b> Lunghezza mm |
| <b>369,25</b>   | <b>524,25</b>   | <b>633,66</b>   | <b>705,23</b>   | <b>827,98</b>   | <b>837,98</b>   | <b>1.056,80</b> | <b>1.144,30</b> | €                          | 10 Elem. n.             |
| 2.030           | 2.512           | 3.002           | 3.332           | 3.666           | 4.177           | 4.698           | 5.052           | W                          | <b>506</b> Lunghezza mm |
| <b>406,18</b>   | <b>576,67</b>   | <b>697,02</b>   | <b>775,76</b>   | <b>910,78</b>   | <b>921,78</b>   | <b>1.162,48</b> | <b>1.258,73</b> | €                          | 11 Elem. n.             |
| 2.214           | 2.741           | 3.275           | 3.635           | 4.000           | 4.556           | 5.125           | 5.512           | W                          | <b>552</b> Lunghezza mm |
| <b>443,10</b>   | <b>629,10</b>   | <b>760,39</b>   | <b>846,28</b>   | <b>993,57</b>   | <b>1.005,58</b> | <b>1.268,16</b> | <b>1.373,16</b> | €                          | 12 Elem. n.             |
| 2.399           | 2.969           | 3.548           | 3.938           | 4.333           | 4.936           | 5.552           | 5.971           | W                          | <b>598</b> Lunghezza mm |
| <b>480,03</b>   | <b>681,52</b>   | <b>823,75</b>   | <b>916,80</b>   | <b>1.076,37</b> | <b>1.089,37</b> | <b>1.373,84</b> | <b>1.487,59</b> | €                          | 13 Elem. n.             |
| 2.583           | 3.198           | 3.821           | 4.241           | 4.666           | 5.316           | 5.979           | 6.430           | W                          | <b>644</b> Lunghezza mm |
| <b>516,95</b>   | <b>733,95</b>   | <b>887,12</b>   | <b>987,33</b>   | <b>1.159,17</b> | <b>1.173,17</b> | <b>1.479,52</b> | <b>1.602,02</b> | €                          | 14 Elem. n.             |
| 2.768           | 3.426           | 4.094           | 4.544           | 5.000           | 5.696           | 6.407           | 6.890           | W                          | <b>690</b> Lunghezza mm |
| <b>553,88</b>   | <b>786,37</b>   | <b>950,48</b>   | <b>1.057,85</b> | <b>1.241,97</b> | <b>1.256,97</b> | <b>1.585,20</b> | <b>1.716,45</b> | €                          | 15 Elem. n.             |
| 2.952           | 3.654           | 4.366           | 4.846           | 5.333           | 6.075           | 6.834           | 7.349           | W                          | <b>736</b> Lunghezza mm |
| <b>590,80</b>   | <b>838,80</b>   | <b>1.013,85</b> | <b>1.128,38</b> | <b>1.324,77</b> | <b>1.340,77</b> | <b>1.690,88</b> | <b>1.830,87</b> | €                          | 16 Elem. n.             |
| 3.137           | 3.883           | 4.639           | 5.149           | 5.666           | 6.455           | 7.261           | 7.808           | W                          | <b>782</b> Lunghezza mm |
| <b>627,73</b>   | <b>891,22</b>   | <b>1.077,22</b> | <b>1.198,90</b> | <b>1.407,56</b> | <b>1.424,57</b> | <b>1.796,56</b> | <b>1.945,30</b> | €                          | 17 Elem. n.             |
| 3.321           | 4.111           | 4.912           | 5.452           | 5.999           | 6.835           | 7.688           | 8.267           | W                          | <b>828</b> Lunghezza mm |
| <b>664,66</b>   | <b>943,65</b>   | <b>1.140,58</b> | <b>1.269,42</b> | <b>1.490,36</b> | <b>1.508,37</b> | <b>1.902,24</b> | <b>2.059,73</b> | €                          | 18 Elem. n.             |
| 3.506           | 4.340           | 5.185           | 5.755           | 6.333           | 7.214           | 8.115           | 8.727           | W                          | <b>874</b> Lunghezza mm |
| <b>701,58</b>   | <b>996,07</b>   | <b>1.203,95</b> | <b>1.339,95</b> | <b>1.573,16</b> | <b>1.592,16</b> | <b>2.007,91</b> | <b>2.174,16</b> | €                          | 19 Elem. n.             |
| 3.690           | 4.568           | 5.458           | 6.058           | 6.666           | 7.594           | 8.542           | 9.186           | W                          | <b>920</b> Lunghezza mm |
| <b>738,51</b>   | <b>1.048,50</b> | <b>1.267,31</b> | <b>1.410,47</b> | <b>1.655,96</b> | <b>1.675,96</b> | <b>2.113,59</b> | <b>2.288,59</b> | €                          | 20 Elem. n.             |
| 3.875           | 4.796           | 5.731           | 6.361           | 6.999           |                 |                 |                 |                            |                         |
| <b>775,43</b>   | <b>1.100,92</b> | <b>1.330,68</b> | <b>1.480,99</b> | <b>1.738,76</b> |                 |                 |                 |                            |                         |
| 4.059           | 5.025           | 6.004           | 6.664           | 7.333           |                 |                 |                 |                            |                         |
| <b>812,36</b>   | <b>1.153,35</b> | <b>1.394,04</b> | <b>1.551,52</b> | <b>1.821,55</b> |                 |                 |                 |                            |                         |
| 4.244           | 5.253           | 6.277           | 6.967           | 7.666           |                 |                 |                 |                            |                         |
| <b>849,28</b>   | <b>1.205,77</b> | <b>1.457,41</b> | <b>1.622,04</b> | <b>1.904,35</b> |                 |                 |                 |                            |                         |
| 4.428           | 5.482           | 6.550           | 7.270           | 7.999           |                 |                 |                 |                            |                         |
| <b>886,21</b>   | <b>1.258,20</b> | <b>1.520,78</b> | <b>1.692,56</b> | <b>1.987,15</b> |                 |                 |                 |                            |                         |
| 4.613           | 5.710           | 6.823           | 7.573           | 8.333           |                 |                 |                 |                            |                         |
| <b>923,13</b>   | <b>1.310,62</b> | <b>1.584,14</b> | <b>1.763,09</b> | <b>2.069,95</b> |                 |                 |                 |                            |                         |
| 4.797           | 5.938           | 7.095           | 7.875           | 8.666           |                 |                 |                 |                            |                         |
| <b>960,06</b>   | <b>1.363,05</b> | <b>1.647,51</b> | <b>1.833,61</b> | <b>2.152,74</b> |                 |                 |                 |                            |                         |
| 4.982           | 6.167           | 7.368           | 8.178           | 8.999           |                 |                 |                 |                            |                         |
| <b>996,98</b>   | <b>1.415,47</b> | <b>1.710,87</b> | <b>1.904,13</b> | <b>2.235,54</b> |                 |                 |                 |                            |                         |
| 5.166           | 6.395           | 7.641           | 8.481           | 9.332           |                 |                 |                 |                            |                         |
| <b>1.033,91</b> | <b>1.467,89</b> | <b>1.774,24</b> | <b>1.974,66</b> | <b>2.318,34</b> |                 |                 |                 |                            |                         |
| 5.351           | 6.624           | 7.914           | 8.784           | 9.666           |                 |                 |                 |                            |                         |
| <b>1.070,83</b> | <b>1.520,32</b> | <b>1.837,60</b> | <b>2.045,18</b> | <b>2.401,14</b> |                 |                 |                 |                            |                         |
| 5.535           | 6.852           | 8.187           | 9.087           | 9.999           |                 |                 |                 |                            |                         |
| <b>1.107,76</b> | <b>1.572,74</b> | <b>1.900,97</b> | <b>2.115,70</b> | <b>2.483,94</b> |                 |                 |                 |                            |                         |

Per la lunghezza del radiatore si aggiungono 26 mm di riduzioni



#### PGE

Confezione 2 fissaggi a pavimento  
PGE per Multicolonna 5 colonne,  
altezza da terra 100 mm  
Cod. 550Q010900 - **80,00 €**

| Range<br>altezze | Numero<br>di elementi | Numero<br>di mensole<br>necessarie |
|------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 300-600          | 2-20                  | 2                                  |
|                  | 21-40                 | 3                                  |
|                  | 41-55                 | 4                                  |
| 750-1200         | 2-20                  | 2                                  |
|                  | 21-30                 | 3                                  |
| 1500-2000        | 2-25                  | 3                                  |
| 2200-3000        | 2-20                  | 5                                  |

## Sostituzione dei radiatori LAMELLA

Le altezze utilizzabili sono:

H400 (interasse 330),  
H500 (interasse 430),  
H600 (interasse 530),  
H800 (interasse 730),  
H1000 (interasse 930)





# 6 Colonne

## SICUREZZA

- Pressione d'esercizio 10 bar
- Pressione di prova 13 bar
- Temperatura massima d'esercizio 110° C

## LUNGHEZZE POSSIBILI E NIPPLATURA

Possono essere ordinati Multicolonna con un numero massimo di elementi pari a 10-60 a seconda dell'altezza dell'elemento (vedere tabella altezze/lunghezze alla pagina successiva).

Radiatori con un numero maggiore di elementi vengono realizzati direttamente in cantiere tramite nipplatura di batterie con numero inferiore di elementi: nella fornitura possono essere inclusi su richiesta nipple da 1"1/4, guarnizioni e attacchi con riduzioni standard da 1/2".

## CERTIFICAZIONI E MARCHI DI CONFORMITÀ

I radiatori Multicolonna godono del marchio di conformità europea CE/PCT e rispettano le specifiche di sicurezza richieste dalla norma francese NF e dalla tedesca BAGUV.

Tutte le rese termiche esposte sono misurate e certificate in base alla norma europea EN 442.

## IMBALLO

Ogni radiatore De'Longhi è imballato individualmente con un imballo speciale in polistirolo e rivestito con un foglio di plastica termoretraibile. L'imballo può essere utilizzato in cantiere fino al momento del collaudo dell'intero impianto; a lavori ultimati lo si può eliminare completamente. Il foglio di istruzioni all'interno contiene informazioni importanti sull'installazione, gli attacchi e le precauzioni d'uso.

# Multicolonna 6 colonne

Profondità 230 mm

| Modello      | Altezza H (mm) | Codice*         | Interasse I (mm) | Peso kg a vuoto | Capacità lt | Resa $\Delta t$ 50°C 75/65-20 W | Resa $\Delta t$ 50°C 75/65-20 Kcal/h | Resa $\Delta t$ 40°C | Resa $\Delta t$ 30°C | Resa $\Delta t$ 20°C | Esp. n | EURO Elemento |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|---------------|
| <b>300</b>   | 300            | 0Qf060300xyAAC0 | 230              | 1,5             | 1,1         | <b>62,3</b>                     | 53,6                                 | 47,0                 | 32,7                 | 19,1                 | 1,262  | <b>24,02</b>  |
| <b>400</b>   | 400            | 0Qf060400xyAAC0 | 330              | 1,9             | 1,3         | <b>81,0</b>                     | 69,6                                 | 61,0                 | 42,3                 | 24,6                 | 1,270  | <b>25,36</b>  |
| <b>500</b>   | 500            | 0Qf060500xyAAC0 | 430              | 2,3             | 1,6         | <b>99,4</b>                     | 85,5                                 | 74,7                 | 51,7                 | 30,0                 | 1,278  | <b>23,57</b>  |
| <b>600</b>   | 600            | 0Qf060600xyAAC0 | 530              | 2,7             | 1,8         | <b>117,5</b>                    | 101,0                                | 88,2                 | 60,9                 | 35,1                 | 1,287  | <b>24,34</b>  |
| <b>750</b>   | 750            | 0Qf060750xyAAC0 | 680              | 3,4             | 2,2         | <b>144,4</b>                    | 124,2                                | 108,1                | 74,4                 | 42,7                 | 1,299  | <b>28,58</b>  |
| <b>800</b>   | 800            | 0Qf060800xyAAC0 | 730              | 3,8             | 2,3         | <b>153,3</b>                    | 131,8                                | 114,6                | 78,8                 | 45,2                 | 1,303  | <b>43,25</b>  |
| <b>900</b>   | 900            | 0Qf060900xyAAC0 | 830              | 4,0             | 2,5         | <b>171,0</b>                    | 147,0                                | 127,6                | 87,5                 | 50,0                 | 1,311  | <b>34,60</b>  |
| <b>1.000</b> | 1000           | 0Qf061000xyAAC0 | 930              | 4,4             | 2,8         | <b>188,6</b>                    | 162,2                                | 140,5                | 96,1                 | 54,8                 | 1,319  | <b>36,38</b>  |
| <b>1.200</b> | 1200           | 0Qf061200xyAAC0 | 1.130            | 5,2             | 3,3         | <b>223,8</b>                    | 192,4                                | 166,6                | 113,9                | 64,8                 | 1,322  | <b>49,53</b>  |
| <b>1.500</b> | 1500           | 0Qf061500xyAAC0 | 1.430            | 6,5             | 4,0         | <b>276,3</b>                    | 237,6                                | 205,6                | 140,4                | 79,8                 | 1,325  | <b>65,11</b>  |
| <b>1.800</b> | 1800           | 0Qf061800xyAAC0 | 1.730            | 7,7             | 4,7         | <b>328,9</b>                    | 282,8                                | 244,5                | 166,8                | 94,6                 | 1,329  | <b>76,05</b>  |
| <b>2.000</b> | 2000           | 0Qf062000xyAAC0 | 1.930            | 8,6             | 5,2         | <b>364,0</b>                    | 313,0                                | 270,6                | 184,7                | 104,8                | 1,328  | <b>85,39</b>  |
| <b>2.200</b> | 2200           | 0Qf062200xyAAC0 | 2.130            | 9,5             | 5,7         | <b>399,2</b>                    | 343,3                                | 297,0                | 202,8                | 115,1                | 1,326  | <b>101,12</b> |
| <b>2.500</b> | 2500           | 0Qf062500xyAAC0 | 2.430            | 10,8            | 6,4         | <b>452,4</b>                    | 389,0                                | 336,6                | 229,9                | 130,6                | 1,325  | <b>103,85</b> |
| <b>2.800</b> | 2800           | 0Qf062800xyAAC0 | 2.730            | 12,1            | 7,2         | <b>505,9</b>                    | 435,0                                | 376,5                | 257,2                | 146,2                | 1,324  | <b>123,91</b> |
| <b>3.000</b> | 3000           | 0Qf063000xyAAC0 | 2.930            | 13,3            | 7,7         | <b>541,9</b>                    | 466,0                                | 403,5                | 275,8                | 156,9                | 1,322  | <b>127,70</b> |

## I dati si riferiscono ad un singolo elemento.

Le lunghezze disponibili e il numero massimo di elementi per ogni altezza e i valori di resa sono nella tabella alle pagine successive.


\* Per la corretta compilazione del codice è da determinare il colore (f), il numero di elementi (xy), gli attacchi (AA) e la configurazione (C); per l'esatta determinazione vedere la pagina *Il Codice Multicolonna* e seguenti.

## ATTACCHI


Quattro attacchi da 1/2" sui lati del radiatore, un tappo cieco da 1/2" premontato. Le altre configurazioni possibili si trovano nella pagina dedicata. Non è possibile rimuovere le riduzioni senza danneggiare il radiatore.

## MENSOLE

Le mensole sono da ordinare separatamente.



## MENSOLE DEDICATE PER MULTICOLONNA 6 (altre mensole nella pagina dedicata)




### Mensole dedicate GBT

bianco: cod. 550Q040000 - **23,09 €**  
colorata: cod. 550Q061000 - **30,02 €**



### Mensole R12V (confezione 2 mensole)

distanza da muro 110-150 mm cod. 550Q001800 - **4,26 €**



## Multicolonna 6 colonne

Rese termiche per  $\Delta t$  50°C


| ALTEZZA                    |      |   | 300    | 400    | 500    | 600    | 750      | 800      | 900      | 1000     |
|----------------------------|------|---|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| numero massimo di elementi |      |   | 60     | 60     | 60     | 60     | 60       | 60       | 60       | 60       |
| Lungh. mm                  | 92   | W | 125    | 162    | 199    | 235    | 289      | 307      | 342      | 377      |
| Elem. n.                   | 2    | € | 48,04  | 50,72  | 47,14  | 48,69  | 57,17    | 86,50    | 69,20    | 72,76    |
| Lungh. mm                  | 138  | W | 187    | 243    | 298    | 353    | 433      | 460      | 513      | 566      |
| Elem. n.                   | 3    | € | 72,05  | 76,08  | 70,71  | 73,03  | 85,75    | 129,74   | 103,80   | 109,14   |
| Lungh. mm                  | 184  | W | 249    | 324    | 398    | 470    | 578      | 613      | 684      | 754      |
| Elem. n.                   | 4    | € | 96,07  | 101,43 | 94,28  | 97,38  | 114,33   | 172,99   | 138,39   | 145,52   |
| Lungh. mm                  | 230  | W | 312    | 405    | 497    | 588    | 722      | 766      | 855      | 943      |
| Elem. n.                   | 5    | € | 120,09 | 126,79 | 117,85 | 121,72 | 142,92   | 216,24   | 172,99   | 181,90   |
| Lungh. mm                  | 276  | W | 374    | 486    | 596    | 705    | 866      | 920      | 1.026    | 1.132    |
| Elem. n.                   | 6    | € | 144,11 | 152,15 | 141,41 | 146,07 | 171,50   | 259,49   | 207,59   | 218,29   |
| Lungh. mm                  | 322  | W | 436    | 567    | 696    | 823    | 1.011    | 1.073    | 1.197    | 1.320    |
| Elem. n.                   | 7    | € | 168,13 | 177,51 | 164,98 | 170,41 | 200,09   | 302,74   | 242,19   | 254,67   |
| Lungh. mm                  | 368  | W | 498    | 648    | 795    | 940    | 1.155    | 1.226    | 1.368    | 1.509    |
| Elem. n.                   | 8    | € | 192,14 | 202,87 | 188,55 | 194,76 | 228,67   | 345,98   | 276,79   | 291,05   |
| Lungh. mm                  | 414  | W | 561    | 729    | 895    | 1.058  | 1.300    | 1.379    | 1.539    | 1.697    |
| Elem. n.                   | 9    | € | 216,16 | 228,23 | 212,12 | 219,10 | 257,25   | 389,23   | 311,39   | 327,43   |
| Lungh. mm                  | 460  | W | 623    | 810    | 994    | 1.175  | 1.444    | 1.533    | 1.710    | 1.886    |
| Elem. n.                   | 10   | € | 240,18 | 253,59 | 235,69 | 243,45 | 285,84   | 432,48   | 345,98   | 363,81   |
| Lungh. mm                  | 506  | W | 685    | 891    | 1.093  | 1.293  | 1.588    | 1.686    | 1.881    | 2.075    |
| Elem. n.                   | 11   | € | 264,20 | 278,94 | 259,26 | 267,79 | 314,42   | 475,73   | 380,58   | 400,19   |
| Lungh. mm                  | 552  | W | 748    | 972    | 1.193  | 1.410  | 1.733    | 1.839    | 2.052    | 2.263    |
| Elem. n.                   | 12   | € | 288,22 | 304,30 | 282,83 | 292,14 | 343,00   | 518,98   | 415,18   | 436,57   |
| Lungh. mm                  | 598  | W | 810    | 1.053  | 1.292  | 1.528  | 1.877    | 1.992    | 2.223    | 2.452    |
| Elem. n.                   | 13   | € | 312,24 | 329,66 | 306,40 | 316,48 | 371,59   | 562,22   | 449,78   | 472,95   |
| Lungh. mm                  | 644  | W | 872    | 1.134  | 1.392  | 1.645  | 2.022    | 2.146    | 2.394    | 2.640    |
| Elem. n.                   | 14   | € | 336,25 | 355,02 | 329,97 | 340,83 | 400,17   | 605,47   | 484,38   | 509,33   |
| Lungh. mm                  | 690  | W | 935    | 1.215  | 1.491  | 1.763  | 2.166    | 2.299    | 2.565    | 2.829    |
| Elem. n.                   | 15   | € | 360,27 | 380,38 | 353,54 | 365,17 | 428,75   | 648,72   | 518,98   | 545,71   |
| Lungh. mm                  | 736  | W | 997    | 1.296  | 1.590  | 1.880  | 2.310    | 2.452    | 2.736    | 3.018    |
| Elem. n.                   | 16   | € | 384,29 | 405,74 | 377,10 | 389,52 | 457,34   | 691,97   | 553,57   | 582,10   |
| Lungh. mm                  | 782  | W | 1.059  | 1.377  | 1.690  | 1.998  | 2.455    | 2.605    | 2.907    | 3.206    |
| Elem. n.                   | 17   | € | 408,31 | 431,09 | 400,67 | 413,86 | 485,92   | 735,21   | 588,17   | 618,48   |
| Lungh. mm                  | 828  | W | 1.121  | 1.458  | 1.789  | 2.115  | 2.599    | 2.759    | 3.078    | 3.395    |
| Elem. n.                   | 18   | € | 432,33 | 456,45 | 424,24 | 438,20 | 514,50   | 778,46   | 622,77   | 654,86   |
| Lungh. mm                  | 874  | W | 1.184  | 1.539  | 1.889  | 2.233  | 2.744    | 2.912    | 3.249    | 3.583    |
| Elem. n.                   | 19   | € | 456,34 | 481,81 | 447,81 | 462,55 | 543,09   | 821,71   | 657,37   | 691,24   |
| Lungh. mm                  | 920  | W | 1.246  | 1.620  | 1.988  | 2.350  | 2.888    | 3.065    | 3.420    | 3.772    |
| Elem. n.                   | 20   | € | 480,36 | 507,17 | 471,38 | 486,89 | 571,67   | 864,96   | 691,97   | 727,62   |
| Lungh. mm                  | 966  | W | 1.308  | 1.701  | 2.087  | 2.468  | 3.032    | 3.218    | 3.591    | 3.961    |
| Elem. n.                   | 21   | € | 504,38 | 532,53 | 494,95 | 511,24 | 600,26   | 908,21   | 726,57   | 764,00   |
| Lungh. mm                  | 1012 | W | 1.371  | 1.782  | 2.187  | 2.585  | 3.177    | 3.372    | 3.762    | 4.149    |
| Elem. n.                   | 22   | € | 528,40 | 557,89 | 518,52 | 535,58 | 628,84   | 951,45   | 761,16   | 800,38   |
| Lungh. mm                  | 1058 | W | 1.433  | 1.863  | 2.286  | 2.703  | 3.321    | 3.525    | 3.933    | 4.338    |
| Elem. n.                   | 23   | € | 552,42 | 583,25 | 542,09 | 559,93 | 657,42   | 994,70   | 795,76   | 836,76   |
| Lungh. mm                  | 1104 | W | 1.495  | 1.944  | 2.386  | 2.820  | 3.466    | 3.678    | 4.104    | 4.526    |
| Elem. n.                   | 24   | € | 576,43 | 608,60 | 565,66 | 584,27 | 686,01   | 1.037,95 | 830,36   | 873,14   |
| Lungh. mm                  | 1150 | W | 1.558  | 2.025  | 2.485  | 2.938  | 3.610    | 3.832    | 4.275    | 4.715    |
| Elem. n.                   | 25   | € | 600,45 | 633,96 | 589,23 | 608,62 | 714,59   | 1.081,20 | 864,96   | 909,52   |
| Lungh. mm                  | 1196 | W | 1.620  | 2.106  | 2.584  | 3.055  | 3.754    | 3.985    | 4.446    | 4.904    |
| Elem. n.                   | 26   | € | 624,47 | 659,32 | 612,80 | 632,96 | 743,17   | 1.124,45 | 899,56   | 945,91   |
| Lungh. mm                  | 1242 | W | 1.682  | 2.187  | 2.684  | 3.173  | 3.899    | 4.138    | 4.617    | 5.092    |
| Elem. n.                   | 27   | € | 648,49 | 684,68 | 636,36 | 657,31 | 771,76   | 1.167,69 | 934,16   | 982,29   |
| Lungh. mm                  | 1288 | W | 1.744  | 2.268  | 2.783  | 3.290  | 4.043    | 4.291    | 4.788    | 5.281    |
| Elem. n.                   | 28   | € | 672,51 | 710,04 | 659,93 | 681,65 | 800,34   | 1.210,94 | 968,75   | 1.018,67 |
| Lungh. mm                  | 1334 | W | 1.807  | 2.349  | 2.883  | 3.408  | 4.188    | 4.445    | 4.959    | 5.469    |
| Elem. n.                   | 29   | € | 696,53 | 735,40 | 683,50 | 706,00 | 828,92   | 1.254,19 | 1.003,35 | 1.055,05 |
| Lungh. mm                  | 1380 | W | 1.869  | 2.430  | 2.982  | 3.525  | 4.332    | 4.598    | 5.130    | 5.658    |
| Elem. n.                   | 30   | € | 720,54 | 760,76 | 707,07 | 730,34 | 857,51   | 1.297,44 | 1.037,95 | 1.091,43 |
| Lungh. mm                  | 1426 | W | 1.931  | 2.511  | 3.081  | 3.643  | 4.476    | 4.751    | 5.301    | 5.847    |
| Elem. n.                   | 31   | € | 744,56 | 786,11 | 730,64 | 754,69 | 886,09   | 1.340,69 | 1.072,55 | 1.127,81 |
| Lungh. mm                  | 1472 | W | 1.994  | 2.592  | 3.181  | 3.760  | 4.621    | 4.904    | 5.472    | 6.035    |
| Elem. n.                   | 32   | € | 768,58 | 811,47 | 754,21 | 779,03 | 914,68   | 1.383,93 | 1.107,15 | 1.164,19 |
| Lungh. mm                  | 1518 | W | 2.056  | 2.673  | 3.280  | 3.878  | 4.765    | 5.058    | 5.643    | 6.224    |
| Elem. n.                   | 33   | € | 792,60 | 836,83 | 777,78 | 803,38 | 943,26   | 1.427,18 | 1.141,75 | 1.200,57 |
| Lungh. mm                  | 1564 | W | 2.118  | 2.754  | 3.380  | 3.995  | 4.910    | 5.211    | 5.814    | 6.412    |
| Elem. n.                   | 34   | € | 816,62 | 862,19 | 801,35 | 827,72 | 971,84   | 1.470,43 | 1.176,34 | 1.236,95 |
| Lungh. mm                  | 1610 | W | 2.181  | 2.835  | 3.479  | 4.113  | 5.054    | 5.364    | 5.985    | 6.601    |
| Elem. n.                   | 35   | € | 840,63 | 887,55 | 824,92 | 852,06 | 1.000,43 | 1.513,68 | 1.210,94 | 1.273,33 |
| Lungh. mm                  | 1656 | W | 2.243  | 2.916  | 3.578  | 4.230  | 5.198    | 5.517    | 6.156    | 6.790    |
| Elem. n.                   | 36   | € | 864,65 | 912,91 | 848,49 | 876,41 | 1.029,01 | 1.556,93 | 1.245,54 | 1.309,72 |

Per la lunghezza del radiatore si aggiungono 26 mm di riduzioni

| 1200     | 1500     | 1800     | 2000     | 2200     | 2500     | 2800     | 3000     | ALTEZZA                    |                         |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|-------------------------|
| 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 20       | 20       | 20       | numero massimo di elementi |                         |
| 448      | 553      | 658      | 728      | 798      | 905      | 1.012    | 1.084    | W                          | <b>92</b> Lunghezza mm  |
| 99,05    | 130,21   | 152,10   | 170,78   | 202,24   | 207,70   | 247,83   | 255,41   | €                          | 2 Elem. n.              |
| 671      | 829      | 987      | 1.092    | 1.198    | 1.357    | 1.518    | 1.626    | W                          | <b>138</b> Lunghezza mm |
| 148,58   | 195,32   | 228,14   | 256,17   | 303,36   | 311,55   | 371,74   | 383,11   | €                          | 3 Elem. n.              |
| 895      | 1.105    | 1.316    | 1.456    | 1.597    | 1.810    | 2.024    | 2.168    | W                          | <b>184</b> Lunghezza mm |
| 198,11   | 260,43   | 304,19   | 341,56   | 404,48   | 415,40   | 495,66   | 510,82   | €                          | 4 Elem. n.              |
| 1.119    | 1.382    | 1.645    | 1.820    | 1.996    | 2.262    | 2.530    | 2.710    | W                          | <b>230</b> Lunghezza mm |
| 247,63   | 325,54   | 380,24   | 426,95   | 505,61   | 519,25   | 619,57   | 638,52   | €                          | 5 Elem. n.              |
| 1.343    | 1.658    | 1.973    | 2.184    | 2.395    | 2.714    | 3.035    | 3.251    | W                          | <b>276</b> Lunghezza mm |
| 297,16   | 390,64   | 456,29   | 512,34   | 606,73   | 623,10   | 743,49   | 766,23   | €                          | 6 Elem. n.              |
| 1.567    | 1.934    | 2.302    | 2.548    | 2.794    | 3.167    | 3.541    | 3.793    | W                          | <b>322</b> Lunghezza mm |
| 346,68   | 455,75   | 532,34   | 597,73   | 707,85   | 726,95   | 867,40   | 893,93   | €                          | 7 Elem. n.              |
| 1.790    | 2.210    | 2.631    | 2.912    | 3.194    | 3.619    | 4.047    | 4.335    | W                          | <b>368</b> Lunghezza mm |
| 396,21   | 520,86   | 608,39   | 683,12   | 808,97   | 830,80   | 991,32   | 1.021,63 | €                          | 8 Elem. n.              |
| 2.014    | 2.487    | 2.960    | 3.276    | 3.593    | 4.072    | 4.553    | 4.877    | W                          | <b>414</b> Lunghezza mm |
| 445,74   | 585,97   | 684,43   | 768,51   | 910,09   | 934,65   | 1.115,23 | 1.149,34 | €                          | 9 Elem. n.              |
| 2.238    | 2.763    | 3.289    | 3.640    | 3.992    | 4.524    | 5.059    | 5.419    | W                          | <b>460</b> Lunghezza mm |
| 495,26   | 651,07   | 760,48   | 853,90   | 1.011,21 | 1.038,49 | 1.239,14 | 1.277,04 | €                          | 10 Elem. n.             |
| 2.462    | 3.039    | 3.618    | 4.004    | 4.391    | 4.976    | 5.565    | 5.961    | W                          | <b>506</b> Lunghezza mm |
| 544,79   | 716,18   | 836,53   | 939,29   | 1.112,33 | 1.142,34 | 1.363,06 | 1.404,75 | €                          | 11 Elem. n.             |
| 2.686    | 3.316    | 3.947    | 4.368    | 4.790    | 5.429    | 6.071    | 6.503    | W                          | <b>552</b> Lunghezza mm |
| 594,32   | 781,29   | 912,58   | 1.024,68 | 1.213,45 | 1.246,19 | 1.486,97 | 1.532,45 | €                          | 12 Elem. n.             |
| 2.909    | 3.592    | 4.276    | 4.732    | 5.190    | 5.881    | 6.577    | 7.045    | W                          | <b>598</b> Lunghezza mm |
| 643,84   | 846,40   | 988,63   | 1.110,07 | 1.314,57 | 1.350,04 | 1.610,89 | 1.660,16 | €                          | 13 Elem. n.             |
| 3.133    | 3.868    | 4.605    | 5.096    | 5.589    | 6.334    | 7.083    | 7.587    | W                          | <b>644</b> Lunghezza mm |
| 693,37   | 911,50   | 1.064,68 | 1.195,46 | 1.415,69 | 1.453,89 | 1.734,80 | 1.787,86 | €                          | 14 Elem. n.             |
| 3.357    | 4.145    | 4.934    | 5.460    | 5.988    | 6.786    | 7.589    | 8.129    | W                          | <b>690</b> Lunghezza mm |
| 742,89   | 976,61   | 1.140,72 | 1.280,85 | 1.516,82 | 1.557,74 | 1.858,72 | 1.915,56 | €                          | 15 Elem. n.             |
| 3.581    | 4.421    | 5.262    | 5.824    | 6.387    | 7.238    | 8.094    | 8.670    | W                          | <b>736</b> Lunghezza mm |
| 792,42   | 1.041,72 | 1.216,77 | 1.366,24 | 1.617,94 | 1.661,59 | 1.982,63 | 2.043,27 | €                          | 16 Elem. n.             |
| 3.805    | 4.697    | 5.591    | 6.188    | 6.786    | 7.691    | 8.600    | 9.212    | W                          | <b>782</b> Lunghezza mm |
| 841,95   | 1.106,83 | 1.292,82 | 1.451,63 | 1.719,06 | 1.765,44 | 2.106,55 | 2.170,97 | €                          | 17 Elem. n.             |
| 4.028    | 4.973    | 5.920    | 6.552    | 7.186    | 8.143    | 9.106    | 9.754    | W                          | <b>828</b> Lunghezza mm |
| 891,47   | 1.171,93 | 1.368,87 | 1.537,02 | 1.820,18 | 1.869,29 | 2.230,46 | 2.298,68 | €                          | 18 Elem. n.             |
| 4.252    | 5.250    | 6.249    | 6.916    | 7.585    | 8.596    | 9.612    | 10.296   | W                          | <b>874</b> Lunghezza mm |
| 941,00   | 1.237,04 | 1.444,92 | 1.622,41 | 1.921,30 | 1.973,14 | 2.354,37 | 2.426,38 | €                          | 19 Elem. n.             |
| 4.476    | 5.526    | 6.578    | 7.280    | 7.984    | 9.048    | 10.118   | 10.838   | W                          | <b>920</b> Lunghezza mm |
| 990,53   | 1.302,15 | 1.520,97 | 1.707,80 | 2.022,42 | 2.076,99 | 2.478,29 | 2.554,09 | €                          | 20 Elem. n.             |
| 4.700    | 5.802    | 6.907    | 7.644    | 8.383    |          |          |          |                            |                         |
| 1.040,05 | 1.367,26 | 1.597,01 | 1.793,19 | 2.123,54 |          |          |          |                            |                         |
| 4.924    | 6.079    | 7.236    | 8.008    | 8.782    |          |          |          |                            |                         |
| 1.089,58 | 1.432,36 | 1.673,06 | 1.878,58 | 2.224,66 |          |          |          |                            |                         |
| 5.147    | 6.355    | 7.565    | 8.372    | 9.182    |          |          |          |                            |                         |
| 1.139,11 | 1.497,47 | 1.749,11 | 1.963,97 | 2.325,78 |          |          |          |                            |                         |
| 5.371    | 6.631    | 7.894    | 8.736    | 9.581    |          |          |          |                            |                         |
| 1.188,63 | 1.562,58 | 1.825,16 | 2.049,36 | 2.426,91 |          |          |          |                            |                         |
| 5.595    | 6.908    | 8.223    | 9.100    | 9.980    |          |          |          |                            |                         |
| 1.238,16 | 1.627,69 | 1.901,21 | 2.134,76 | 2.528,03 |          |          |          |                            |                         |
| 5.819    | 7.184    | 8.551    | 9.464    | 10.379   |          |          |          |                            |                         |
| 1.287,68 | 1.692,79 | 1.977,26 | 2.220,15 | 2.629,15 |          |          |          |                            |                         |
| 6.043    | 7.460    | 8.880    | 9.828    | 10.778   |          |          |          |                            |                         |
| 1.337,21 | 1.757,90 | 2.053,30 | 2.305,54 | 2.730,27 |          |          |          |                            |                         |
| 6.266    | 7.736    | 9.209    | 10.192   | 11.178   |          |          |          |                            |                         |
| 1.386,74 | 1.823,01 | 2.129,35 | 2.390,93 | 2.831,39 |          |          |          |                            |                         |
| 6.490    | 8.013    | 9.538    | 10.556   | 11.577   |          |          |          |                            |                         |
| 1.436,26 | 1.888,12 | 2.205,40 | 2.476,32 | 2.932,51 |          |          |          |                            |                         |
| 6.714    | 8.289    | 9.867    | 10.920   | 11.976   |          |          |          |                            |                         |
| 1.485,79 | 1.953,22 | 2.281,45 | 2.561,71 | 3.033,63 |          |          |          |                            |                         |

| Range altezze | Numero di elementi | Numero di mensole necessarie |
|---------------|--------------------|------------------------------|
| 300-600       | 2-20               | 2                            |
|               | 21-40              | 3                            |
|               | 41-50              | 4                            |
| 750-1000      | 2-20               | 2                            |
|               | 21-40              | 4                            |
| 1100-1200     | 2-20               | 3                            |
|               | 21-30              | 4                            |
| 1500-1800     | 2-20               | 4                            |
| 2000          | 2-15               | 4                            |
| 2200          | 2-13               | 4                            |
| 2500          | 2-13               | 4                            |
| 2800-3000     | 2-10               | 4                            |

Per la lunghezza del radiatore si aggiungono 26 mm di riduzioni



#### PGE

Confezione 2 fissaggi a pavimento  
PGE per Multicolonna 6 colonne,  
altezza da terra 100 mm  
Cod. 550Q011000 - **89,48 €**

## Sostituzione dei radiatori LAMELLA

Le altezze utilizzabili sono:

H400 (interasse 330),  
H500 (interasse 430),  
H600 (interasse 530),  
H800 (interasse 730),  
H1000 (interasse 930)





# Ghisa interasse

## Multicolonna - Interassi Ghisa

*Dati ad elemento*

| Colonne | Modello | Altezza<br>H (mm) | Codice*         | Interasse<br>I (mm) | Peso<br>kg a vuoto | Capacità<br>lt | Resa $\Delta t 50^{\circ}\text{C } 75/65-20$ |       | Resa $\Delta t 40^{\circ}\text{C}$ | Resa $\Delta t 30^{\circ}\text{C}$ | Resa $\Delta t 20^{\circ}\text{C}$ | Esp.<br>n | EURO<br>Elemento |
|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|
| 2       | 685     | 685               | 0Q0020685xyAAC0 | 615                 | 1,1                | 0,7            | 50,6                                         | 43,5  | 38,1                               | 26,5                               | 15,4                               | 1,266     | 12,86            |
|         | 885     | 885               | 0Q0020885xyAAC0 | 815                 | 1,4                | 0,9            | 64,1                                         | 55,1  | 48,2                               | 33,4                               | 19,3                               | 1,278     | 13,59            |
| 3       | 685     | 685               | 0Q0030685xyAAC0 | 615                 | 1,6                | 1,1            | 68,6                                         | 59,0  | 51,7                               | 35,9                               | 20,9                               | 1,267     | 12,17            |
|         | 885     | 885               | 0Q0030885xyAAC0 | 815                 | 2,0                | 1,3            | 86,9                                         | 74,7  | 65,4                               | 45,3                               | 26,3                               | 1,276     | 13,95            |
| 4       | 685     | 685               | 0Q0040685xyAAC0 | 615                 | 2,0                | 1,4            | 91,8                                         | 78,9  | 69,1                               | 47,9                               | 27,8                               | 1,273     | 14,13            |
|         | 885     | 885               | 0Q0040885xyAAC0 | 815                 | 2,6                | 1,7            | 117,0                                        | 100,6 | 87,9                               | 60,7                               | 35,1                               | 1,284     | 17,69            |
| 5       | 685     | 685               | 0Q0050685xyAAC0 | 615                 | 2,7                | 1,7            | 109,5                                        | 94,2  | 82,2                               | 56,8                               | 32,8                               | 1,285     | 23,80            |
|         | 885     | 885               | 0Q0050885xyAAC0 | 815                 | 3,4                | 2,1            | 138,6                                        | 119,2 | 103,7                              | 71,3                               | 40,9                               | 1,302     | 27,13            |
| 6       | 685     | 685               | 0Q0060685xyAAC0 | 615                 | 3,2                | 2,0            | 132,8                                        | 114,2 | 99,5                               | 68,6                               | 39,5                               | 1,294     | 34,97            |
|         | 885     | 885               | 0Q0060885xyAAC0 | 815                 | 4,1                | 2,5            | 168,3                                        | 144,7 | 125,6                              | 86,2                               | 49,3                               | 1,310     | 35,24            |

\* Per la corretta compilazione del codice è da determinare il colore (f), il numero di elementi (xy), gli attacchi (AA) e la configurazione (C); per l'esatta determinazione vedere la pagina *Il Codice Multicolonna* e seguenti.

Per ulteriori informazioni tecniche vedere la scheda tecnica e il catalogo tecnico nel sito [www.dlrradiators.com](http://www.dlrradiators.com)



## Multicolonna - Interassi Ghisa

Tabelle rese e prezzi

| COLONNAGGIO |      | 2                                           |                  | 3                |                  | 4                |                  | 5                |                  | 6                |                  |                  |
|-------------|------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |      | ALTEZZA<br>INTERASSE<br>NUMERO MAX ELEMENTI | 685<br>615<br>60 | 885<br>815<br>60 | 685<br>615<br>55 | 885<br>815<br>55 | 685<br>615<br>50 | 885<br>815<br>50 | 685<br>615<br>45 | 885<br>815<br>45 | 685<br>615<br>40 | 885<br>815<br>40 |
| Lungh. mm   | 92   | W                                           | 101              | 128              | 137              | 174              | 184              | 234              | 219              | 277              | 266              | 337              |
| Elem. n.    | 2    | €                                           | 25,72            | 27,18            | 24,34            | 27,90            | 28,26            | 35,38            | 47,60            | 54,26            | 69,93            | 70,48            |
| Lungh. mm   | 138  | W                                           | 152              | 192              | 206              | 261              | 275              | 351              | 329              | 416              | 398              | 505              |
| Elem. n.    | 3    | €                                           | 38,58            | 40,76            | 36,52            | 41,84            | 42,40            | 53,07            | 71,40            | 81,38            | 104,90           | 105,71           |
| Lungh. mm   | 184  | W                                           | 202              | 256              | 274              | 348              | 367              | 468              | 438              | 554              | 531              | 673              |
| Elem. n.    | 4    | €                                           | 51,44            | 54,35            | 48,69            | 55,79            | 56,53            | 70,76            | 95,20            | 108,51           | 139,86           | 140,95           |
| Lungh. mm   | 230  | W                                           | 253              | 321              | 343              | 435              | 459              | 585              | 548              | 693              | 664              | 842              |
| Elem. n.    | 5    | €                                           | 64,30            | 67,94            | 60,86            | 69,74            | 70,66            | 88,45            | 119,00           | 135,64           | 174,83           | 176,19           |
| Lungh. mm   | 276  | W                                           | 304              | 385              | 412              | 521              | 551              | 702              | 657              | 832              | 797              | 1.010            |
| Elem. n.    | 6    | €                                           | 77,16            | 81,53            | 73,03            | 83,69            | 84,79            | 106,14           | 142,80           | 162,77           | 209,79           | 211,43           |
| Lungh. mm   | 322  | W                                           | 354              | 449              | 480              | 608              | 643              | 819              | 767              | 970              | 930              | 1.178            |
| Elem. n.    | 7    | €                                           | 90,02            | 95,11            | 85,21            | 97,64            | 98,92            | 123,83           | 166,60           | 189,89           | 244,76           | 246,67           |
| Lungh. mm   | 368  | W                                           | 405              | 513              | 549              | 695              | 734              | 936              | 876              | 1.109            | 1.062            | 1.346            |
| Elem. n.    | 8    | €                                           | 102,88           | 108,70           | 97,38            | 111,59           | 113,06           | 141,52           | 190,40           | 217,02           | 279,73           | 281,90           |
| Lungh. mm   | 414  | W                                           | 455              | 577              | 617              | 782              | 826              | 1.053            | 986              | 1.247            | 1.195            | 1.515            |
| Elem. n.    | 9    | €                                           | 115,74           | 122,29           | 109,55           | 125,53           | 127,19           | 159,21           | 214,20           | 244,15           | 314,69           | 317,14           |
| Lungh. mm   | 460  | W                                           | 506              | 641              | 686              | 869              | 918              | 1.170            | 1.095            | 1.386            | 1.328            | 1.683            |
| Elem. n.    | 10   | €                                           | 128,60           | 135,88           | 121,72           | 139,48           | 141,32           | 176,90           | 238,00           | 271,28           | 349,66           | 352,38           |
| Lungh. mm   | 506  | W                                           | 557              | 705              | 755              | 956              | 1.010            | 1.287            | 1.205            | 1.525            | 1.461            | 1.851            |
| Elem. n.    | 11   | €                                           | 141,46           | 149,46           | 133,90           | 153,43           | 155,45           | 194,59           | 261,80           | 298,40           | 384,62           | 387,62           |
| Lungh. mm   | 552  | W                                           | 607              | 769              | 823              | 1.043            | 1.102            | 1.404            | 1.314            | 1.663            | 1.594            | 2.020            |
| Elem. n.    | 12   | €                                           | 154,31           | 163,05           | 146,07           | 167,38           | 169,58           | 212,28           | 285,60           | 325,53           | 419,59           | 422,85           |
| Lungh. mm   | 598  | W                                           | 658              | 833              | 892              | 1.130            | 1.193            | 1.521            | 1.424            | 1.802            | 1.726            | 2.188            |
| Elem. n.    | 13   | €                                           | 167,17           | 176,64           | 158,24           | 181,33           | 183,71           | 229,98           | 309,41           | 352,66           | 454,55           | 458,09           |
| Lungh. mm   | 644  | W                                           | 708              | 897              | 960              | 1.217            | 1.285            | 1.638            | 1.533            | 1.940            | 1.859            | 2.356            |
| Elem. n.    | 14   | €                                           | 180,03           | 190,23           | 170,41           | 195,27           | 197,85           | 247,67           | 333,21           | 379,79           | 489,52           | 493,33           |
| Lungh. mm   | 690  | W                                           | 759              | 962              | 1.029            | 1.304            | 1.377            | 1.755            | 1.643            | 2.079            | 1.992            | 2.525            |
| Elem. n.    | 15   | €                                           | 192,89           | 203,81           | 182,59           | 209,22           | 211,98           | 265,36           | 357,01           | 406,91           | 524,49           | 528,57           |
| Lungh. mm   | 736  | W                                           | 810              | 1.026            | 1.098            | 1.390            | 1.469            | 1.872            | 1.752            | 2.218            | 2.125            | 2.693            |
| Elem. n.    | 16   | €                                           | 205,75           | 217,40           | 194,76           | 223,17           | 226,11           | 283,05           | 380,81           | 434,04           | 559,45           | 563,81           |
| Lungh. mm   | 782  | W                                           | 860              | 1.090            | 1.166            | 1.477            | 1.561            | 1.989            | 1.862            | 2.356            | 2.258            | 2.861            |
| Elem. n.    | 17   | €                                           | 218,61           | 230,99           | 206,93           | 237,12           | 240,24           | 300,74           | 404,61           | 461,17           | 594,42           | 599,04           |
| Lungh. mm   | 828  | W                                           | 911              | 1.154            | 1.235            | 1.564            | 1.652            | 2.106            | 1.971            | 2.495            | 2.390            | 3.029            |
| Elem. n.    | 18   | €                                           | 231,47           | 244,58           | 219,10           | 251,07           | 254,37           | 318,43           | 428,41           | 488,30           | 629,38           | 634,28           |
| Lungh. mm   | 874  | W                                           | 961              | 1.218            | 1.303            | 1.651            | 1.744            | 2.223            | 2.081            | 2.633            | 2.523            | 3.198            |
| Elem. n.    | 19   | €                                           | 244,33           | 258,16           | 231,27           | 265,02           | 268,51           | 336,12           | 452,21           | 515,42           | 664,35           | 669,52           |
| Lungh. mm   | 920  | W                                           | 1.012            | 1.282            | 1.372            | 1.738            | 1.836            | 2.340            | 2.190            | 2.772            | 2.656            | 3.366            |
| Elem. n.    | 20   | €                                           | 257,19           | 271,75           | 243,45           | 278,96           | 282,64           | 353,81           | 476,01           | 542,55           | 699,32           | 704,76           |
| Lungh. mm   | 966  | W                                           | 1.063            | 1.346            | 1.441            | 1.825            | 1.928            | 2.457            | 2.300            | 2.911            | 2.789            | 3.534            |
| Elem. n.    | 21   | €                                           | 270,05           | 285,34           | 255,62           | 292,91           | 296,77           | 371,50           | 499,81           | 569,68           | 734,28           | 740,00           |
| Lungh. mm   | 1012 | W                                           | 1.113            | 1.410            | 1.509            | 1.912            | 2.020            | 2.574            | 2.409            | 3.049            | 2.922            | 3.703            |
| Elem. n.    | 22   | €                                           | 282,91           | 298,93           | 267,79           | 306,86           | 310,90           | 389,19           | 523,61           | 596,81           | 769,25           | 775,23           |
| Lungh. mm   | 1058 | W                                           | 1.164            | 1.474            | 1.578            | 1.999            | 2.111            | 2.691            | 2.519            | 3.188            | 3.054            | 3.871            |
| Elem. n.    | 23   | €                                           | 295,77           | 312,51           | 279,96           | 320,81           | 325,03           | 406,88           | 547,41           | 623,93           | 804,21           | 810,47           |
| Lungh. mm   | 1104 | W                                           | 1.214            | 1.538            | 1.646            | 2.086            | 2.203            | 2.808            | 2.628            | 3.326            | 3.187            | 4.039            |
| Elem. n.    | 24   | €                                           | 308,63           | 326,10           | 292,14           | 334,76           | 339,17           | 424,57           | 571,21           | 651,06           | 839,18           | 845,71           |
| Lungh. mm   | 1150 | W                                           | 1.265            | 1.603            | 1.715            | 2.173            | 2.295            | 2.925            | 2.738            | 3.465            | 3.320            | 4.208            |
| Elem. n.    | 25   | €                                           | 321,49           | 339,69           | 304,31           | 348,71           | 353,30           | 442,26           | 595,01           | 678,19           | 874,14           | 880,95           |
| Lungh. mm   | 1196 | W                                           | 1.316            | 1.667            | 1.784            | 2.259            | 2.387            | 3.042            | 2.847            | 3.604            | 3.453            | 4.376            |
| Elem. n.    | 26   | €                                           | 334,35           | 353,28           | 316,48           | 362,65           | 367,43           | 459,95           | 618,81           | 705,32           | 909,11           | 916,19           |
| Lungh. mm   | 1242 | W                                           | 1.366            | 1.731            | 1.852            | 2.346            | 2.479            | 3.159            | 2.957            | 3.742            | 3.586            | 4.544            |
| Elem. n.    | 27   | €                                           | 347,21           | 366,86           | 328,65           | 376,60           | 381,56           | 477,64           | 642,61           | 732,44           | 944,08           | 951,42           |
| Lungh. mm   | 1288 | W                                           | 1.417            | 1.795            | 1.921            | 2.433            | 2.570            | 3.276            | 3.066            | 3.881            | 3.718            | 4.712            |
| Elem. n.    | 28   | €                                           | 360,07           | 380,45           | 340,83           | 390,55           | 395,69           | 495,33           | 666,41           | 759,57           | 979,04           | 986,66           |
| Lungh. mm   | 1334 | W                                           | 1.467            | 1.859            | 1.989            | 2.520            | 2.662            | 3.393            | 3.176            | 4.019            | 3.851            | 4.881            |
| Elem. n.    | 29   | €                                           | 372,93           | 394,04           | 353,00           | 404,50           | 409,83           | 513,02           | 690,21           | 786,70           | 1.014,01         | 1.021,90         |
| Lungh. mm   | 1380 | W                                           | 1.518            | 1.923            | 2.058            | 2.607            | 2.754            | 3.510            | 3.285            | 4.158            | 3.984            | 5.049            |
| Elem. n.    | 30   | €                                           | 385,79           | 407,63           | 365,17           | 418,45           | 423,96           | 530,71           | 714,01           | 813,83           | 1.048,97         | 1.057,14         |
| Lungh. mm   | 1426 | W                                           | 1.569            | 1.987            | 2.127            | 2.694            | 2.846            | 3.627            | 3.395            | 4.297            | 4.117            | 5.217            |
| Elem. n.    | 31   | €                                           | 398,65           | 421,22           | 377,34           | 432,39           | 438,09           | 548,40           | 737,81           | 840,95           | 1.083,94         | 1.092,38         |
| Lungh. mm   | 1472 | W                                           | 1.619            | 2.051            | 2.195            | 2.781            | 2.938            | 3.744            | 3.504            | 4.435            | 4.250            | 5.386            |
| Elem. n.    | 32   | €                                           | 411,51           | 434,80           | 389,52           | 446,34           | 452,22           | 566,09           | 761,61           | 868,08           | 1.118,90         | 1.127,61         |
| Lungh. mm   | 1518 | W                                           | 1.670            | 2.115            | 2.264            | 2.868            | 3.029            | 3.861            | 3.614            | 4.574            | 4.382            | 5.554            |
| Elem. n.    | 33   | €                                           | 424,37           | 448,39           | 401,69           | 460,29           | 466,35           | 583,78           | 785,41           | 895,21           | 1.153,87         | 1.162,85         |
| Lungh. mm   | 1564 | W                                           | 1.720            | 2.179            | 2.332            | 2.955            | 3.121            | 3.978            | 3.723            | 4.712            | 4.515            | 5.722            |
| Elem. n.    | 34   | €                                           | 437,23           | 461,98           | 413,86           | 474,24           | 480,48           | 601,47           | 809,21           | 922,34           | 1.188,84         | 1.198,09         |
| Lungh. mm   | 1610 | W                                           | 1.771            | 2.244            | 2.401            | 3.042            | 3.213            | 4.095            | 3.833            | 4.851            | 4.648            | 5.891            |
| Elem. n.    | 35   | €                                           | 450,08           | 475,57           | 426,03           | 488,19           | 494,62           | 619,16           | 833,01           | 949,46           | 1.223,80         | 1.233,33         |
| Lungh. mm   | 1656 | W                                           | 1.822            | 2.308            | 2.470            | 3.128            | 3.305            | 4.212            | 3.942            | 4.990            | 4.781            | 6.059            |
| Elem. n.    | 36   | €                                           | 462,94           | 489,15           | 438,20           | 502,14           | 508,75           | 636,85           | 856,81           | 976,59           | 1.258,77         | 1.268,56         |

Per la lunghezza del radiatore si aggiungono 26 mm di riduzioni



# interasse - Alluminio

## Multicolonna - Interassi Alluminio

*Dati ad elemento*

| Colonne | Modello | Altezza<br>H (mm) | Codice*         | Interasse<br>I (mm) | Peso<br>kg a vuoto | Capacità<br>lit | Resa $\Delta t$ 50°C 75/65-20 |       | Resa $\Delta t$ 40°C | Resa $\Delta t$ 30°C | Resa $\Delta t$ 20°C | Esp.<br>n | EURO<br>Elemento |
|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------------|
| 2       | 570     | 570               | 0Q0020500xyAAC0 | 500                 | 0,9                | 0,6             | <b>42,8</b>                   | 36,8  | 32,3                 | 22,5                 | 13,1                 | 1,259     | <b>14,70</b>     |
|         | 670     | 670               | 0Q0020600xyAAC0 | 600                 | 1,0                | 0,7             | <b>49,6</b>                   | 42,6  | 37,4                 | 26,0                 | 15,1                 | 1,265     | <b>16,08</b>     |
|         | 770     | 770               | 0Q0020700xyAAC0 | 700                 | 1,1                | 0,8             | <b>56,3</b>                   | 48,4  | 42,4                 | 29,4                 | 17,1                 | 1,271     | <b>16,98</b>     |
|         | 870     | 870               | 0Q0020800xyAAC0 | 800                 | 1,2                | 0,8             | <b>63,1</b>                   | 54,3  | 47,4                 | 32,8                 | 19,0                 | 1,278     | <b>16,98</b>     |
| 3       | 570     | 570               | 0Q0030500xyAAC0 | 500                 | 1,3                | 0,9             | <b>58,0</b>                   | 49,9  | 43,8                 | 30,4                 | 17,8                 | 1,262     | <b>15,21</b>     |
|         | 670     | 670               | 0Q0030600xyAAC0 | 600                 | 1,5                | 1,0             | <b>67,2</b>                   | 57,8  | 50,7                 | 35,2                 | 20,5                 | 1,266     | <b>15,21</b>     |
|         | 770     | 770               | 0Q0030700xyAAC0 | 700                 | 1,8                | 1,1             | <b>76,3</b>                   | 65,6  | 57,5                 | 39,9                 | 23,2                 | 1,271     | <b>17,44</b>     |
|         | 870     | 870               | 0Q0030800xyAAC0 | 800                 | 1,9                | 1,2             | <b>85,5</b>                   | 73,5  | 64,4                 | 44,6                 | 25,9                 | 1,273     | <b>17,44</b>     |
| 4       | 570     | 570               | 0Q0040500xyAAC0 | 500                 | 1,7                | 1,2             | <b>77,2</b>                   | 66,4  | 58,2                 | 40,4                 | 23,6                 | 1,266     | <b>18,17</b>     |
|         | 670     | 670               | 0Q0040600xyAAC0 | 600                 | 2,0                | 1,3             | <b>89,9</b>                   | 77,3  | 67,7                 | 46,9                 | 27,3                 | 1,272     | <b>17,66</b>     |
|         | 770     | 770               | 0Q0040700xyAAC0 | 700                 | 2,3                | 1,5             | <b>102,6</b>                  | 88,2  | 77,2                 | 53,4                 | 31,0                 | 1,277     | <b>22,11</b>     |
|         | 870     | 870               | 0Q0040800xyAAC0 | 800                 | 2,4                | 1,6             | <b>115,1</b>                  | 99,0  | 86,5                 | 59,9                 | 34,7                 | 1,280     | <b>22,11</b>     |
| 5       | 570     | 570               | 0Q0050500xyAAC0 | 500                 | 2,2                | 1,5             | <b>92,6</b>                   | 79,6  | 69,7                 | 48,3                 | 28,0                 | 1,276     | <b>25,54</b>     |
|         | 670     | 670               | 0Q0050600xyAAC0 | 600                 | 2,5                | 1,7             | <b>107,3</b>                  | 92,3  | 80,6                 | 55,7                 | 32,2                 | 1,284     | <b>29,75</b>     |
|         | 770     | 770               | 0Q0050700xyAAC0 | 700                 | 2,9                | 1,8             | <b>121,9</b>                  | 104,8 | 91,3                 | 63,0                 | 36,3                 | 1,293     | <b>33,91</b>     |
|         | 870     | 870               | 0Q0050800xyAAC0 | 800                 | 3,0                | 1,9             | <b>136,5</b>                  | 117,4 | 102,2                | 70,4                 | 40,5                 | 1,297     | <b>33,91</b>     |
| 6       | 570     | 570               | 0Q0060500xyAAC0 | 500                 | 2,6                | 1,7             | <b>112,1</b>                  | 96,4  | 84,2                 | 58,1                 | 33,6                 | 1,285     | <b>30,43</b>     |
|         | 670     | 670               | 0Q0060600xyAAC0 | 600                 | 3,0                | 2,0             | <b>130,1</b>                  | 111,9 | 97,5                 | 67,2                 | 38,7                 | 1,293     | <b>43,71</b>     |
|         | 770     | 770               | 0Q0060700xyAAC0 | 700                 | 3,5                | 2,2             | <b>147,9</b>                  | 127,2 | 110,6                | 76,1                 | 43,7                 | 1,301     | <b>43,71</b>     |
|         | 870     | 870               | 0Q0060800xyAAC0 | 800                 | 3,7                | 2,3             | <b>164,3</b>                  | 141,3 | 122,8                | 84,4                 | 48,3                 | 1,305     | <b>43,71</b>     |

\* Per la corretta compilazione del codice è da determinare il colore (f), il numero di elementi (xy), gli attacchi (AA) e la configurazione (C); per l'esatta determinazione vedere la pagina II Codice Multicolonna e seguenti.

Per ulteriori informazioni tecniche vedere la scheda tecnica e il catalogo tecnico nel sito [www.dlrradiators.com](http://www.dlrradiators.com)

## Multicolonna - Interassi Alluminio

Tabelle rese e prezzi

| COLONNAGGIO |      | 2                    |            |            |            | 3          |            |            |            | 4          |            |            |            | 5          |            |            |            | 6          |            |            |            |            |
|-------------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             |      | ALTEZZA<br>INTERASSE | 570<br>500 | 670<br>600 | 770<br>700 | 870<br>800 | 570<br>500 | 670<br>600 | 770<br>700 | 870<br>800 | 570<br>500 | 670<br>600 | 770<br>700 | 870<br>800 | 570<br>500 | 670<br>600 | 770<br>700 | 870<br>800 | 570<br>500 | 670<br>600 | 770<br>700 | 870<br>800 |
|             |      | NUMERO MAX ELEMENTI  | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 55         | 55         | 55         | 60         | 60         | 50         | 50         | 55         | 45         | 45         | 45         | 50         | 40         | 40         | 40         |
| Lungh. mm   | 92   | W                    | 86         | 99         | 113        | 126        | 116        | 134        | 153        | 171        | 154        | 180        | 205        | 230        | 185        | 215        | 244        | 273        | 224        | 260        | 296        | 329        |
| Elem. n.    | 2    | €                    | 29,39      | 32,16      | 33,97      | 33,97      | 30,43      | 30,43      | 34,88      | 34,88      | 36,35      | 35,33      | 44,23      | 44,23      | 51,08      | 59,51      | 67,82      | 67,82      | 60,87      | 87,42      | 87,42      | 87,42      |
| Lungh. mm   | 138  | W                    | 128        | 149        | 169        | 189        | 174        | 202        | 229        | 257        | 232        | 270        | 308        | 345        | 278        | 322        | 366        | 410        | 336        | 390        | 444        | 493        |
| Elem. n.    | 3    | €                    | 44,09      | 48,23      | 50,95      | 50,95      | 45,64      | 45,64      | 52,32      | 52,32      | 54,52      | 52,99      | 66,34      | 66,34      | 76,63      | 89,26      | 101,73     | 101,73     | 91,30      | 131,13     | 131,13     | 131,13     |
| Lungh. mm   | 184  | W                    | 171        | 198        | 225        | 252        | 232        | 269        | 305        | 342        | 309        | 360        | 410        | 460        | 370        | 429        | 488        | 546        | 448        | 520        | 592        | 657        |
| Elem. n.    | 4    | €                    | 58,79      | 64,31      | 67,93      | 67,93      | 60,85      | 60,85      | 69,75      | 69,75      | 72,69      | 70,65      | 88,45      | 88,45      | 102,17     | 119,02     | 135,64     | 135,64     | 121,74     | 174,84     | 174,84     | 174,84     |
| Lungh. mm   | 230  | W                    | 214        | 248        | 282        | 316        | 290        | 336        | 382        | 428        | 386        | 450        | 513        | 576        | 463        | 537        | 610        | 683        | 561        | 651        | 740        | 822        |
| Elem. n.    | 5    | €                    | 73,48      | 80,39      | 84,91      | 84,91      | 76,07      | 76,07      | 87,19      | 87,19      | 90,87      | 88,32      | 110,57     | 110,57     | 127,71     | 148,77     | 169,56     | 169,56     | 152,17     | 218,54     | 218,54     | 218,54     |
| Lungh. mm   | 276  | W                    | 257        | 298        | 338        | 379        | 348        | 403        | 458        | 513        | 463        | 539        | 616        | 691        | 556        | 644        | 731        | 819        | 673        | 781        | 887        | 986        |
| Elem. n.    | 6    | €                    | 88,18      | 96,47      | 101,90     | 101,90     | 91,28      | 91,28      | 104,63     | 104,63     | 109,04     | 105,98     | 132,68     | 132,68     | 153,25     | 178,52     | 203,47     | 203,47     | 182,61     | 262,25     | 262,25     | 262,25     |
| Lungh. mm   | 322  | W                    | 300        | 347        | 394        | 442        | 406        | 470        | 534        | 599        | 540        | 629        | 718        | 806        | 648        | 751        | 853        | 956        | 785        | 911        | 1.035      | 1.150      |
| Elem. n.    | 7    | €                    | 102,88     | 112,54     | 118,88     | 118,88     | 106,50     | 106,50     | 122,07     | 122,07     | 127,21     | 123,64     | 154,79     | 154,79     | 178,80     | 208,28     | 237,38     | 237,38     | 213,04     | 305,96     | 305,96     | 305,96     |
| Lungh. mm   | 368  | W                    | 342        | 397        | 450        | 505        | 464        | 538        | 610        | 684        | 618        | 719        | 821        | 921        | 741        | 858        | 975        | 1.092      | 897        | 1.041      | 1.183      | 1.314      |
| Elem. n.    | 8    | €                    | 117,57     | 128,62     | 135,86     | 135,86     | 121,71     | 121,71     | 139,51     | 139,51     | 145,39     | 141,31     | 176,90     | 176,90     | 204,34     | 238,03     | 271,29     | 271,29     | 243,47     | 349,67     | 349,67     | 349,67     |
| Lungh. mm   | 414  | W                    | 385        | 446        | 507        | 568        | 522        | 605        | 687        | 770        | 695        | 809        | 923        | 1.036      | 833        | 966        | 1.097      | 1.229      | 1.009      | 1.171      | 1.331      | 1.479      |
| Elem. n.    | 9    | €                    | 132,27     | 144,70     | 152,85     | 152,85     | 136,92     | 136,92     | 156,95     | 156,95     | 163,56     | 158,97     | 199,02     | 199,02     | 229,88     | 267,79     | 305,20     | 305,20     | 273,91     | 393,38     | 393,38     | 393,38     |
| Lungh. mm   | 460  | W                    | 428        | 496        | 563        | 631        | 580        | 672        | 763        | 855        | 772        | 899        | 1.026      | 1.151      | 926        | 1.073      | 1.219      | 1.365      | 1.121      | 1.301      | 1.479      | 1.643      |
| Elem. n.    | 10   | €                    | 146,97     | 160,78     | 169,83     | 169,83     | 152,14     | 152,14     | 174,39     | 174,39     | 181,73     | 176,63     | 221,13     | 221,13     | 255,42     | 297,54     | 339,11     | 339,11     | 304,34     | 437,09     | 437,09     | 437,09     |
| Lungh. mm   | 506  | W                    | 471        | 546        | 619        | 694        | 638        | 739        | 839        | 941        | 849        | 989        | 1.129      | 1.266      | 1.019      | 1.180      | 1.341      | 1.502      | 1.233      | 1.431      | 1.627      | 1.807      |
| Elem. n.    | 11   | €                    | 161,66     | 176,86     | 186,81     | 186,81     | 167,35     | 167,35     | 191,83     | 191,83     | 199,91     | 194,30     | 243,24     | 243,24     | 280,96     | 327,29     | 373,02     | 373,02     | 334,78     | 480,80     | 480,80     | 480,80     |
| Lungh. mm   | 552  | W                    | 514        | 595        | 676        | 757        | 696        | 806        | 916        | 1.026      | 926        | 1.079      | 1.231      | 1.381      | 1.111      | 1.288      | 1.463      | 1.638      | 1.345      | 1.561      | 1.775      | 1.972      |
| Elem. n.    | 12   | €                    | 176,36     | 192,93     | 203,79     | 203,79     | 182,56     | 182,56     | 209,26     | 209,26     | 218,08     | 211,96     | 265,36     | 265,36     | 306,51     | 357,05     | 406,93     | 406,93     | 365,21     | 524,51     | 524,51     | 524,51     |
| Lungh. mm   | 598  | W                    | 556        | 645        | 732        | 820        | 754        | 874        | 992        | 1.112      | 1.004      | 1.169      | 1.334      | 1.496      | 1.204      | 1.395      | 1.585      | 1.775      | 1.457      | 1.691      | 1.923      | 2.136      |
| Elem. n.    | 13   | €                    | 191,06     | 209,01     | 220,78     | 220,78     | 197,78     | 197,78     | 226,70     | 226,70     | 236,26     | 229,62     | 287,47     | 287,47     | 332,05     | 386,80     | 440,84     | 440,84     | 395,65     | 568,22     | 568,22     | 568,22     |
| Lungh. mm   | 644  | W                    | 599        | 694        | 788        | 883        | 812        | 941        | 1.068      | 1.197      | 1.081      | 1.259      | 1.436      | 1.611      | 1.296      | 1.502      | 1.707      | 1.911      | 1.569      | 1.821      | 2.071      | 2.300      |
| Elem. n.    | 14   | €                    | 205,75     | 225,09     | 237,76     | 237,76     | 212,99     | 212,99     | 244,14     | 244,14     | 254,43     | 247,28     | 309,58     | 309,58     | 357,59     | 416,55     | 474,76     | 474,76     | 426,08     | 611,92     | 611,92     | 611,92     |
| Lungh. mm   | 690  | W                    | 642        | 744        | 845        | 947        | 870        | 1.008      | 1.145      | 1.283      | 1.158      | 1.349      | 1.539      | 1.727      | 1.389      | 1.610      | 1.829      | 2.048      | 1.682      | 1.952      | 2.219      | 2.465      |
| Elem. n.    | 15   | €                    | 220,45     | 241,17     | 254,74     | 254,74     | 228,21     | 228,21     | 261,58     | 261,58     | 272,60     | 264,95     | 331,70     | 331,70     | 383,13     | 446,31     | 508,67     | 508,67     | 456,51     | 655,63     | 655,63     | 655,63     |
| Lungh. mm   | 736  | W                    | 685        | 794        | 901        | 1.010      | 928        | 1.075      | 1.221      | 1.368      | 1.235      | 1.438      | 1.642      | 1.842      | 1.482      | 1.717      | 1.950      | 2.184      | 1.794      | 2.082      | 2.366      | 2.629      |
| Elem. n.    | 16   | €                    | 235,15     | 257,25     | 271,72     | 271,72     | 243,42     | 243,42     | 279,02     | 279,02     | 290,78     | 282,61     | 353,81     | 353,81     | 408,68     | 476,06     | 542,58     | 542,58     | 486,95     | 699,34     | 699,34     | 699,34     |
| Lungh. mm   | 782  | W                    | 728        | 843        | 957        | 1.073      | 986        | 1.142      | 1.297      | 1.454      | 1.312      | 1.528      | 1.744      | 1.957      | 1.574      | 1.824      | 2.072      | 2.321      | 1.906      | 2.212      | 2.514      | 2.793      |
| Elem. n.    | 17   | €                    | 249,84     | 273,32     | 288,71     | 288,71     | 258,63     | 258,63     | 296,46     | 296,46     | 308,95     | 300,27     | 375,92     | 375,92     | 434,22     | 505,82     | 576,49     | 576,49     | 517,38     | 743,05     | 743,05     | 743,05     |
| Lungh. mm   | 828  | W                    | 770        | 893        | 1.013      | 1.136      | 1.044      | 1.210      | 1.373      | 1.539      | 1.390      | 1.618      | 1.847      | 2.072      | 1.667      | 1.931      | 2.194      | 2.457      | 2.018      | 2.342      | 2.662      | 2.957      |
| Elem. n.    | 18   | €                    | 264,54     | 289,40     | 305,69     | 305,69     | 273,85     | 273,85     | 313,90     | 313,90     | 327,12     | 317,94     | 398,03     | 398,03     | 459,76     | 535,57     | 610,40     | 610,40     | 547,82     | 786,76     | 786,76     | 786,76     |
| Lungh. mm   | 874  | W                    | 813        | 942        | 1.070      | 1.199      | 1.102      | 1.277      | 1.450      | 1.625      | 1.467      | 1.708      | 1.949      | 2.187      | 1.759      | 2.039      | 2.316      | 2.594      | 2.130      | 2.472      | 2.810      | 3.122      |
| Elem. n.    | 19   | €                    | 279,24     | 305,48     | 322,67     | 322,67     | 289,06     | 289,06     | 331,33     | 331,33     | 345,30     | 335,60     | 420,15     | 420,15     | 485,30     | 565,32     | 644,31     | 644,31     | 578,25     | 830,47     | 830,47     | 830,47     |
| Lungh. mm   | 920  | W                    | 856        | 992        | 1.126      | 1.262      | 1.160      | 1.344      | 1.526      | 1.710      | 1.544      | 1.798      | 2.052      | 2.302      | 1.852      | 2.146      | 2.438      | 2.730      | 2.242      | 2.602      | 2.958      | 3.286      |
| Elem. n.    | 20   | €                    | 293,93     | 321,56     | 339,66     | 339,66     | 304,27     | 304,27     | 348,77     | 348,77     | 363,47     | 353,26     | 442,26     | 442,26     | 510,84     | 595,08     | 678,22     | 678,22     | 608,69     | 874,18     | 874,18     | 874,18     |
| Lungh. mm   | 966  | W                    | 899        | 1.042      | 1.182      | 1.325      | 1.218      | 1.411      | 1.602      | 1.796      | 1.621      | 1.888      | 2.155      | 2.417      | 1.945      | 2.253      | 2.560      | 2.867      | 2.354      | 2.732      | 3.106      | 3.450      |
| Elem. n.    | 21   | €                    | 308,63     | 337,63     | 356,64     | 356,64     | 319,49     | 319,49     | 366,21     | 366,21     | 381,64     | 370,93     | 464,37     | 464,37     | 536,39     | 624,83     | 712,13     | 712,13     | 639,12     | 917,89     | 917,89     | 917,89     |
| Lungh. mm   | 1012 | W                    | 942        | 1.091      | 1.239      | 1.388      | 1.276      | 1.478      | 1.679      | 1.881      | 1.698      | 1.978      | 2.257      | 2.532      | 2.037      | 2.361      | 2.682      | 3.003      | 2.466      | 2.862      | 3.254      | 3.615      |
| Elem. n.    | 22   | €                    | 323,33     | 353,71     | 373,62     | 373,62     | 334,70     | 334,70     | 383,65     | 383,65     | 399,82     | 388,59     | 486,49     | 486,49     | 561,93     | 654,59     | 746,04     | 746        |            |            |            |            |



# Multicolonna

## interasse Lamella

*Multicolonna - Interassi Lamella*

*Dati ad elemento*

| Colonne | Modello | Altezza<br>H (mm) | Codice*         | Interasse<br>I (mm) | Peso<br>kg a vuoto | Capacità<br>lt | Resa $\Delta t$ 50°C 75/65-20<br>W Kcal/h | Resa $\Delta t$ 40°C | Resa $\Delta t$ 30°C | Resa $\Delta t$ 20°C | Esp.<br>n | EURO<br>Elemento |
|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------------|
| 2       | 400     | 400               | 0Qf020400xyAAC0 | 330                 | 0,6                | 0,5            | <b>31,1</b> 26,7                          | 23,5                 | 16,4                 | 9,6                  | 1,249     | <b>12,18</b>     |
|         | 500     | 500               | 0Qf020500xyAAC0 | 430                 | 0,8                | 0,6            | <b>38,0</b> 32,7                          | 28,7                 | 20,0                 | 11,7                 | 1,255     | <b>11,68</b>     |
|         | 600     | 600               | 0Qf020600xyAAC0 | 530                 | 0,9                | 0,7            | <b>44,8</b> 38,5                          | 33,8                 | 23,5                 | 13,7                 | 1,261     | <b>11,76</b>     |
|         | 800     | 800               | 0Qf020800xyAAC0 | 730                 | 1,2                | 0,8            | <b>58,4</b> 50,2                          | 43,9                 | 30,5                 | 17,7                 | 1,273     | <b>15,39</b>     |
|         | 1.000   | 1000              | 0Qf021000xyAAC0 | 930                 | 1,5                | 1,0            | <b>72,1</b> 62,0                          | 54,1                 | 37,4                 | 21,6                 | 1,285     | <b>14,49</b>     |
| 3       | 400     | 400               | 0Qf030400xyAAC0 | 330                 | 0,9                | 0,7            | <b>42,3</b> 36,4                          | 32,0                 | 22,3                 | 13,1                 | 1,254     | <b>14,28</b>     |
|         | 500     | 500               | 0Qf030500xyAAC0 | 430                 | 1,2                | 0,8            | <b>51,6</b> 44,4                          | 39,0                 | 27,1                 | 15,9                 | 1,258     | <b>13,44</b>     |
|         | 600     | 600               | 0Qf030600xyAAC0 | 530                 | 1,4                | 1,0            | <b>60,8</b> 52,3                          | 45,9                 | 31,9                 | 18,6                 | 1,263     | <b>12,17</b>     |
|         | 800     | 800               | 0Qf030800xyAAC0 | 730                 | 1,8                | 1,2            | <b>79,1</b> 68,0                          | 59,5                 | 41,3                 | 24,0                 | 1,272     | <b>19,26</b>     |
|         | 1.000   | 1000              | 0Qf031000xyAAC0 | 930                 | 2,3                | 1,4            | <b>97,4</b> 83,7                          | 73,2                 | 50,6                 | 29,3                 | 1,281     | <b>17,55</b>     |
| 4       | 400     | 400               | 0Qf040400xyAAC0 | 330                 | 1,2                | 0,9            | <b>55,5</b> 47,7                          | 41,9                 | 29,2                 | 17,1                 | 1,257     | <b>19,39</b>     |
|         | 500     | 500               | 0Qf040500xyAAC0 | 430                 | 1,5                | 1,1            | <b>68,3</b> 58,7                          | 51,5                 | 35,8                 | 20,9                 | 1,263     | <b>15,68</b>     |
|         | 600     | 600               | 0Qf040600xyAAC0 | 530                 | 1,8                | 1,2            | <b>81,1</b> 69,7                          | 61,1                 | 42,4                 | 24,7                 | 1,268     | <b>14,54</b>     |
|         | 800     | 800               | 0Qf040800xyAAC0 | 730                 | 2,4                | 1,6            | <b>106,3</b> 91,4                         | 79,9                 | 55,3                 | 32,1                 | 1,279     | <b>23,31</b>     |
|         | 1.000   | 1000              | 0Qf041000xyAAC0 | 930                 | 2,9                | 1,9            | <b>131,5</b> 113,1                        | 98,6                 | 68,0                 | 39,2                 | 1,290     | <b>21,52</b>     |
| 5       | 400     | 400               | 0Qf050400xyAAC0 | 330                 | 1,6                | 1,2            | <b>67,2</b> 57,8                          | 50,7                 | 35,3                 | 20,6                 | 1,261     | <b>20,82</b>     |
|         | 500     | 500               | 0Qf050500xyAAC0 | 430                 | 1,9                | 1,4            | <b>82,2</b> 70,7                          | 61,9                 | 43,0                 | 25,0                 | 1,270     | <b>19,87</b>     |
|         | 600     | 600               | 0Qf050600xyAAC0 | 530                 | 2,3                | 1,6            | <b>97,0</b> 83,4                          | 72,9                 | 50,5                 | 29,3                 | 1,278     | <b>20,43</b>     |
|         | 800     | 800               | 0Qf050800xyAAC0 | 730                 | 3,1                | 1,9            | <b>126,3</b> 108,6                        | 94,6                 | 65,2                 | 37,5                 | 1,295     | <b>33,62</b>     |
|         | 1.000   | 1000              | 0Qf051000xyAAC0 | 930                 | 3,7                | 2,3            | <b>155,4</b> 133,6                        | 116,0                | 79,5                 | 45,4                 | 1,312     | <b>28,72</b>     |
| 6       | 400     | 400               | 0Qf060400xyAAC0 | 330                 | 1,9                | 1,3            | <b>81,0</b> 69,6                          | 61,0                 | 42,3                 | 24,6                 | 1,270     | <b>25,36</b>     |
|         | 500     | 500               | 0Qf060500xyAAC0 | 430                 | 2,3                | 1,6            | <b>99,4</b> 85,5                          | 74,7                 | 51,7                 | 30,0                 | 1,278     | <b>23,57</b>     |
|         | 600     | 600               | 0Qf060600xyAAC0 | 530                 | 2,7                | 1,8            | <b>117,5</b> 101,0                        | 88,2                 | 60,9                 | 35,1                 | 1,287     | <b>24,34</b>     |
|         | 800     | 800               | 0Qf060800xyAAC0 | 730                 | 3,8                | 2,3            | <b>153,3</b> 131,8                        | 114,6                | 78,8                 | 45,2                 | 1,303     | <b>43,25</b>     |
|         | 1.000   | 1000              | 0Qf061000xyAAC0 | 930                 | 4,4                | 2,8            | <b>188,6</b> 162,2                        | 140,5                | 96,1                 | 54,8                 | 1,319     | <b>36,38</b>     |

\* Per la corretta compilazione del codice è da determinare il colore (f), il numero di elementi (xy), gli attacchi (AA) e la configurazione (C); per l'esatta determinazione vedere la pagina II Codice Multicolonna e seguenti.



# Multicolonna - Interassi Lamella

| COLONNAGGIO         |     | 2         |        |        |        |        | 3      |        |        |        |        | 4      |        |        |        |        | 5      |        |        |        |        | 6      |        |        |        |        |        |
|---------------------|-----|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                     |     | ALTEZZA   | 400    | 500    | 600    | 800    | 1.000  | 400    | 500    | 600    | 800    | 1.000  | 400    | 500    | 600    | 800    | 1.000  | 400    | 500    | 600    | 800    | 1.000  | 400    | 500    | 600    | 800    | 1.000  |
|                     |     | INTERASSE | 330    | 430    | 530    | 730    | 930    | 330    | 430    | 530    | 730    | 930    | 330    | 430    | 530    | 730    | 930    | 330    | 430    | 530    | 730    | 930    | 330    | 430    | 530    | 730    | 930    |
| NUMERO MAX ELEMENTI |     |           | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 55     | 55     | 60     | 60     | 60     | 50     | 50     | 55     | 55     | 55     | 45     | 45     | 50     | 50     | 50     | 40     | 40     |
| Lungh. mm           | 92  | W         | 62     | 76     | 90     | 117    | 144    | 85     | 103    | 122    | 158    | 195    | 111    | 137    | 162    | 213    | 263    | 134    | 164    | 194    | 253    | 311    | 162    | 199    | 235    | 307    | 377    |
| Elem. n.            | 2   | €         | 24,36  | 23,35  | 23,51  | 30,77  | 28,99  | 28,56  | 26,89  | 24,34  | 38,51  | 35,10  | 38,78  | 31,37  | 29,08  | 46,62  | 43,04  | 41,64  | 39,75  | 40,86  | 67,24  | 57,44  | 50,72  | 47,14  | 48,69  | 86,50  | 72,76  |
| Lungh. mm           | 138 | W         | 93     | 114    | 134    | 175    | 216    | 127    | 155    | 182    | 237    | 292    | 167    | 205    | 243    | 319    | 395    | 202    | 247    | 291    | 379    | 466    | 243    | 298    | 353    | 460    | 566    |
| Elem. n.            | 3   | €         | 36,54  | 35,03  | 35,27  | 46,16  | 43,48  | 42,84  | 40,33  | 36,52  | 57,77  | 52,64  | 58,17  | 47,05  | 43,62  | 69,94  | 64,56  | 62,46  | 59,62  | 61,30  | 100,86 | 86,16  | 76,08  | 70,71  | 73,03  | 129,74 | 109,14 |
| Lungh. mm           | 184 | W         | 124    | 152    | 179    | 233    | 288    | 169    | 206    | 243    | 316    | 390    | 222    | 273    | 324    | 425    | 526    | 269    | 329    | 388    | 505    | 622    | 324    | 398    | 470    | 613    | 754    |
| Elem. n.            | 4   | €         | 48,72  | 46,70  | 47,03  | 61,54  | 57,97  | 57,13  | 53,78  | 48,69  | 77,02  | 70,19  | 77,57  | 62,73  | 58,16  | 93,25  | 86,08  | 83,28  | 79,50  | 81,73  | 134,48 | 114,88 | 101,43 | 94,28  | 97,38  | 172,99 | 145,52 |
| Lungh. mm           | 230 | W         | 156    | 190    | 224    | 292    | 361    | 212    | 258    | 304    | 395    | 487    | 278    | 342    | 406    | 532    | 658    | 336    | 411    | 485    | 631    | 777    | 405    | 497    | 588    | 766    | 943    |
| Elem. n.            | 5   | €         | 60,90  | 58,38  | 58,79  | 76,93  | 72,46  | 71,41  | 67,22  | 60,86  | 96,28  | 87,74  | 96,96  | 78,42  | 72,70  | 116,56 | 107,61 | 104,10 | 99,37  | 102,16 | 168,10 | 143,60 | 126,79 | 117,85 | 121,72 | 216,24 | 181,90 |
| Lungh. mm           | 276 | W         | 187    | 228    | 269    | 350    | 433    | 254    | 310    | 365    | 474    | 584    | 333    | 410    | 487    | 638    | 789    | 403    | 493    | 582    | 758    | 932    | 486    | 596    | 705    | 920    | 1.132  |
| Elem. n.            | 6   | €         | 73,07  | 70,05  | 70,54  | 92,31  | 86,96  | 85,69  | 80,67  | 73,03  | 115,53 | 105,29 | 116,35 | 94,10  | 87,24  | 139,87 | 129,13 | 124,92 | 119,25 | 122,59 | 201,72 | 172,32 | 152,15 | 141,41 | 146,07 | 259,49 | 218,29 |
| Lungh. mm           | 322 | W         | 218    | 266    | 314    | 408    | 505    | 296    | 361    | 426    | 553    | 682    | 389    | 478    | 568    | 744    | 921    | 470    | 575    | 679    | 884    | 1.088  | 567    | 696    | 823    | 1.073  | 1.320  |
| Elem. n.            | 7   | €         | 85,25  | 81,73  | 82,30  | 107,70 | 101,45 | 99,97  | 94,11  | 85,21  | 134,79 | 122,83 | 135,74 | 109,78 | 101,78 | 163,19 | 150,65 | 145,74 | 139,12 | 143,03 | 235,34 | 201,04 | 177,51 | 164,98 | 170,41 | 302,74 | 254,67 |
| Lungh. mm           | 368 | W         | 249    | 304    | 358    | 467    | 577    | 338    | 413    | 486    | 633    | 779    | 444    | 546    | 649    | 851    | 1.052  | 538    | 658    | 776    | 1.010  | 1.243  | 648    | 795    | 940    | 1.226  | 1.509  |
| Elem. n.            | 8   | €         | 97,43  | 93,41  | 94,06  | 123,08 | 115,94 | 114,25 | 107,56 | 97,38  | 154,04 | 140,38 | 155,13 | 125,47 | 116,32 | 186,50 | 172,17 | 166,56 | 159,00 | 163,46 | 268,96 | 229,76 | 202,87 | 188,55 | 194,76 | 345,98 | 291,05 |
| Lungh. mm           | 414 | W         | 280    | 342    | 403    | 525    | 649    | 381    | 464    | 547    | 712    | 877    | 500    | 615    | 730    | 957    | 1.184  | 605    | 740    | 873    | 1.136  | 1.399  | 729    | 895    | 1.058  | 1.379  | 1.697  |
| Elem. n.            | 9   | €         | 109,61 | 105,08 | 105,82 | 138,47 | 130,43 | 128,53 | 121,00 | 109,55 | 173,30 | 157,93 | 174,52 | 141,15 | 130,86 | 209,81 | 193,69 | 187,38 | 178,87 | 183,89 | 302,58 | 258,48 | 228,23 | 212,12 | 219,10 | 389,23 | 327,43 |
| Lungh. mm           | 460 | W         | 311    | 380    | 448    | 584    | 721    | 423    | 516    | 608    | 791    | 974    | 555    | 683    | 811    | 1.063  | 1.315  | 672    | 822    | 970    | 1.263  | 1.554  | 810    | 994    | 1.175  | 1.533  | 1.886  |
| Elem. n.            | 10  | €         | 121,79 | 116,76 | 117,57 | 153,86 | 144,93 | 142,82 | 134,45 | 121,72 | 192,55 | 175,48 | 193,91 | 156,83 | 145,40 | 233,12 | 215,21 | 208,20 | 198,74 | 204,32 | 336,20 | 287,20 | 253,59 | 235,69 | 243,45 | 432,48 | 363,81 |
| Lungh. mm           | 506 | W         | 342    | 418    | 493    | 642    | 793    | 465    | 568    | 669    | 870    | 1.071  | 611    | 751    | 892    | 1.170  | 1.447  | 739    | 904    | 1.067  | 1.389  | 1.709  | 891    | 1.093  | 1.293  | 1.686  | 2.075  |
| Elem. n.            | 11  | €         | 133,97 | 128,43 | 129,33 | 169,24 | 159,42 | 157,10 | 147,89 | 133,90 | 211,81 | 193,02 | 213,31 | 172,52 | 159,94 | 256,43 | 236,73 | 229,02 | 218,62 | 224,76 | 369,82 | 315,92 | 278,94 | 259,26 | 267,79 | 475,73 | 400,19 |
| Lungh. mm           | 552 | W         | 373    | 456    | 538    | 700    | 865    | 508    | 619    | 730    | 949    | 1.169  | 666    | 820    | 973    | 1.276  | 1.578  | 806    | 986    | 1.164  | 1.515  | 1.865  | 972    | 1.193  | 1.410  | 1.839  | 2.263  |
| Elem. n.            | 12  | €         | 146,15 | 140,11 | 141,09 | 184,63 | 173,91 | 171,38 | 161,34 | 146,07 | 231,06 | 210,57 | 232,70 | 188,20 | 174,48 | 279,75 | 258,25 | 249,84 | 238,49 | 245,19 | 403,44 | 344,64 | 304,30 | 282,83 | 292,14 | 518,98 | 436,57 |
| Lungh. mm           | 598 | W         | 404    | 494    | 582    | 759    | 937    | 550    | 671    | 790    | 1.028  | 1.266  | 722    | 888    | 1.054  | 1.382  | 1.710  | 874    | 1.069  | 1.261  | 1.642  | 2.020  | 1.053  | 1.292  | 1.528  | 1.992  | 2.452  |
| Elem. n.            | 13  | €         | 158,33 | 151,78 | 152,85 | 200,01 | 188,40 | 185,66 | 174,78 | 158,24 | 250,32 | 228,12 | 252,09 | 203,88 | 189,02 | 303,06 | 279,77 | 270,66 | 258,37 | 265,62 | 437,06 | 373,36 | 329,66 | 306,40 | 316,48 | 562,22 | 472,95 |
| Lungh. mm           | 644 | W         | 435    | 532    | 627    | 817    | 1.009  | 592    | 722    | 851    | 1.107  | 1.364  | 777    | 956    | 1.135  | 1.489  | 1.841  | 941    | 1.151  | 1.358  | 1.768  | 2.176  | 1.134  | 1.392  | 1.645  | 2.146  | 2.640  |
| Elem. n.            | 14  | €         | 170,51 | 163,46 | 164,60 | 215,40 | 202,90 | 199,94 | 188,23 | 170,41 | 269,57 | 245,67 | 271,48 | 219,57 | 203,56 | 326,37 | 301,29 | 291,48 | 278,24 | 286,05 | 470,68 | 402,08 | 355,02 | 329,97 | 340,83 | 605,47 | 509,33 |
| Lungh. mm           | 690 | W         | 467    | 570    | 672    | 875    | 1.082  | 635    | 774    | 912    | 1.186  | 1.461  | 833    | 1.025  | 1.217  | 1.595  | 1.973  | 1.008  | 1.233  | 1.455  | 1.894  | 2.331  | 1.215  | 1.491  | 1.763  | 2.299  | 2.829  |
| Elem. n.            | 15  | €         | 182,69 | 175,13 | 176,36 | 230,78 | 217,39 | 214,22 | 201,67 | 182,59 | 288,83 | 263,21 | 290,87 | 235,25 | 218,10 | 349,68 | 322,82 | 312,30 | 298,12 | 306,49 | 504,30 | 430,80 | 380,38 | 353,54 | 365,17 | 648,72 | 545,71 |
| Lungh. mm           | 736 | W         | 498    | 608    | 717    | 934    | 1.154  | 677    | 826    | 973    | 1.265  | 1.558  | 888    | 1.093  | 1.298  | 1.701  | 2.104  | 1.075  | 1.315  | 1.552  | 2.020  | 2.486  | 1.296  | 1.590  | 1.880  | 2.452  | 3.018  |
| Elem. n.            | 16  | €         | 194,87 | 186,81 | 188,12 | 246,17 | 231,88 | 228,51 | 215,12 | 194,76 | 308,09 | 280,76 | 310,26 | 250,93 | 232,64 | 373,00 | 344,34 | 333,12 | 317,99 | 326,92 | 537,92 | 459,51 | 405,74 | 377,10 | 389,52 | 691,97 | 582,10 |
| Lungh. mm           | 782 | W         | 529    | 646    | 762    | 992    | 1.226  | 719    | 877    | 1.034  | 1.344  | 1.656  | 944    | 1.161  | 1.379  | 1.808  | 2.236  | 1.142  | 1.397  | 1.649  | 2.147  | 2.642  | 1.377  | 1.690  | 1.998  | 2.805  | 3.206  |
| Elem. n.            | 17  | €         | 207,05 | 198,49 | 199,87 | 261,55 | 246,37 | 242,79 | 228,56 | 206,93 | 327,34 | 298,31 | 329,65 | 266,61 | 247,18 | 396,31 | 365,86 | 353,94 | 337,87 | 347,35 | 571,54 | 488,23 | 431,09 | 400,67 | 413,86 | 735,21 | 618,48 |
| Lungh. mm           | 828 | W         | 560    | 684    | 806    | 1.050  | 1.298  | 761    | 929    | 1.094  | 1.423  | 1.753  | 999    | 1.229  | 1.460  | 1.914  | 2.367  | 1.210  | 1.480  | 1.746  | 2.273  | 2.797  | 1.458  | 1.789  | 2.115  | 2.759  | 3.395  |
| Elem. n.            | 18  | €         | 219,22 | 210,16 | 211,63 | 276,94 | 260,87 | 257,07 | 242,00 | 219,10 | 346,60 | 315,86 | 349,05 | 282,30 | 261,72 | 419,62 | 387,38 | 374,76 | 357,74 | 367,78 | 605,16 | 516,95 | 456,45 | 424,24 | 438,20 | 778,46 | 654,86 |
| Lungh. mm           | 874 | W         | 591    | 722    | 851    | 1.109  | 1.370  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

# Multicolonna Integrato (con valvola)



Soluzione che permette di operare una regolazione automatica del flusso dell'acqua nel radiatore in funzione della temperatura ambiente desiderata, grazie all'installazione già in fase di produzione, di una valvola termostattizzabile Danfoss, predisposta per l'inserimento di una testa termostatica.

Nei disegni affianco sono presentate le possibilità di attacco e le possibilità di posizionamento della valvola e della testa termostatica, nella parte alta o in quella bassa del radiatore. In quest'ultimo caso è prevista l'installazione di due tappi sfianto (S).

## Attacchi da 3/4" con filetto esterno predisposti per gli Euroconi - interasse 50mm


Per la determinazione del codice d'acquisto è necessario individuare il colore (f), il numero degli elementi (xy), per dettagli vedere la pagina // Codice Multicolonna e seguenti.

**Per Multicolonna Integrato non è da determinare la Configurazione (pag. Configurazioni possibili) nè gli Attacchi (pag. Attacchi), ma solo la posizione della valvola (superiore o inferiore) e la posizione dell'attacco int. 50mm (a lato o attacco centrale) secondo la seguente tabella:**


## La testa termostatica è da ordinare separatamente

| CODICE          | POSIZIONE VALVOLA                                    | SUPP. PREZZO |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 00f1chhhxxy0000 | con valvola integrata - superiore                    | € 167,16     |
| 00f2chhhxxy0000 | con valvola integrata - inferiore                    | € 243,15     |
| 00f1chhhxxy00M0 | con valvola integrata - superiore (attacco centrale) | € 262,56     |
| 00f2chhhxxy00M0 | con valvola integrata - inferiore (attacco centrale) | € 262,56     |


- Supplemento prezzo per fornitura della testa termostatica: € 27,00



**Valvola termostatica nella parte superiore**




**Valvola termostatica nella parte inferiore**






**Attacco centrale con valvola termostatica nella parte superiore**

| CODICE     | DESCRIZIONE                                                         | PREZZO  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 5580104900 | Testa termostatica De'Longhi                                        | € 43,93 |
| 5580008200 | Distributore dritto - MONOTUBO                                      | € 37,50 |
| 5580008300 | Distributore squadra - MONOTUBO                                     | € 37,50 |
| 5580013600 | Distributore dritto - BITUBO                                        | € 27,90 |
| 5580013700 | Distributore squadra - BITUBO                                       | € 27,90 |
| 5580103500 | Distributore dritto - BITUBO predisposto per scarico del radiatore  | € 35,46 |
| 5580103600 | Distributore squadra - BITUBO predisposto per scarico del radiatore | € 35,46 |

Sistema monotubo



Sistema bitubo



Testa termostatica De'Longhi



## Versione Igiene Integrato

La versione con una maggiore distanza fra gli elementi, per rendere più facile la pulizia, è disponibile su richiesta. Il passo è di 66mm come per i Multicolonna standard igiene. Il numero massimo di elementi è il medesimo dell'Igiene standard.

| CODICE          | POSIZIONE VALVOLA                                    | SUPP. PREZZO |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 0Qf3chhhhee0000 | con valvola integrata - superiore                    | € 167,16     |
| 0Qf4chhhhee0000 | con valvola integrata - inferiore                    | € 243,15     |
| 0Qf3chhhhee00M0 | con valvola integrata - superiore (attacco centrale) | € 262,56     |
| 0Qf4chhhhee00M0 | con valvola integrata - inferiore (attacco centrale) | € 262,56     |

## Multicolonna Elettrico

| Altezza<br>mm | Codice          | Lunghezza<br>mm | Peso<br>kg a vuoto | Potenza elettrica | Prezzo   |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------|
| 600           | 0Q0E306001670N2 | 780             |                    | 1000 W            | € 392,59 |
| 600           | 0Q0E30600237002 | 1100            |                    | 1500 W            | € 461,31 |


Il Multicolonna Elettrico viene fornito con termostato ambiente e senza spina





# Igiene

*Multicolonna Igiene offre un'ottimale facilità di pulizia grazie alla maggior distanza fra gli elementi (passo 66 mm), ed è consigliato per luoghi in cui il mantenimento della salubrità dell'ambiente è una richiesta fondamentale. Il modello Igiene è certificato secondo la norma tedesca LGA Igiene.*





# Multicolonna - versione igiene

Dati ad elemento

| Colon-naggio | Altezza H (mm) | Codice*         | Interasse I (mm) | Numero max elementi | Peso kg a vuoto | Capacità (lt) | Resa $\Delta t$ 50°C W | 75/65-20 Kcal/h | Resa $\Delta t$ 40°C | Resa $\Delta t$ 30°C | Resa $\Delta t$ 20°C | Esp. n | EURO Elemento |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|---------------|
| 2            | 300            | 0QfH20300xyAAC0 | 230              | 41                  | 0,6             | 0,5           | <b>27,2</b>            | 23,4            | 20,6                 | 14,4                 | 8,5                  | 1,243  | <b>19,00</b>  |
|              | 400            | 0QfH20400xyAAC0 | 330              | 41                  | 0,7             | 0,6           | <b>34,1</b>            | 29,3            | 25,8                 | 18,1                 | 10,6                 | 1,242  | <b>15,83</b>  |
|              | 500            | 0QfH20500xyAAC0 | 430              | 41                  | 0,9             | 0,7           | <b>41,0</b>            | 35,3            | 30,9                 | 21,5                 | 12,5                 | 1,265  | <b>15,18</b>  |
|              | 600            | 0QfH20600xyAAC0 | 530              | 41                  | 1,0             | 0,8           | <b>47,8</b>            | 41,1            | 36,1                 | 25,2                 | 14,7                 | 1,254  | <b>15,28</b>  |
|              | 685            | 0QfH20685xyAAC0 | 615              | 41                  | 1,1             | 0,8           | <b>54,1</b>            | 46,5            | 40,8                 | 28,4                 | 16,6                 | 1,260  | <b>16,72</b>  |
|              | 750            | 0QfH20750xyAAC0 | 680              | 41                  | 1,2             | 0,9           | <b>59,0</b>            | 50,7            | 44,5                 | 30,9                 | 18,0                 | 1,265  | <b>15,88</b>  |
|              | 800            | 0QfH20800xyAAC0 | 730              | 41                  | 1,2             | 0,8           | <b>63,1</b>            | 54,3            | 47,6                 | 33,1                 | 19,3                 | 1,264  | <b>20,00</b>  |
|              | 885            | 0QfH20885xyAAC0 | 815              | 41                  | 1,5             | 1,0           | <b>69,9</b>            | 60,1            | 52,7                 | 36,7                 | 21,4                 | 1,262  | <b>17,66</b>  |
|              | 900            | 0QfH20900xyAAC0 | 830              | 41                  | 1,5             | 1,0           | <b>71,1</b>            | 61,1            | 53,6                 | 37,3                 | 21,8                 | 1,262  | <b>16,00</b>  |
|              | 1.000          | 0QfH21000xyAAC0 | 930              | 41                  | 1,6             | 1,1           | <b>79,2</b>            | 68,1            | 59,8                 | 41,7                 | 24,4                 | 1,257  | <b>18,84</b>  |
|              | 1.200          | 0QfH21200xyAAC0 | 1130             | 20                  | 1,9             | 1,2           | <b>95,0</b>            | 81,7            | 71,6                 | 49,7                 | 28,9                 | 1,268  | <b>27,17</b>  |
|              | 1.500          | 0QfH21500xyAAC0 | 1430             | 20                  | 2,3             | 1,5           | <b>119,3</b>           | 102,6           | 89,5                 | 61,7                 | 35,6                 | 1,290  | <b>33,42</b>  |
|              | 1.800          | 0QfH21800xyAAC0 | 1730             | 20                  | 2,7             | 1,7           | <b>144,2</b>           | 124,0           | 107,7                | 73,9                 | 42,3                 | 1,309  | <b>40,79</b>  |
|              | 2.000          | 0QfH22000xyAAC0 | 1930             | 20                  | 3,0             | 1,8           | <b>162,2</b>           | 139,5           | 121,1                | 83,1                 | 47,5                 | 1,309  | <b>43,97</b>  |
|              | 2.200          | 0QfH22200xyAAC0 | 2130             | 20                  | 3,3             | 2,0           | <b>180,0</b>           | 154,8           | 134,4                | 92,2                 | 52,7                 | 1,310  | <b>53,81</b>  |
|              | 2.500          | 0QfH22500xyAAC0 | 2430             | 13                  | 3,7             | 2,2           | <b>207,2</b>           | 178,2           | 155,0                | 106,6                | 61,2                 | 1,301  | <b>53,88</b>  |
|              | 2.800          | 0QfH22800xyAAC0 | 2730             | 13                  | 4,1             | 2,4           | <b>235,4</b>           | 202,4           | 176,1                | 121,2                | 69,6                 | 1,300  | <b>85,94</b>  |
|              | 3.000          | 0QfH23000xyAAC0 | 2930             | 13                  | 4,4             | 2,5           | <b>252,8</b>           | 217,4           | 189,6                | 130,8                | 75,4                 | 1,290  | <b>88,20</b>  |

| Colon-naggio | Altezza H (mm) | Codice*         | Interasse I (mm) | Numero max elementi | Peso kg a vuoto | Capacità (lt) | Resa $\Delta t$ 50°C W | 75/65-20 Kcal/h | Resa $\Delta t$ 40°C | Resa $\Delta t$ 30°C | Resa $\Delta t$ 20°C | Esp. n | EURO Elemento |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|---------------|
| 3            | 300            | 0QfH30300xyAAC0 | 230              | 41                  | 0,8             | 0,7           | <b>37,0</b>            | 31,8            | 28,0                 | 19,5                 | 11,4                 | 1,256  | <b>20,98</b>  |
|              | 400            | 0QfH30400xyAAC0 | 330              | 41                  | 1,0             | 0,8           | <b>46,5</b>            | 40,0            | 35,1                 | 24,4                 | 14,2                 | 1,264  | <b>18,57</b>  |
|              | 500            | 0QfH30500xyAAC0 | 430              | 41                  | 1,3             | 0,9           | <b>55,7</b>            | 47,9            | 42,1                 | 29,3                 | 17,1                 | 1,257  | <b>17,48</b>  |
|              | 600            | 0QfH30600xyAAC0 | 530              | 41                  | 1,5             | 1,0           | <b>65,0</b>            | 55,9            | 49,2                 | 34,4                 | 20,2                 | 1,246  | <b>15,82</b>  |
|              | 685            | 0QfH30685xyAAC0 | 615              | 38                  | 1,7             | 1,2           | <b>73,3</b>            | 63,0            | 55,4                 | 38,7                 | 22,7                 | 1,252  | <b>15,82</b>  |
|              | 750            | 0QfH30750xyAAC0 | 680              | 38                  | 1,8             | 1,2           | <b>79,6</b>            | 68,4            | 60,1                 | 41,9                 | 24,5                 | 1,256  | <b>18,37</b>  |
|              | 800            | 0QfH30800xyAAC0 | 730              | 38                  | 1,8             | 1,2           | <b>85,2</b>            | 73,3            | 64,3                 | 44,8                 | 26,2                 | 1,258  | <b>25,03</b>  |
|              | 885            | 0QfH30885xyAAC0 | 815              | 38                  | 2,2             | 1,4           | <b>94,5</b>            | 81,3            | 71,4                 | 49,7                 | 29,0                 | 1,259  | <b>18,13</b>  |
|              | 900            | 0QfH30900xyAAC0 | 830              | 38                  | 2,2             | 1,4           | <b>96,1</b>            | 82,6            | 72,6                 | 50,5                 | 29,5                 | 1,259  | <b>20,03</b>  |
|              | 1.000          | 0QfH31000xyAAC0 | 930              | 38                  | 2,4             | 1,5           | <b>107,0</b>           | 92,0            | 80,6                 | 56,0                 | 32,6                 | 1,268  | <b>22,81</b>  |
|              | 1.200          | 0QfH31200xyAAC0 | 1130             | 20                  | 2,8             | 1,7           | <b>128,9</b>           | 110,8           | 97,0                 | 67,3                 | 39,1                 | 1,272  | <b>32,53</b>  |
|              | 1.500          | 0QfH31500xyAAC0 | 1430             | 20                  | 3,4             | 2,1           | <b>161,6</b>           | 139,0           | 121,5                | 84,1                 | 48,7                 | 1,279  | <b>45,29</b>  |
|              | 1.800          | 0QfH31800xyAAC0 | 1730             | 20                  | 4,1             | 2,4           | <b>196,2</b>           | 168,7           | 147,1                | 101,5                | 58,5                 | 1,290  | <b>54,11</b>  |
|              | 2.000          | 0QfH32000xyAAC0 | 1930             | 20                  | 4,5             | 2,6           | <b>220,8</b>           | 189,9           | 165,6                | 114,2                | 65,9                 | 1,290  | <b>61,86</b>  |
|              | 2.200          | 0QfH32200xyAAC0 | 2130             | 20                  | 4,9             | 2,9           | <b>245,3</b>           | 210,9           | 183,5                | 126,3                | 72,5                 | 1,300  | <b>69,82</b>  |
|              | 2.500          | 0QfH32500xyAAC0 | 2430             | 13                  | 5,4             | 3,3           | <b>282,9</b>           | 243,3           | 211,7                | 145,6                | 83,6                 | 1,300  | <b>76,45</b>  |
|              | 2.800          | 0QfH32800xyAAC0 | 2730             | 13                  | 6,1             | 3,7           | <b>322,1</b>           | 277,0           | 241,0                | 165,9                | 95,3                 | 1,299  | <b>89,96</b>  |
|              | 3.000          | 0QfH33000xyAAC0 | 2930             | 13                  | 6,5             | 3,9           | <b>350,1</b>           | 301,0           | 261,9                | 180,2                | 103,5                | 1,300  | <b>93,65</b>  |

\* Per la corretta compilazione del codice è da determinare il colore (f), il numero di elementi (xy), gli attacchi (AA) e la configurazione (C); per l'esatta determinazione vedere la pagina Il Codice Multicolonna e seguenti.

**Lunghezza Multicolonna Igiene = numero di elementi x 66mm, più 26mm di riduzioni laterali**

4

| Colon-naggio | Altezza H (mm) | Codice*         | Interasse I (mm) | Numero max elementi | Peso kg a vuoto | Capacità (lt) | Resa $\Delta t$ 50°C W | 75/65-20 Kcal/h | Resa $\Delta t$ 40°C | Resa $\Delta t$ 30°C | Resa $\Delta t$ 20°C | Esp. n | EURO Elemento |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|---------------|
|              | 300            | 0QfH40300xyAAC0 | 230              | 41                  | 1,0             | 0,9           | <b>46,5</b>            | 40,0            | 35,0                 | 24,3                 | 14,1                 | 1,269  | <b>25,40</b>  |
|              | 400            | 0QfH40400xyAAC0 | 330              | 41                  | 1,3             | 1,0           | <b>60,5</b>            | 52,0            | 45,6                 | 31,6                 | 18,4                 | 1,271  | <b>25,21</b>  |
|              | 500            | 0QfH40500xyAAC0 | 430              | 41                  | 1,6             | 1,2           | <b>73,7</b>            | 63,4            | 55,7                 | 38,8                 | 22,7                 | 1,256  | <b>20,39</b>  |
|              | 600            | 0QfH40600xyAAC0 | 530              | 41                  | 1,9             | 1,3           | <b>86,8</b>            | 74,6            | 65,7                 | 45,8                 | 26,9                 | 1,251  | <b>18,90</b>  |
|              | 685            | 0QfH40685xyAAC0 | 615              | 34                  | 2,1             | 1,5           | <b>98,2</b>            | 84,4            | 74,2                 | 51,7                 | 30,2                 | 1,257  | <b>18,37</b>  |
|              | 750            | 0QfH40750xyAAC0 | 680              | 34                  | 2,3             | 1,6           | <b>107,0</b>           | 92,0            | 80,8                 | 56,2                 | 32,8                 | 1,261  | <b>22,06</b>  |
|              | 800            | 0QfH40800xyAAC0 | 730              | 34                  | 2,4             | 1,6           | <b>114,6</b>           | 98,5            | 86,4                 | 60,0                 | 35,0                 | 1,266  | <b>30,31</b>  |
|              | 885            | 0QfH40885xyAAC0 | 815              | 34                  | 2,7             | 1,8           | <b>127,3</b>           | 109,5           | 95,9                 | 66,5                 | 38,7                 | 1,270  | <b>23,00</b>  |
|              | 900            | 0QfH40900xyAAC0 | 830              | 34                  | 2,7             | 1,8           | <b>129,6</b>           | 111,4           | 97,6                 | 67,7                 | 39,4                 | 1,271  | <b>24,24</b>  |
|              | 1.000          | 0QfH41000xyAAC0 | 930              | 34                  | 3,0             | 2,0           | <b>144,7</b>           | 124,4           | 108,7                | 75,2                 | 43,5                 | 1,281  | <b>27,98</b>  |
|              | 1.200          | 0QfH41200xyAAC0 | 1130             | 20                  | 3,6             | 2,3           | <b>173,8</b>           | 149,4           | 130,1                | 89,5                 | 51,4                 | 1,299  | <b>40,18</b>  |
|              | 1.500          | 0QfH41500xyAAC0 | 1430             | 20                  | 4,5             | 2,8           | <b>217,6</b>           | 187,1           | 162,1                | 110,9                | 63,2                 | 1,319  | <b>53,58</b>  |
|              | 1.800          | 0QfH41800xyAAC0 | 1730             | 20                  | 5,4             | 3,2           | <b>262,4</b>           | 225,6           | 194,6                | 132,4                | 74,8                 | 1,339  | <b>66,02</b>  |
|              | 2.000          | 0QfH42000xyAAC0 | 1930             | 20                  | 5,9             | 3,5           | <b>293,9</b>           | 252,7           | 218,4                | 149,0                | 84,4                 | 1,330  | <b>73,36</b>  |
|              | 2.200          | 0QfH42200xyAAC0 | 2130             | 20                  | 6,4             | 3,8           | <b>324,6</b>           | 279,1           | 241,8                | 165,4                | 94,1                 | 1,320  | <b>84,51</b>  |
|              | 2.500          | 0QfH42500xyAAC0 | 2430             | 13                  | 7,2             | 4,3           | <b>370,6</b>           | 318,7           | 276,7                | 189,8                | 108,5                | 1,310  | <b>90,62</b>  |
|              | 2.800          | 0QfH42800xyAAC0 | 2730             | 13                  | 7,9             | 4,8           | <b>417,6</b>           | 359,1           | 312,4                | 215,0                | 123,4                | 1,300  | <b>95,48</b>  |
|              | 3.000          | 0QfH43000xyAAC0 | 2930             | 13                  | 8,5             | 5,1           | <b>450,3</b>           | 387,2           | 337,6                | 232,9                | 134,2                | 1,291  | <b>112,62</b> |

5

| Colon-naggio | Altezza H (mm) | Codice*         | Interasse I (mm) | Numero max elementi | Peso kg a vuoto | Capacità (lt) | Resa $\Delta t$ 50°C W | 75/65-20 Kcal/h | Resa $\Delta t$ 40°C | Resa $\Delta t$ 30°C | Resa $\Delta t$ 20°C | Esp. n | EURO Elemento |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|---------------|
|              | 300            | 0QfH50300xyAAC0 | 230              | 38                  | 1,3             | 1,1           | <b>55,5</b>            | 47,7            | 42,0                 | 29,3                 | 17,2                 | 1,251  | <b>27,69</b>  |
|              | 400            | 0QfH50400xyAAC0 | 330              | 38                  | 1,7             | 1,3           | <b>71,9</b>            | 61,8            | 54,4                 | 38,0                 | 22,3                 | 1,248  | <b>27,07</b>  |
|              | 500            | 0QfH50500xyAAC0 | 430              | 38                  | 2,0             | 1,5           | <b>87,9</b>            | 75,6            | 66,5                 | 46,5                 | 27,3                 | 1,247  | <b>25,84</b>  |
|              | 600            | 0QfH50600xyAAC0 | 530              | 38                  | 2,4             | 1,7           | <b>103,8</b>           | 89,3            | 78,5                 | 54,8                 | 32,1                 | 1,250  | <b>26,56</b>  |
|              | 685            | 0QfH50685xyAAC0 | 615              | 31                  | 2,7             | 1,8           | <b>117,1</b>           | 100,7           | 88,5                 | 61,7                 | 36,1                 | 1,255  | <b>30,94</b>  |
|              | 750            | 0QfH50750xyAAC0 | 680              | 31                  | 2,9             | 1,9           | <b>127,2</b>           | 109,4           | 96,1                 | 66,9                 | 39,1                 | 1,258  | <b>31,06</b>  |
|              | 800            | 0QfH50800xyAAC0 | 730              | 31                  | 3,1             | 1,9           | <b>136,1</b>           | 117,0           | 102,6                | 71,3                 | 41,6                 | 1,265  | <b>43,71</b>  |
|              | 885            | 0QfH50885xyAAC0 | 815              | 31                  | 3,4             | 2,2           | <b>151,0</b>           | 129,8           | 113,7                | 78,9                 | 45,9                 | 1,271  | <b>35,27</b>  |
|              | 900            | 0QfH50900xyAAC0 | 830              | 31                  | 3,4             | 2,2           | <b>153,6</b>           | 132,1           | 115,6                | 80,2                 | 46,6                 | 1,272  | <b>34,97</b>  |
|              | 1.000          | 0QfH51000xyAAC0 | 930              | 31                  | 3,8             | 2,4           | <b>170,9</b>           | 146,9           | 128,7                | 89,3                 | 51,9                 | 1,270  | <b>37,34</b>  |
|              | 1.200          | 0QfH51200xyAAC0 | 1130             | 20                  | 4,5             | 2,8           | <b>204,8</b>           | 176,1           | 154,2                | 107,0                | 62,2                 | 1,271  | <b>48,00</b>  |
|              | 1.500          | 0QfH51500xyAAC0 | 1430             | 17                  | 5,6             | 3,4           | <b>255,9</b>           | 220,0           | 192,3                | 133,0                | 77,0                 | 1,281  | <b>68,15</b>  |
|              | 1.800          | 0QfH51800xyAAC0 | 1730             | 17                  | 6,6             | 4,0           | <b>308,4</b>           | 265,2           | 231,8                | 160,4                | 92,9                 | 1,280  | <b>82,38</b>  |
|              | 2.000          | 0QfH52000xyAAC0 | 1930             | 17                  | 7,3             | 4,4           | <b>345,2</b>           | 296,8           | 259,5                | 179,6                | 104,0                | 1,279  | <b>91,68</b>  |
|              | 2.200          | 0QfH52200xyAAC0 | 2130             | 10                  | 8,0             | 4,8           | <b>381,6</b>           | 328,1           | 286,8                | 198,4                | 114,9                | 1,280  | <b>107,64</b> |
|              | 2.500          | 0QfH52500xyAAC0 | 2430             | 10                  | 9,1             | 5,4           | <b>436,7</b>           | 375,5           | 327,5                | 225,9                | 130,3                | 1,290  | <b>108,94</b> |
|              | 2.800          | 0QfH52800xyAAC0 | 2730             | 8                   | 10,2            | 6,0           | <b>493,3</b>           | 424,2           | 369,9                | 255,2                | 147,2                | 1,290  | <b>137,38</b> |
|              | 3.000          | 0QfH53000xyAAC0 | 2930             | 8                   | 10,9            | 6,3           | <b>532,7</b>           | 458,0           | 399,5                | 275,8                | 159,1                | 1,289  | <b>148,76</b> |

6


| Colon-naggio | Altezza H (mm) | Codice*         | Interasse I (mm) | Numero max elementi | Peso kg a vuoto | Capacità (lt) | Resa $\Delta t$ 50°C W | 75/65-20 Kcal/h | Resa $\Delta t$ 40°C | Resa $\Delta t$ 30°C | Resa $\Delta t$ 20°C | Esp. n | EURO Elemento |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|---------------|
|              | 300            | 0QfH60300xyAAC0 | 230              | 34                  | 1,6             | 1,2           | <b>66,7</b>            | 57,4            | 50,3                 | 34,9                 | 20,3                 | 1,269  | <b>31,22</b>  |
|              | 400            | 0QfH60400xyAAC0 | 330              | 34                  | 2,0             | 1,4           | <b>86,7</b>            | 74,5            | 65,3                 | 45,3                 | 26,4                 | 1,270  | <b>32,97</b>  |
|              | 500            | 0QfH60500xyAAC0 | 430              | 34                  | 2,4             | 1,7           | <b>106,5</b>           | 91,6            | 80,2                 | 55,6                 | 32,3                 | 1,272  | <b>30,64</b>  |
|              | 600            | 0QfH60600xyAAC0 | 530              | 34                  | 2,8             | 1,9           | <b>125,7</b>           | 108,1           | 94,9                 | 66,0                 | 38,5                 | 1,261  | <b>31,65</b>  |
|              | 685            | 0QfH60685xyAAC0 | 615              | 27                  | 3,1             | 2,1           | <b>142,1</b>           | 122,2           | 107,0                | 74,2                 | 43,1                 | 1,273  | <b>45,46</b>  |
|              | 750            | 0QfH60750xyAAC0 | 680              | 27                  | 3,5             | 2,3           | <b>154,6</b>           | 132,9           | 116,1                | 80,3                 | 46,5                 | 1,282  | <b>37,16</b>  |
|              | 800            | 0QfH60800xyAAC0 | 730              | 27                  | 3,8             | 2,3           | <b>165,2</b>           | 142,0           | 124,0                | 85,6                 | 49,5                 | 1,286  | <b>56,22</b>  |
|              | 885            | 0QfH60885xyAAC0 | 815              | 27                  | 4,0             | 2,6           | <b>183,1</b>           | 157,4           | 137,3                | 94,8                 | 54,7                 | 1,289  | <b>45,81</b>  |
|              | 900            | 0QfH60900xyAAC0 | 830              | 27                  | 4,1             | 2,6           | <b>186,3</b>           | 160,2           | 139,7                | 96,4                 | 55,6                 | 1,290  | <b>44,98</b>  |
|              | 1.000          | 0QfH61000xyAAC0 | 930              | 27                  | 4,5             | 2,9           | <b>207,6</b>           | 178,5           | 155,3                | 106,8                | 61,3                 | 1,301  | <b>47,30</b>  |
|              | 1.200          | 0QfH61200xyAAC0 | 1130             | 20                  | 5,3             | 3,4           | <b>248,3</b>           | 213,5           | 185,0                | 126,6                | 72,1                 | 1,319  | <b>64,38</b>  |
|              | 1.500          | 0QfH61500xyAAC0 | 1430             | 13                  | 6,6             | 4,1           | <b>309,4</b>           | 266,0           | 230,0                | 156,9                | 89,0                 | 1,329  | <b>84,64</b>  |
|              | 1.800          | 0QfH61800xyAAC0 | 1730             | 13                  | 7,8             | 4,8           | <b>371,6</b>           | 319,5           | 276,2                | 188,4                | 106,8                | 1,330  | <b>98,86</b>  |
|              | 2.000          | 0QfH62000xyAAC0 | 1930             | 10                  | 8,7             | 5,3           | <b>414,9</b>           | 356,7           | 308,4                | 210,4                | 119,3                | 1,329  | <b>111,01</b> |
|              | 2.200          | 0QfH62200xyAAC0 | 2130             | 9                   | 9,6             | 5,8           | <b>457,0</b>           | 392,9           | 339,6                | 231,7                | 131,3                | 1,330  | <b>131,46</b> |
|              | 2.500          | 0QfH62500xyAAC0 | 2430             | 9                   | 10,9            | 6,5           | <b>520,3</b>           | 447,4           | 386,7                | 263,8                | 149,5                | 1,330  | <b>135,00</b> |
|              | 2.800          | 0QfH62800xyAAC0 | 2730             | 6                   | 12,2            | 7,2           | <b>584,3</b>           | 502,4           | 435,2                | 297,7                | 169,5                | 1,320  | <b>161,09</b> |
|              | 3.000          | 0QfH63000xyAAC0 | 2930             | 6                   | 13,4            | 7,8           | <b>628,6</b>           | 540,5           | 468,0                | 320,0                | 182,0                | 1,322  | <b>166,02</b> |

\* Per la corretta compilazione del codice è da determinare il colore (f), il numero di elementi (xy), gli attacchi (AA) e la configurazione (C); per l'esatta determinazione vedere la pagina *Il Codice Multicolonna* e seguenti.

# Mensole Multicolonna opzionali (2, 3, 4, 5, 6 elementi)\*


*Per determinare n° mensole necessarie all'installatore,  
guardare le pagine dei singoli colonnaggi*

## Mensola GTX fino ad altezze 2200




|              |         |                                  |
|--------------|---------|----------------------------------|
| H 300-350:   | GTX 260 | Cod. 550Q040100 (1 pz) - € 14,10 |
| H 350-450:   | GTX 350 | Cod. 550Q040200 (1 pz) - € 14,70 |
| H 500-670:   | GTX 450 | Cod. 550Q040300 (1 pz) - € 15,30 |
| H 750-1000:  | GTX 700 | Cod. 550Q040400 (1 pz) - € 16,80 |
| H 1070-2200: | GTXP    | Cod. 550Q040500 (1 pz) - € 22,30 |

## Fissaggi a pavimento alternativi




### PGG

Confezione PGG a pavimento con fermi  
a parete BG3 - altezza da terra 100mm  
Cod. 550Q003700 - € 75,61



Ancoraggio a piede PGT 60  
(altezza da terra regolabile da 125 mm a 175 mm)  
Cod. 550Q003600 - € 85,37



Ancoraggio a piede PGT 1-60  
(altezza da terra regolabile da 200 a 280 mm)  
Cod. 550Q011300 - € 89,64

Confezione 2 distanzatori da parete BG3  
Cod. 550Q011100 - € 15,41

\*per Multicolonna le mensole sono sempre da ordinare separatamente

# Accessori per allacciamento ed installazione

(per Multicolonna standard)


## Tappi e riduzioni

| CODICE     | DESCRIZIONE                                             | PREZZO | NOTE                                               |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| 6180002000 | Tappo sfiato da 1/2" con O-Ring                         | € 2,81 | *                                                  |
| 550Q010100 | Tappo cieco da 1/2" senza coperchio                     | € 2,06 | con coperchio compreso; *                          |
| 550Q010300 | Coperchio per tappo cieco da 1/2"                       | € 0,35 | per il tappo cieco cod 550Q010100; *               |
| 550Q114000 | Tappo cieco verniciato 1"1/4 sx                         | € 4,64 | *                                                  |
| 550Q214000 | Tappo cieco verniciato 1"1/4 dx                         | € 4,64 | *                                                  |
| 550Q143800 | Riduzione verniciata 3/8" sx                            | € 5,40 | con guarnizione compresa; *                        |
| 550Q243800 | Riduzione verniciata 3/8" dx                            | € 5,40 | con guarnizione compresa; *                        |
| 550Q141200 | Riduzione verniciata 1/2" sx                            | € 5,23 | con guarnizione compresa; *                        |
| 550Q241200 | Riduzione verniciata 1/2" dx                            | € 5,23 | con guarnizione compresa; *                        |
| 550Q143400 | Riduzione verniciata 3/4" sx                            | € 5,21 | con guarnizione compresa; *                        |
| 550Q243400 | Riduzione verniciata 3/4" dx                            | € 5,21 | con guarnizione compresa; *                        |
| 550Q141000 | Riduzione verniciata 1" sx                              | € 5,68 | con guarnizione compresa; *                        |
| 550Q241000 | Riduzione verniciata 1" dx                              | € 5,68 | con guarnizione compresa; *                        |
| 550Q004200 | Guarnizione siliconica per le riduzioni e i tappi 1"1/4 | € 0,85 | *                                                  |
| 550Q002900 | Nipple da 1"1/4                                         | € 0,95 | *                                                  |
| 550Q004800 | Nipple da 1"1/4 per Multicolonna Igiene                 | € 7,15 | per la versione Igiene; *                          |
| 550Q003000 | Guarnizione siliconica bianca per nipple                | € 0,95 | sono necessarie due guarnizioni per ogni nipple; * |

\* su ordini singoli (non eseguiti assieme a radiatori) sono ordinabili solo in multipli di 10pz

## Setti, chiavi e altro

| CODICE     | DESCRIZIONE                                         | PREZZO  | NOTE                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 550Q010000 | Setto con molla - per impianti bitubo               | € 7,70  | per trasformare la configurazione std (0) nelle configurazioni 1,2 |
| 550Q009400 | Setto con molla foro 11,5mm - per impianti monotubo | € 21,53 | per trasformare la configurazione std (0) nella configurazione 4   |
| 550Q009500 | Setto con molla foro 12,5mm - per impianti monotubo | € 20,93 | per trasformare la configurazione std (0) nella configurazione 4   |
| 550Q009600 | Setto con molla foro 14,5mm - per impianti monotubo | € 20,93 | per trasformare la configurazione std (0) nella configurazione 4   |
| 550Q009700 | Setto con molla foro 16,5mm - per impianti monotubo | € 20,93 | per trasformare la configurazione std (0) nella configurazione 4   |
| 550Q009800 | Setto con molla foro 18,5mm - per impianti monotubo | € 20,93 | per trasformare la configurazione std (0) nella configurazione 4   |
| 550Q009900 | Setto con molla foro 19,5mm - per impianti monotubo | € 20,93 | per trasformare la configurazione std (0) nella configurazione 4   |
| 5580009500 | Kit 2 euroconi                                      | € 1,70  |                                                                    |
| 550Q864800 | Chiave per nipple                                   | € 11,88 |                                                                    |
| 550Q003100 | Chiave in plastica montaggio/smontaggio riduzioni   | € 6,00  |                                                                    |
| 552338     | Stilo da ritocco estetico - bianco RAL 9016         | € 6,12  |                                                                    |



Setto con molla



Chiave per montaggio riduzioni




## Teste e distributori interasse 50 mm per Multicolonna standard (non per modello con valvola integrata)

| CODICE     | DESCRIZIONE                        | PREZZO   | NOTE                                                |
|------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 5580104900 | Testa termostatica De'Longhi       | € 27,00  |                                                     |
| 5567000900 | Kit Danfoss bianco interasse 50mm  | € 117,71 | attacco con valvola e detentore per impianti BITUBO |
| 5567001000 | Kit Danfoss cromato interasse 50mm | € 124,06 | attacco con valvola e detentore per impianti BITUBO |



## Esecuzioni speciali

I disegni qui sotto riportati riportano alcuni esempi di esecuzioni curvate possibili su richiesta; il disegno è a cura del cliente.



Supplemento prezzo:  
**106,38 €**

Supplemento prezzo:  
**136,77 €**

Supplemento prezzo per elemento:  
 2 colonne: **16,90 €** (raggio min. 50 cm)  
 3 colonne: **17,48 €** (raggio min. 60 cm)  
 4 colonne: **17,48 €** (raggio min. 70 cm)  
 5 colonne: **17,48 €** (raggio min. 80 cm)  
 6 colonne: **17,48 €** (raggio min. 90 cm)

Supplemento prezzo: su  
richiesta



## Il codice Multicolonna

### Colore

0= bianco RAL 9016

1= colorato (specificare nell'ordine il colore)

### Colonnaggio

2-3-4-5-6

### Numero elementi

Esempio: 03, 14, 22

da cui si ricava la lunghezza del Multicolonna (vedere lunghezze e num max di elementi ordinabili per singola batteria nelle tabelle lunghezze/altezze di ogni singolo colonnaggio)

### Configurazione

Esempio:

0

4

M

...

(vedere pagina *Configurazioni*)

00 F M C hhhh EE AA C 0

### Modello

0, 1, 2, 3, 4

(vedere tabella sottostante)

### Altezza (mm)

Esempio:

0300

0400

0500

1000

...

### Attacchi

(combinazione delle riduzioni per Multicolonna con attacchi laterali)

00

99

84

...

(vedere pagina *Attacchi*)

### Multicolonna

**De'Longhi**

1 per Multicolonna neutro

## Modelli

posizione sul codice: 00F**M**ChhhhEEAAC0

| CODICE | MODELLO                                   |
|--------|-------------------------------------------|
| 0      | <b>standard</b> - senza valvola integrata |
| 1      | <b>con valvola</b> integrata - superiore  |
| 2      | <b>con valvola</b> integrata - inferiore  |
| 3      | igiene con valvola superiore              |
| 4      | igiene con valvola inferiore              |


# Attacchi

posizione sul codice: 00FMChhhhEE**AA**CO


Combinazione delle riduzioni laterali per le configurazioni 0, 1, 2, 3, 4

Le configurazioni A,B,C,D,E,F,G,M hanno gli attacchi solo come indicato nella pagina "Configurazioni possibili", con riduzioni laterali cieche. In tutti gli attacchi è compreso un tappo cieco da 1/2".


**00**




**99**




**80**




**50**




**51**




**09**




**88**




**84**




**24**




**03**




**48**




**53**




**56**




**52**



**82**



**58**



Sono disponibili altri attacchi su richiesta con riduzioni da 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" e 1 1/4" o con tappi ciechi da 1/2".

**Per Attacchi (combinazione di riduzioni) diversi da quelli di questo elenco è importante specificare nell'ordine quale riduzione si desidera e ognuna in quale posizione (pos. 1, pos. 2, pos. 3, pos. 4)**

# Configurazioni possibili


posizione sul codice: 0QFMChhhhEEAA **C**0

L = Sfiato    ► Ingresso  
E = Scarico    ◄ Uscita

■ Diaframma


■ Setto a tenuta 100%

## Configurazione standard



## Configurazioni speciali - bitubo


### Basso/basso lato opposto




### Sovraprezzo

### Alto/alto attacchi superiori perpendicolari


### Sovraprezzo




### Alto/alto lato opposto




### Basso/alto attacchi perpendicolari




### Basso/alto lato opposto




### Attacco inferiore interasse 50mm




### Basso/basso attacchi inferiori perpendicolari



### Attacco superiore interasse 50mm





**Attacchi superiori perpendicolari alto/basso****F****Sovraprezzo****€ 61,02**


solo elementi pari.

Tutti gli attacchi da 1/2", filetto interno

Interasse = (46\*num.elem.) - 42mm

Per configurazioni A, B, C, F: interasse pari a 46mm \* numero elementi - 42 mm



Fino ad altezze 1000mm tappi ciechi in posizione 2 e 4

*Attacco centrale***M****Sovraprezzo****€ 66,58**



solo elementi pari.

Attacco centrale da 3/4", filetto esterno

Interasse 50mm

*Configurazioni speciali - monotubo***Attacchi laterali****4****€ 29,99****\***

attacchi standard (1/2",  
filetto interno) - per altri  
attacchi vedere pag. Attacchi

**\*al momento dell'ordine specificare sempre il diametro della sonda****Attacchi inferiori****G****€ 66,58****\***

solo elementi pari.

Attacchi da 1/2",

filetto interno.

**\*al momento dell'ordine specificare sempre il diametro della sonda**




## Accessori funzionali ed estetici



Cod. 550Q004900  
set 2 portabiti cromati Vip - € 29,00



Cod. 5567002900  
Portabiti con gancio - € 56,40



Cod. 5567004200  
Specchio ingranditore - € 111,00



Portasalviette  
Portasalviette 30 cm - Cod. 5567003200 - € 71,27  
Portasalviette 45 cm - Cod. 5567003300 - € 76,73  
Portasalviette 60 cm - Cod. 5567003400 - € 82,21



Griglia portaoggetti  
Piccola - Cod. 5567003700 - € 75,00  
Grande - Cod. 5567003800 - € 93,75

## Altri accessori

| CODICE     | ACCESSORIO                          | PREZZO |
|------------|-------------------------------------|--------|
| 5567003600 | Portarotolo                         | 70,50  |
| 5567003900 | Portasalviette snodato doppio 35 cm | 142,53 |
| 5567004300 | Portascopino da terra               | 81,05  |
| 5567003100 | Portasapone                         | 70,78  |
| 5567003000 | Portabicchiere                      | 70,78  |

*Note*